

Richtig oder falsch?
Populäre Pool-Irrtümer

Hinter den Kulissen
Die Produktion von Pool-Abdeckungen bei BAC

Alles aus einer Hand
Pool, Sauna und Grill: Von der Planung bis zur Wartung

Lecker Grillen
Die neuen Modelle von Napoleon

Ein Pool für Tanja Szewczenko
Großer Badespaß auf kleinstem Raum

Poolpowershop
Forum

YouTube
Broadcast Yourself™

Poolpowershop
Onlineshop



Poolpowershop - DAS MAGAZIN

Schutzgebühr 5,00 € | Ausgabe 1/2020 | 4250387600546



4250387600546

www.poolpowershop.de - Zu Hause wie im Urlaub ...

Gültig bis zum 31.12.2020 - Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zzgl. 5,90 € Versandkosten (außer Inseln). Ab 70 € liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei (außer Inseln).



JOBBS & Ausbildung

Im coolsten Team der Welt*

Ob Aushilfs-Job in den Semester-Ferien oder als fester Bestandteil unseres Teams: Wir sind immer mal wieder auf der Suche nach Verstärkung. Es lohnt sich also, regelmäßig unsere Karriere-Seite aufzurufen.

Wir bieten ein exzellentes Arbeitsklima, regelmäßige Weiterbildungen, ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld und jede Menge Spaß bei der Arbeit. Besonders Monteure und Kundenberater werden derzeit gesucht.

Übrigens: Wir bilden auch aus, zum Beispiel zum Kaufmann / Kauffrau im E-Commerce. Bewirbt euch jetzt!



PPS-CODE:
E003

*Quelle: Mitarbeiter Poolpowershop

Von Gesundheit, Volljährigkeit und ein bisschen „ganz viel neu“

Das neue Jahrzehnt – die neuen „Goldenen 20er“ – ist gerade mal ein paar Monate jung. Ich finde: Eine gute Gelegenheit, sich mal ein paar Gedanken zu den mittelfristigen Zielen im Leben zu machen. Was sind unsere Wünsche? Wo wollen wir hin, welche Ziele wollen wir erreichen? Und wie sieht es aus mit **ein bisschen mehr Freizeit, Gelassenheit und Gesundheit?**

Gerade Gesundheit lässt sich mit Geld nicht kaufen; aber sie lässt sich zumindest ein bisschen planen. Ich brauche mich hier nur umzuschauen, denn mit „gesund bleiben“ kennen wir uns aus: Ob schwimmen, saunieren oder die modernen Infrarot-Strahler – etwas für sich und seinen Körper tun, das geht auch mit wenig Geld und wenig Platz.

Auch die traditionellen Fitness-Geräte erstrahlen bei und in neuem Glanz: Mit den Designer-Stücken von WaterRower oder NOHRD ziehen diese vom Keller ins Wohnzimmer. Schön genug dafür sind sie – und erinnern uns so jeden Tag, dass wir nur eine Gesundheit haben, um die wir uns kümmern sollten.

Herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit!

Poolpowershop ist mein ältestes "Kind". Ich erinnere mich noch genau, wie es im April 2002 das Licht der Welt erblickte und ich voller Stolz dachte: „Wow, bist Du schön!“

Im Laufe der Jahre wuchs der "Kleine" immer weiter; er testete seine Grenzen aus – und meine Nerven. Es war nicht immer leicht, hat aber bis zum heutigen Tage immer Spaß und Freude gemacht – selbst die Pubertät war nicht so schlimm wie befürchtet.

Nun ist er 18 und ich bin immer noch stolz. Alleine bin ich natürlich nicht dafür verantwortlich: An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an meine Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten aussprechen. Jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass der Kleine nun ein reifer und halbwegs wohlzogener Erwachsener ist – auch wenn er im Herzen immer mein „Baby“ bleibt.

Und sonst so?

Wie in jedem Jahr, so haben wir auch 2020 wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Ihnen ein einzigartiges Magazin zu präsentieren. Dafür wurde alles auf den Kopf gestellt, renoviert, überarbeitet, neugestaltet. Das Ergebnis: Wir hoffen, es wird Ihnen gefallen.

Was erwartet uns in der Pool-Saison?

Poolbesitzer können Ihr Geld sparen: Es gibt wohl auch in diesem Jahr keinen Grund, sich den Urlaub mit Reisetstress und langen Wegen zu vermiesen. Denn das Wetter wird traumhaft; also genießen Sie einfach Ihre heimische Wellness-Oase, tun Sie was für sich und Ihre Gesundheit und genießen Sie das Leben.

Zuhause wie im Urlaub.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, Gesundheit, Freizeit und ganz viel Sonne.

Ihr Roland Petri und das gesamte Poolpowershop-Team



Redaktion:

Roland Petri, Philipp Flasdick, Jennifer Trier, Alexandra Petri, Michael Pinto-Sorte, Jörg Beilschmidt, Andreas Bartsch und Antonius Schulze Kersting, Filip Hulok, Frank Oppermann, Alkan Temel, Celina Bohle

Satz, redaktionelle Betreuung:

digidesk - media solutions
Inh. Marco Müller
www.digidesk.de



Service- & Bestellothline

0202 974 630

Aus dem Ausland:
+49 (0)202 974 630

01. April bis 31. August:

Mo-Fr. 09:00-12:00 Uhr &
13:30-18:00 Uhr, Sa.: 9:00-15:00 Uhr

01. September bis 31. März:

Mo-Fr. 09:00-12:00 Uhr &
13:30-18:00 Uhr, Sa. 09:00-13:00 Uhr

Herausgeber:

Poolpowershop GmbH & Co. KG

Gewerbepark am Diek
Vor der Beule 12
42277 Wuppertal

E-Mail:

support@poolpowershop.de

Web:

www.poolpowershop.de

Routenplaner:

PPS-Code: **E0002**

Poolpowershop

DAS MAGAZIN

Inhalt

Ausgabe
01 / 2020

Swimmingpool & Co.

- | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|------------|---|------------|--|
| 2 | JOBS bei Poolpowershop | 38 | Pool-Sparpakete Rundpool | 70 | Filterbehälter | 102 | Barrierefreie Bäder für gehandicappte Menschen |
| 3 | Editorial | 39 | Pool-Sparpakete Achtformpool | 72 | Wie finde ich die richtige Sandfilter-Anlage für meinen Pool? | 104 | Pflege und Lagerung von Solarfolien |
| 6 | Pool-Neuheiten | 40 | Pool-Sparpakete Ovalpool | 74 | Sandfilteranlagen-Vergleichstabelle | 106 | Solar-Anlage zur Pool-Erwärmung: Wie groß muss sie sein? |
| 8 | Den Pool richtig auswintern | 42 | Stahlwand Rundbecken | 76 | Sandfilteranlagen | 108 | Solarsteuerung Pool, Steuerungen Solaranlagen |
| 10 | Brunnenwasser im Pool - geht das? | 43 | Stahlwand Achtformbecken | 78 | Lange Verrohrung = große Filter-Anlage? Stimmt diese Gleichung? | 109 | Verrohrung der Solar-Anlage und Fühler-Systeme |
| 12 | Richtig oder falsch? Populäre Pool-Irrtümer Teil2 | 44 | Stahlwand Ovalbecken | 80 | Skimmer ist nicht gleich Skimmer | 110 | PVC-Teile |
| 16 | Richtig oder falsch? Neun weit verbreitete "Pool-Weisheiten" | 46 | Komplett und günstig: Pool-Technik-Sets | 82 | Einlaufdüsen – welche brauche ich? | 112 | Hinter den Kulissen: Die Produktion von Pool-Abdeckungen bei BAC |
| 19 | Praktisches Wissen rund um die Themen Abdichtung und Verklebung | 48 | Ein Pool für Tanja Szewczenko | 83 | Der Bodenablauf – was Sie beachten sollten | 116 | Matchpool |
| 20 | Wasserverlust im Pool- was ist die Ursache? | 54 | Einstück-Becken von Nemo Pool – Qualität trifft tolles Design | 84 | Ab durch die Wand: Mauerdurchführungen | 118 | Schwimmbad-Abdeckung |
| 22 | DELPHIN save & clear: Einfacher geht Wasserpflege nicht | 56 | Boden- und Wand-Schutz: Vorteile und Anbringung von Pool-Vlies | 86 | Romantik auf Knopfdruck: Pool-Beleuchtung | 120 | Lamellen-Abdeckung |
| 23 | Der PoolLab 1.0 mit Bluetooth | 58 | Profi-Lösungen für das Abdichten und Verbinden im Schwimmbad | 88 | Schwallduschen – Eine Investition, die sich in jeder Hinsicht lohnt | 122 | Inverter-Wärmepumpe MIDA.Boost |
| 24 | Forentreffen 2019 | 60 | Die Pumpe: Das Herzstück Ihres Pools | 90 | Gartenduschen | 123 | MIDA Wärmepumpen |
| 26 | Lohnt der Einsatz von Wintermitteln im Pool? | 62 | Pumpen-Pflege | 92 | Hilfe zu den Themen Pool, Sauna und Whirlpool | 124 | Warmes Badewasser durch eine Wärmepumpe |
| 27 | Eisdruckpolster für Pools | 64 | Energie sparen und Kosten senken? | 93 | Die Pool-Leiter – Ohne geht es nicht | 126 | Pool Heizungs-Wärmetauscher |
| 28 | Den Pool richtig winterfest machen | 65 | Filter-Steuerung „F-220“ von osf | 94 | Mida Air Dry Hallenentfeuchter | 127 | Elektro-Wärmetauscher |
| 30 | Was kostet der Pool-Bau bei eingelassenen Becken? | 66 | HAYWARD Filterpumpen Powerline | 96 | Beckenrandstein Helsinki von Scandi-Roc | 128 | Was ist Salz-Elektrolyse? |
| 34 | Alles aus einer Hand: Pool, Sauna und Grill, von der Planung bis zur Wartung | 68 | Bis zu 68% Energie sparen mit Ihrer Umwälzpumpe! | 98 | Beckenrandstein Maranello von Scandi-Roc | 130 | UV-C-Desinfektion im Swimmingpool |
| | | 69 | Video-Dreh bei Poolpowershop | 100 | Beckenrandstein Kiruna von Scandi-Roc | 132 | Kennen Sie schon Poolpowershop Care+? |

Neue Öffnungszeiten:

Während dieser Zeit ist auch der Telefon-Support erreichbar.

01. April bis 31. August:
Mo-Fr. 09:00 - 12:00 Uhr & 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 09:00 - 15:00 Uhr

01. September bis 31. März:
Mo-Fr. 09:00 - 12:00 Uhr & 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 09:00 - 13:00 Uhr

- 133 Fehler-Diagnose Poolroboter
- 134 Wir reparieren & warten Ihren Poolroboter!
- 136 Poolroboter Dolphin Maestro
- 137 Poolroboter Active Ultimate
- 138 Swell 4.0: Top-Qualität und die neuste Technik an Bord
- 140 Dolphin Supreme Bio
- 142 Dolphin Poolroboter Vergleichs-Tabelle
- 144 Telestange, Kescher und Schwimmschlauch
- 145 Beckenbürsten, Schwämme und Co.
- 146 POOLBLASTER: Staubsaugen im Pool? Wie cool!
- 147 Poolwasser-Testgeräte
- 148 8 Tipps für kristallklares Poolwasser an heißen Tagen
- 149 Ab in den Urlaub! Doch was passiert mit dem Pool?
- 150 Klares Poolwasser mit Ultrapool
- 154 Ultrapool – Die Poolwasserpflege aus dem Hause Poolpowershop
- 156 Die 6 häufigsten Wasserprobleme
- 158 Der Bio-Killer: AFM-Filterglas von Dryden Aqua – das Original

- 160 Blue Connect: Intelligente Wasser-Analyse
- 162 Bayrol Reinigung
- 163 Bayrol pH-Regulierung und Algenverhütung
- 164 Bayrol Aktivsauerstoff und Flockmittel
- 165 Bayrol Chlor
- 166 Bayrol Zusatzprogramm
- 167 Bayrol Mess- und Regel-Technik
- 168 Bayrol Poolreinigungs-Artikel

Whirlpool & Garten

- 170 Klares Wasser lädt zum Whirlpools ein!
- 172 spa time by Bayrol

Grillen & mehr

- 174 Grillen wie die Profis: Die Premium-Grills von Napoleon
- 176 Die besten Partys finden in der Outdoor-Küche statt
- 180 Jeder Tag ist ein guter Tag zum Grillen: Die neuen Grill-Modelle von Napoleon
- 182 Napoleon Grillzubehör
- 184 Grill-Seminare mit Andreas Rummel

Fitness

- 186 Das Auge trainiert mit: Stilvolle Sport- und Fitnessgeräte, handgefertigt „Made in Germany.“

Zu Hause wie im Urlaub...

Ihre Vorteile bei uns

-  Trusted Shop mit Geld-zurück-Garantie
-  Schnelle und einfache Retourenabwicklung
-  Versandkostenfrei ab 70€
-  Online livetracking Paketverfolgung
-  Auslieferung generell auch samstags
-  Kundenmeinungen und Bewertungen
-  Service-Hotline
-  Poolpowershop-Forum

Zahlungsarten

-  Kauf auf Rechnung
-  Zahlung bei Abholung
-  Vorkasse 2% Skonto
-  Finanzierung ab 150,- €
-  Kreditkarte
-  PayPal
-  Amazon Pay

- 187 Gezieltes Oberkörper-Training mit dem WaterGrinder
- 188 Der WaterRower: Schonendes Training, stets perfekt dosiert
- 190 Anspruchsvoll in Form und Funktion: Das Fahrrad-Ergometer
- 191 TriaTrainer: Größte Vielseitigkeit auf kleinstem Raum
- 192 WallBars: Vergessen Sie die klassische Sprossenwand!
- 193 Innovatives Hantel-Training für den Alltag

Sauna

- 194 Neuheiten aus dem Saunabereich
- 196 Sauna & Krankheit: Heilend oder gefährlich?
- 198 Sauna-Tauchbecken – ein kaltes Vergnügen!
- 200 Wellness für die Augen und die Sinne
- 202 VILIV Sauna Klassik
- 203 VILIV Sauna Komfort Plus

- 204 VILIV Sauna Komfort
- 205 Sauna oder Infrarot? Ich will beides!
- 206 Saunaofen kaufen – Woran erkennen Sie den richtigen?
- 208 Harvia Sauna-Öfen
- 210 Sauna-Öfen von Sentiotec
- 212 Sauna-Öfen von TylöHelo
- 214 Sauna Mess-Instrumente
- 216 Sauna-Steuerung
- 217 Steter Tropfen höhlt den Saunastein
- 218 Sauna-Aufguss – Dufte schwitzen ...
- 219 Saunatextilien – jetzt wird's gemütlich ...
- 220 Bauen Sie Ihre Sauna doch einfach selber
- 223 Fußwannen & Hocker
- 224 Kübel & Kellen
- 226 Ultraspa – Natürliche Kraft tanken

**Poolpowershop Stangen-
Abdeckung anthrazit, pro m²**

52,95 €

Hochwertige und äußerst stabile Sicherheitsabdeckung für Ihren Pool, inklusive Kurbel. Für alle Poolformen bis 12 x 4,20 m.

Sie wollen maximalen Schutz vor Verdunstung, Wärmeverlust und Schmutz? Und Sie wollen verhindern, dass Tiere in Ihren Pool fallen? Dann ist diese Sicherheitsabdeckung eine ideale Wahl.



Bayrol Salt Relax POWER

2.295,00 €

Vollautomatische Mess- und Dosieranlage für Salzelektrolyse. Benötigt nur minimale Salzmenge, für Becken bis 170 m³.

Das Salzelektrolyse-Gerät Salt Relax® POWER ist ein automatisches Wasserpflege-System der neuesten Generation für Salzwasserpools. Als Weiterentwicklung des "Salt Relax® PRO" kombiniert dieses Gerät seine bewährten Stärken mit einer hohen Chlor-Produktion.



Wärmepumpe Mida Joy 7 6,8 kW

2.289,00 €

Sehr effiziente Full Inverter Wärmepumpe mit stufenloser Regelung. Niedriger Strom-Verbrauch, schnelle Erwärmung. Für Becken bis 35 m³.

Die neueste Generation der Wärmepumpen: Die MidaJoy. Die Pumpe arbeitet mit "Full Inverter" Technologie, was Ihnen eine schnelle und sparsame Erwärmung des Poolwassers ermöglicht.



Poolroboter Hayward Aquavac 650

2.049,95 €

Vollautomatischer Poolroboter mit umfangreicher App-Fernsteuerung. Mit Zyklon-Saugtechnik, 6 Bürsten und Caddy. Für Pools bis 6 x 12 m.

Der "AquaVac 650" von Hayward setzt auf die innovative "Spintech"-Technologie: 18 Hydro-Zyklone erzeugen einen Wirbel, dessen Sogwirkung Verschmutzungen vom Boden und den Wänden Ihres Pools löst. In Kombination mit den 6 Bürsten wird so selbst hartnäckiger Schmutz effektiv und gründlich entfernt.



Delphin Poolpflegebox save & clear

94,95 €

Zwei-Komponenten Wasserpflege-Set zur Desinfektion, Flockung und Algenbekämpfung. Entfernt auch Phosphate, ohne Aluminium-Salze.

Delphin bietet Ihnen mit diesem Poolpflege-Set ein komplettes Paket zur Wasserpflege. Durch die zwei Komponenten können Sie sowohl die Kombi-Wirkung nutzen als auch gezielt einen Bereich mit einer Intensiv-Behandlung angehen.



**Mida Sin Salt
Salzelektrolyse-Anlage**

3.858,00 €

Kompakte Salzelektrolyse-Anlage und Pool-Management-System in einem. Benutzerfreundliches Touch-Display, für Pools bis 75 m³.

Die "Mida.Sin Salt" ist nicht nur eine sehr komfortable und vollautomatische Salzelektrolyse-Anlage für Ihre Wasser-Aufbereitung; sie bietet zudem noch alle Funktionen eines Pool-Management-Systems. So können Sie die Anlage zur Steuerung der Filterpumpe einsetzen und für die Niveau-Regulierung. Auch die komplette Heizungs-Steuerung kann über das System betrieben werden.




+++ Unsere Pool-Neuheiten für Sie! +++

Ein eigener Pool bedeutet Spaß, Entspannung und Ausgleich zum stressigen Alltag. Er bedeutet aber auch Arbeit, wenn es um die Pflege und die Reinigung geht.

Wir haben für Sie ein paar tolle neue Produkte zusammengestellt, die Ihnen diese Arbeit deutlich erleichtern oder sogar abnehmen.

So haben Sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben: im Pool planschen und im Liegestuhl erholen.



Dosieranlage Aquacontrol DOS CL2 Deluxe WiFi

2.479,95 €

2-Kanal Mess-, Regel- und Dosieranlage. Regelt pH-Wert und Chlor-Desinfektion. Mikroprozessorgesteuert, mit IDS und Wi-Fi zur App-Steuerung.

Die Dosieranlage "Aquacontrol DOS CL2 Deluxe" übernimmt für Sie die tägliche Kontrolle des pH-Wertes und der Wasser-Desinfektion. Alle benötigten Pflegemittel werden permanent kontrolliert und bei Bedarf automatisch nachdosiert.

Analoge Filtersteuerung "Filtercontrol" von Aquacontrol, 230 V. Mit Zeitschaltuhr. Über diese Filtersteuerung können Sie die Laufzeit des Filters schnell und einfach einstellen.

Filtersteuerung Aquacontrol analog 230V

249,95 €



Mit dieser Steuerung bieten wir Ihnen eine Komplettlösung für unbeschwertes Badespaß. Die analoge Filtersteuerung kann wahlweise eine Heizungs-Umwälzpumpe für Wärmetauscher oder eine Solarkollektor-Anlage ansteuern.

Poolsteuerung Aquacontrol 230

389,95 €



Die digitale Steuerung wurde zum Ein- und Ausschalten von Schwimmbad-Filterpumpen entwickelt. In den eingestellten Filterlaufzeiten wird die eingestellte Temperatur im Beckenwasser von einer Schwimmbadheizung (Wärmetauscher) gehalten.

Poolconsulting Aquacontrol digital 230V

549,95 €



Den Pool richtig auswintern

Wenn die Tage endlich wieder länger werden und die Temperaturen steigen, dann wird es Zeit, den Pool aus dem Winterschlaf zu holen. Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen.

1. Vorbereitungen

- Alle Dichtungen prüfen und ggf. wechseln. Falls Sie sich nicht sicher sind: Lieber eine mehr austauschen als eine zu wenig.
- Alle sichtbaren Leitungen und Teile der Pool-Anlage prüfen.
- Alle elektrischen Sicherungen prüfen.
- Alle auf „Entleeren“ gestellten Geräte / Leitungen schließen.
- Vor dem Winter demontierte Poolpumpen, Mehrwege-Ventile und Solar-Absorber wieder montieren.
- Zeitschaltuhren prüfen und ggf. neu stellen.

2. Winterplane abnehmen

- Wasser auf der Winter-Plane abschöpfen oder abpumpen.
- Blätter und groben Dreck mit weichem Besen entfernen.
- Jetzt die Winter-Plane vom Pool nehmen.
- Winter-Plane gründlich reinigen, trocknen und einlagern.

3. Pool leeren

- Im Frühjahr empfiehlt sich ein kompletter Poolwasserwechsel.
- Falls Sie im Herbst Überwinterungs-Mittel zugesetzt haben, so ist das Ablassen des Wassers dringend angeraten!
- Das Poolwasser mit einer Tauch- oder Schmutzwasser-Pumpe abpumpen oder über den Boden-Ablauf entleeren.
- Während das Wasser abgepumpt wird, den groben Schmutz mit einem Hochdruck-Reiniger von den Wänden entfernen. Vorsicht bei Stahlwand-Becken mit dünner Folie!
- Bei Folien-Becken vor und während des Befüllens auf Falten achten und diese herausstreichen.

4. Pool reinigen

- TIPP: Beginnen Sie mit der Reinigung sofort nach dem Ablassen des Poolwassers, sonst trocknet der Schmutz auf der Folie an.
- Poolwände mit dem Gartenschlauch abspritzen.
 - Mit der Beckenbürste Pool reinigen. Bei Pool-Folie nicht zu kräftig schrubben, um die Folie nicht zu beschädigen.
 - Prüfen Sie während der Reinigung Boden und Wände auf Schäden und bessern diese aus (z.B. mit Fermit-Produkten).
 - Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen und das Wasser komplett abpumpen.

5. Vor dem Befüllen des Pools

- Kompletten Pool mit Algenverhütungsmittel einstreichen.
- Erneut alle Dichtungen prüfen, ggf. mit Silikonfett behandeln.
- Boden und Wände erneut prüfen, ggf. ausbessern (Fermit).
- Prüfen, ob alle Absperr-Ventile geöffnet sind.
- Alle Sicherungen prüfen, die FI-Schalter testen.
- Jetzt alle Geräte anschließen.

6. Pool mit Wasser füllen

- Nun wird der Pool bis zur Mitte des Skimmers befüllt.
- Während des Befüllens immer wieder Leitungen und Flansche prüfen!
- Brunnenwasser: Hier empfiehlt sich die Verwendung von Bayrol Calcinex. Dieses verhindert Wasserverfärbungen sowie

das Ausfällen von Kalk und Metallen. Beachten Sie hierzu auch unseren Blog-Beitrag.

- Leitungswasser: Hier sollten Sie den Härte-Stabilisator Calcinex schon während der Befüllung hinzugeben.

7. Sandfilter-Anlage in Betrieb nehmen

- Filtermaterial prüfen: Vor Inbetriebnahme der Sandfilter-Anlage ist zu prüfen, ob der Filtersand verkalkt bzw. stark verschmutzt ist. Die Verkalkung lässt sich daran erkennen, dass sich große harte Brocken gebildet haben. Mit Bayrol Decalcit Filter lässt sich der Sand einfach entkalken.
- Zur Reinigung und Desinfektion des Quarzsandes verwenden Sie ein schnelllösliches Chlor-Granulat, bspw. Turbochlor-Granulat von Ultrapool oder Bayrol Chlorifix. Dieses beseitigt Schmutz- und Kalkablagerungen in der Sandfilteranlage.
- Eine Anwendung in regelmäßigen Abständen ist sehr zu empfehlen. Quarzsand sollten Sie alle 2 Jahre austauschen.

TIPP: "AFM-Filterglas Active" von Dryden reinigt noch gründlicher als Filter-Sand. Es verhindert den gefürchteten Bio-Film und muss auch nur alle 5 Jahre ausgetauscht werden – so haben Sie die höheren Anschaffungskosten schnell wieder drin.

Vorbereitung der Filter-Anlage:

- Wasser in den Vorfilter-Korb der Pumpe füllen
- Mehrwege-Ventil auf „Rückspülen“ stellen
- Filteranlage einschalten und einige Minuten laufen lassen
- Filteranlage ausschalten
- Mehrwege-Ventil auf „Nachspülen“ stellen
- Filteranlage einschalten und etwa 1 Minute laufen lassen
- Filteranlage ausschalten
- Mehrwege-Ventil auf „Filtern“ stellen
- Filteranlage einschalten

Falls Sie eine manuelle Entlüftung haben (befindet sich meistens in der Nähe des Manometers), sollten Sie diese so lange öffnen, bis Wasser austritt.

Es sollte dann innerhalb kürzester Zeit ein stabiler Wasserkreislauf entstehen, mit einem Druck von mindestens 0,3 bar.

Filterzeit einstellen:

Stellen Sie die Filterzeit so ein, dass das gesamte Wasser je nach Witterung und Pool-Nutzung zwei bis drei Mal am Tag umgewälzt wird. Beachten Sie dabei den tatsächlichen Durchlauf der Pumpe, nicht den theoretisch möglichen!

Berechnen Sie den Inhalt Ihres Pools:

- Rechteckiger Pool: Wassertiefe x Länge x Breite
- Rund-Pool: $r^2 \times 3,14 \times$ Wassertiefe
- Oval- / Langform-Pool: Länge x Breite x 0,89 x Wassertiefe
- Achtform-Becken: Länge x Breite x 0,85 x Wassertiefe

Nehmen Sie das Ergebnis mal 2, bzw. an heißen Tagen oder intensiver Pool-Nutzung mal 3. Das Ergebnis teilen Sie dann durch den tatsächlichen Pumpen-Durchsatz. Sie erhalten so die Laufzeit in Stunden.

Praktisch vordosiert,
mit Sicherheit sauber!

Sie wollen schwimmen und
kein Chemielaborant sein?

Die Lösung: Zwei Profis für eine entspannte Wasserpflege

Vom Wasserpflege-Profi mit über 55 Jahren Erfahrung kommt das clevere Rund-um-sorglos-Paket für eine entspannte Wasserpflege: **DELPHIN save & clear** enthält zwei fix und fertig vordosierte Komponenten für sauberes Wasser! Mehr Desinfektionsmittel brauchen Sie nicht!

Unsere bewährte Multitablette zur Schnell- und Dauerdesinfektion und eine ergänzende Flüssigkeit zur Flockung ohne Aluminiumsalze, gewährleisten sorgenfreies Badevergnügen. Durch die einfache Darreichungsform ist Zeiterparnis und Sicherheit garantiert.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- es muss nur der pH-Wert eingestellt werden
- Starterkit und Saisonpaket in einem
- Pooltester enthalten
- es werden keine weiteren Wasserpflegemittel benötigt
- die Box reicht für 1,5 – 6 Monate (in Abhängigkeit zur Poolgröße)



NEU

DELPHIN

8. Wasser-Aufbereitung

Zunächst sollten Sie den pH-Wert mittels eines pH-Testers prüfen, zum Beispiel mit dem Pooltester Scuba 2 oder dem PoolLab. Mit diesen Geräten lässt sich auch gleichzeitig der Chlorgehalt messen.

- Stellen Sie mittels pH-Plus oder pH-Minus den Wert so ein, dass sich dieser zwischen 7 und 7,2 befindet.
- Legen Sie eine Flock-Kartusche in den Skimmer. So werden nicht-filtrierbare Verunreinigungen filtrierbar gemacht.
- Geben Sie ein Algen-Verhütungsmittel in das Poolwasser, z.B. Bayrol Desalgin.
- Auch Bayrol Nophos ist sehr hilfreich in der Algen-Bekämpfung, da es dem Wasser Phosphat entzieht, welches als Nahrung für Algen fungiert.
- Führen Sie jetzt eine Stoß-Chlorung durch, bspw. mit einem Turbo-Chlor-Granulat von Ultrapool oder "Chlorifix" von Bayrol. Lassen Sie dazu die Filteranlage 48 Stunden durchlaufen. Bei

Stoß-Chlorungen ist die Pflegevorschrift vom Hersteller der Poolfolie bzw. des Pools zu beachten.

Durch das „Ausgasen“ von Kohlendioxid (CO₂) kann der pH-Wert in den ersten Tagen schnell ansteigen. Daher sollten Sie diesen Wert regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf korrigieren. Nach ein paar Tagen gehen Sie dann zur gewohnten Pflege mit Chlor, Aktivsauerstoff oder anderen Pflegemitteln über.

Es ist darauf zu achten, dass sich der Chlor-Gehalt weitestgehend abgebaut hat (auf etwa 0,6 mg pro Liter). Beachten Sie: Chlor und Aktivsauerstoff brauchen sich gegenseitig auf. Deshalb muss am Anfang eventuell mehr dosiert werden und Sie sollten den Wert des Aktivsauerstoff-Gehaltes regelmäßig prüfen.

9. Viel Spaß beim Baden!

Alle passenden Produkte finden Sie unter dem PPS-Code E1508.

Brunnenwasser im Pool, geht das?

Je nach Größe Ihres Pools kann eine Befüllung mit Leitungswasser ganz schön ins Geld gehen. Ein paar hundert Euro kommen da schnell zusammen. „Schön, dass ich einen eigenen Brunnen besitze“, wird sich da der eine oder andere Poolbesitzer denken. Aber Vorsicht: Bei der Verwendung von Brunnenwasser gibt es einiges zu beachten.

Keime im Brunnenwasser?

Brunnenwasser kann mikrobiologisch belastet sein. Das sollte von einem chemischen Labor vorher geprüft werden. Untersucht wird z.B. nach coliformen Keimen, Escherichia coli und Enterokokken. Je nach Brunnentiefe kommen diese Keime häufiger oder gar nicht vor.

Zudem sollten Sie vorher prüfen, ob es in der Nähe einen Bauern gibt, der sein Feld düngt. Zwar tötet das Chlor auch diese Keime ab und es ist eigentlich völlig unbedenklich. Aber nicht jedem Poolbesitzer gefällt die Vorstellung, mit diesem Wasser seinen Pool zu füllen.

Was kann Brunnenwasser noch enthalten?

Im Brunnenwasser können neben Nitrat auch Eisenoxid, Ammonium oder Mangan enthalten sein. Ebenso kann es einen erhöhten Calcium- und Magnesiumgehalt aufweisen, was wir im Schwimmbad-Wasser nicht gebrauchen können.

Eisenoxid macht sich bei der Chlorung des Wassers durch eine Grün- bzw. Braun-Färbung bemerkbar.

Sie können das einfach testen, indem Sie einen Eimer mit Brunnenwasser füllen und etwas Chlor dazu geben. Bei einer Verfärbung können Sie sicher sein, dass Eisen im Brunnenwasser ist. Das eisenhaltige Brunnenwasser kann aber trotzdem für den Pool verwendet werden – wenn man es vorher entsprechend aufbereitet.

Wie kriege ich das Eisen aus dem Wasser?

Die beste Methode ist, das Eisen oxidieren und ausflocken zu lassen. Um dies zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

Füllen Sie den Pool mit dem Brunnenwasser. Stellen Sie den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 ein und führen Sie eine Stoß-Chlorung mit „Turbochlor Granulat“ oder „Chlorifix“ durch. Der Chlorwert kann für ein oder zwei Tage auf 3 ppm hochgefahren werden.

ACHTUNG: Baden sollten Sie während dieser Zeit auf keinen Fall! Das Eisen fällt nun aus und muss raus.

Legen Sie dazu eine „Bayrol Superfloc Plus“ Kartusche in den Skimmer, und filtern Sie mit Ihrer Sandfilteranlage die nächsten 48 Stunden durch. Prüfen Sie nach 24 Stunden den pH-Wert und den Chlorgehalt und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

ACHTUNG: Auf keinen Fall sollten Sie den Sandfilter während der 48 Stunden rückspülen!

Nach Ablauf der 48 Stunden führen Sie eine Rückspülung durch – falls vorhanden, am besten über den Boden-Ablauf. Sollten sich Sedimente am Poolboden abgesetzt haben, saugen Sie diese vorher vorsichtig ab.

Ist das Schwimmbad-Wasser jetzt noch nicht kristallklar, wiederholen Sie den Vorgang.

Sobald der Chlorwert bei 0,3 - 0,5 ppm und der pH-Wert bei 7,0 - 7,2 eingestellt sind, lädt das eisenfreie Wasser zum Baden ein.

Auffüllen mit Brunnenwasser

Wenn Sie Ihr Becken mit Brunnenwasser auffüllen wollen, z.B. nach einem Rückspülvorgang, sollte immer eine „Bayrol Super Flock Plus“ Kartusche in den Skimmer gelegt werden. Sie dient zur effektiven Vorbeugung und Entfernung von Trübungen im Schwimmbad-Wasser. Durch das enthaltene Lanthan werden außerdem zuverlässig Phosphate und Metall-Ionen aus dem Wasser entfernt. Dies beugt Algenwachstum vor und verhindert Verfärbungen der Pool-Oberfläche.

Wasserpflege mit System

made in germany

Starke Alternative


DELUXE CL2 WIFI

- Wifi -Modul: Weltweite Abfragemöglichkeit aller Parameter
- XL-Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
- Durchflussmenge des Messwassers in l/h,
- aktuelle Pumpenleistung in %
- Wassertemperatur
- Temperaturfühler
- pH- und Rx-Einstabmesskette mit Festkabel und Stecker SN6
- Pufferlösung pH 4 und pH 7 und Rx 475 mV
- Messwasserdurchflusszelle aus Acryl mit Schlauchanschlussnippeln und 10 m Messwasserleitung mit 2 Absperrventilen
- Dosierstation für pH-Korrektur (Säure/Lauge) und Desinfektion mit je einer Schlauchpumpe 1,6 l/h, Impfvventil (VITON) und Dosierleitung PTFE
- 2 Saugglanzen mit Niveauabschaltung (Behälter leer)
- 2 Lagerwannen für Kanister 25 l / 30 l



Durchflusszelle aus Acryl mit optischer Anzeige (LED)
Blau: Messwerte normal
Rot: Alarm



Salzelektrolysezelle

- Mess-, Regel- und Dosiereinheit Exclusiv
- Temperaturfühler
- pH-Einstabmesskette mit Festkabel SN6
- Rx-Einstabmesskette mit Festkabel SN6
- Pufferlösung pH 4, pH 7 und Rx 475 mV
- Messwasserdurchflusszelle aus Acryl mit 10 m Messwasserleitung und 2 Absperrventilen
- Dosierstation für pH (Säure/Lauge) mit einer Schlauchpumpe 1,6 l/h, Impfvventil (Viton), Dosierleitung PTFE
- Elektrolysezelle zur Chlorproduktion



Optional

- Durchflussmessung

Richtig oder falsch?

Populäre Pool-Irrtümer, Teil 2

Man kennt es in vielen Bereichen des Lebens: Da hat mal jemand was gehört, erinnert sich aber nicht mehr genau daran – und schreibt dann sein „Wissen“ ins Internet. Der Beitrag wird dann von jemandem gelesen, der nur die Hälfte verstanden hat – und der es dann ebenfalls veröffentlicht. Das passiert ein paar Mal und dazu kommt noch jede Menge „kopieren & einfügen“, schon hat das Internet eine neue „Wahrheit“.

Ein paar dieser Wahrheiten hatten wir bereits in der letzten Ausgabe des Poolpowershop-Magazins zum Thema, zur Besserung Verbreitung finden Sie diese auch in dieser Ausgabe. Jetzt folgt die Fortsetzung.

Und wir sind uns sicher: Es wird nicht der letzte Beitrag dieser Art sein.

1. Man kann seinen Pool auch mit Salz desinfizieren

Kurz und knapp: NEIN!

Etwas ausführlicher: Dem Pool werden typischerweise 1,5 - 3 kg Salz je Kubikmeter Poolwasser zugesetzt. Das ist etwas weniger als im Wasser des Mittelmeeres – und damit haben wir eigentlich auch schon die Antwort.

Denn immer mal wieder wird vor gefährlichen Keimen in der Ostsee oder im Mittelmeer gewarnt. Und auch Algen finden sich dort jede Menge, manchmal sogar so viele, dass man kaum baden kann.

All dem kann der geringe Salzgehalt nichts anhaben. Selbst im Toten Meer, welches einen etwa 10x höheren Salzgehalt besitzt, gibt es salzresistente Bakterien.



Bayrol Salt Relax

Das funktionale Gerät für eine zuverlässige Salzwasserpflege, für Pools bis 70 m³. Der Salt Relax benötigt die geringe Menge von 3,3 g Salz pro Liter für eine zuverlässige Desinfektion Ihres Poolwassers.

1.219,00 €

Nur durch eine Salz-Zugabe lässt sich kein Pool desinfizieren. Wir benötigen dazu eine Salz-Elektrolyse-Anlage. Durch die in ihr stattfindenden chemischen Reaktion wird als Endprodukt eine „hypochlorige Säure“ (freies Chlor) produziert, welche unser Poolwasser desinfiziert.

2. Es kann passieren, dass man mit einem DPD Pooltester kein freies Chlor messen kann.

Ja, das kann passieren.

Die Erklärung dafür ist einfach: Die Skalen unserer DPD Pooltester lassen in der Regel ablesbare Messungen bis zu einem Chlorgehalt von 6 mg/l zu.

Ab einem Chlorgehalt von ca. 10 mg/l ist es möglich, dass der DPD-Farb-Indikator sofort ausbleicht und uns quasi ein Chlorgehalt von Null angezeigt wird.

Wenn also zu viel Chlor im Wasser ist, dann kann es den Anschein haben, als gäbe es kein freies Chlor.

Um dennoch eine „DPD 1“-Messung durchführen zu können, nutzen wir die Verdünnungsmethode. Die Messprobe aus dem Pool wird dabei mit Leitungswasser im Verhältnis 1:1 verdünnt. Reicht das noch nicht aus, um messbare Werte zu erhalten, verdünnen wir im Verhältnis 1:2 usw. Sobald wir messbare Werte haben, multiplizieren wir diese dann entsprechend der Anzahl an „Teilen“.

Beispiel 1: Wir verdünnen 1:1. Wir haben insgesamt also 2 Teile, daher multiplizieren wir den Messwert mit 2.

Beispiel 2: Verwenden wir 1 Teil Probe und 2 Teile Leitungswasser als Verdünnung, erhalten wir 3 Teile und multiplizieren entsprechend mit 3.

3. In meinem Pool sinkt der pH-Wert nie unter 6,8 / steigt nicht über den Wert 8,2. Ich messe diese Werte mit einem DPD-Pooltester.

Das stimmt natürlich nicht.

Diese Aussagen werden oftmals von Pool-Besitzern getroffen, die einen DPD-Pooltester verwenden. Und dessen Skalen sind nur für den Bereich von 6,8 - 8,2 kalibriert.

Die für die pH-Messung verwendeten „Phenol Red“ Tabletten haben folgende Eigenschaft:

- pH-Werte unter 6,8 ergeben immer eine Gelbfärbung
- pH-Werte über 8,2 ergeben immer eine Rotfärbung

DPD Pooltester können nur pH-Werte zwischen 6,8 und 8,2 anzeigen. Liegt der Wert darunter oder darüber, verändert sich die Anzeige nicht mehr. Das heißt aber natürlich nicht, dass sich die Werte nicht verändern.



Pooltester Chlor und pH

10,95 €



Blue Connect Go

235,00 €

4. Vor der Pool-Überwinterung ist unbedingt eine Schock-Chlorung durchzuführen!

Ein unter Umständen folgenschwerer Irrtum!
Diesen Tipp lese ich immer wieder in vielen „Anleitungen“ zum Thema Pool-Überwinterung. Dabei fällt dann häufig der Satz: „Schock-Chlorung auf mindestens 3 mg/l und den Pool dann lichtdicht abdecken.“

Die Folgen dieses Vorgehens werden dabei gerne unter den Tisch gekehrt, vor allem die Problematik bezüglich der Cyanursäure (siehe Extra-Kasten rechts).

Was diese „Experten“ dabei nicht beachten ...

- Viele Pool-Hersteller verbieten die Durchführung einer Schock-Chlorung unmittelbar vor der Überwinterung (schaut also in die Pflege-Anleitung eures Pools bzw. eures Folien-Herstellers)
- Kommt es durch die Schock-Chlorung zu Folien-Schäden, erlischt die Garantie – und der Ratgeber aus dieser selbsternannten „Experten“-Gruppe wird euch den Schaden vermutlich nicht ersetzen wollen ...

Es ist einfach so, dass ich bei einem lichtdicht abgedeckten Pool keine 3 mg/l an freiem und auch aktivem Chlor für die Überwinterung benötige.
Der einfache Grund: Da wo kein Licht ist, sind auch keine Algen.

Sollte vor der Überwinterung wegen eventueller Wasserprobleme eine Schock-Chlorung notwendig sein, dann wartet mit dem Abdecken, bis der Chlor-Gehalt unter 1 mg/l abgesunken ist (freies und aktives Chlor – also unter Beachtung des Einflusses der Cyanursäure).



TURBO Chlor Granulat 5 kg Ultrapool

Hochwertiges Chlorgranulat. Geeignet für Stoßchlorung (bei glitschigen Wänden oder veralgten Becken) und Dauerchlorung.

37,95 €

Also: Keine Schock-Chlorung vor dem unmittelbaren Abdecken des Pools durchführen. Wenn diese notwendig ist, dann wartet, bis der Chlorgehalt auf 1 mg/l freies und aktives Chlor abgesunken ist – und deckt erst dann den Pool lichtdicht ab.

Die Problematik der Cyanursäure:

In organischen Chlor-Produkten ist Cyanursäure enthalten, die als "Stabilisator" wirkt. Diese Cyanursäure bindet einen Teil des zugegebenen Chlors an sich und gibt dieses bei Bedarf frei. Bei starker UV-Strahlung mit hohem Chlorverbrauch hilft es uns so, den Chlorgehalt länger stabil zu halten.

Allerdings wird der Anteil der Cyanursäure im Poolwasser bei jeder Chlorzugabe größer und es wird immer mehr Chlor an diese Säure gebunden. Dieses gebundene Chlor ist vollkommen unwirksam. Mit steigendem Anteil dieses unwirksamen, an die Cyanursäure gebundenen Chlors wird dann unser wirksamer Anteil des Chlors im Poolwasser auch immer geringer. Bei einem Anteil von 30 mg/l an Cyanursäure beträgt die Wirksamkeit dann nur noch ca. 45 %.

Beispiel: Wir messen mit dem DPD 1 Pooltester einen Chlorgehalt von 1 mg/l an freiem Chlor. Bei einem Anteil von 30 mg/l an Cyanursäure beträgt die Wirksamkeit dann nur noch ca. 45 % – also nur noch 0,45 mg/l Chlor sind wirklich wirksam. Die restlichen 0,55 mg/l, welche an die Cyanursäure gebunden sind, haben keinerlei Wirksamkeit.

Organische Chlor-Produkte erkennt man an den Inhaltsstoffen Natriumdichlorisocyanurat bzw. Trichlorisocyanursäure.

5. Um einen unebenen Pool-Untergrund auszugleichen, kann man einfach Reste vom PVC-Belag unterlegen ...

Keine gute Idee!

PVC-Beläge enthalten Weichmacher, welche unter Umständen zu Reaktionen in der Poolfolie führen können. Es gibt deshalb Pool-Hersteller, die PVC-Unterlagen unter der Poolfolie explizit verbieten und bei Schäden dann Garantie-Leistungen ausschließen.

Ich empfehle deshalb, unter der Poolfolie nur Produkte aus dem Schwimmbadfachhandel zu nutzen, z. B. Pool-Vlies.



PES-Vlies weiß 320 g/m²

119,95 €



Fermit Vlieskleber PRO 5kg

47,89 €

6. Multitabs enthalten Unmengen von verschiedenen chemischen Stoffen ...

Ein typisches Beispiel für „Wissen durch Unwissenheit“.

Immer wieder taucht die folgende Auslegung auf: „Multitabs 5 in 1“ enthalten 5 verschiedene chemische Stoffe, „7 in 1 Tabs“ dementsprechend 7 verschiedene chemische Stoffe.

Das ist falsch. Die Zahl „5“ beschreibt nicht die Anzahl der chemischen Stoffe, sondern die Anzahl der Funktionen. Nehmen wir zum Beispiel die „Bayrol Chlorilong POWER 5“, dann sind diese Funktionen:

- Desinfektion
- Algen-Verhütung
- Trübungs-Entfernung
- Kalk-Vermeidung
- Chlor-Stabilisierung

Enthalten sind in diesen Tabs aber nur 3 verschiedene chemische Stoffe.



Bayrol Chlorilong POWER 5 Kapsel 5 Kg mit Clorodor Control Kapsel

Chlor-Tabletten mit 5 Funktionen. Langsam löslich für die Dauer-Desinfektion. Sorgen für kristallklares Wasser.

46,60 €

Die Zahlen 5 oder 7 bei Multitabs beschreiben nicht die Anzahl der darin enthaltenen chemischen Stoffe, sondern die Anzahl der Funktionen des Tabs.

7. Nach der Befüllung des Pools darf erst dann Chlor zugegeben werden, wenn der pH-Wert stimmt – ansonsten wirkt das Chlor nicht.

Die europäische Norm DIN EN 16713-3 für private Pools empfiehlt einen pH-Wert im Bereich von 6,8 bis 7,6. Die desinfizierende Wirkung von Chlor geht von der freien unterchlorigen Säure aus. Deren Wert nimmt mit steigendem pH-Wert ab. Bei einem pH-Wert von 7,5 wirken nur noch ca. 49% der unterchlorigen Säure. Bei einem pH-Wert von 7,0 sind es aber ca. 75%. Deswegen empfehle ich einen pH-Wert von etwa 7,0.

Nach einer Neubefüllung des Pools kann es aber einige Zeit dauern (ein bis zwei Wochen), bis wir diesen Wert sicher und dauerhaft erreichen. Frisches Poolwasser geht aus und lässt am Anfang den pH-Wert deshalb immer wieder ansteigen. Um keinen grünen Pool zu riskieren bis der pH-Wert einmal stimmt, beginnen wir also sofort mit dem Chlorieren des Pools. Auch wenn dabei das Chlor eventuell nur vermindert wirkt – es wirkt.

Nach der Neubefüllung des Pools beginnen wir bei laufender Filteranlage sofort mit der Korrektur des pH-Wertes und geben sofort Chlor hinzu. Gemäß DIN-Norm für private Pools wird uns ein Wert von 0,3 - 1,5 mg/l empfohlen. Da unser Chlor durch den immer wieder ansteigenden pH-Wert eventuell nur vermindert wirkt, orientieren wir uns an 1 - 1,5 mg/l.

8. Man sollte im Winter ein Frostschutzmittel zugeben

Hier gibt es ein einfaches NEIN, denn es gibt kein Frostschutzmittel für Pools.

Ein Frostschutzmittel für Pools gibt es nicht. Tipps für die richtige Pool-Überwinterung bekommt ihr unter:

www.poolpowershop-forum.de

9. Es gibt gutes und schlechtes Chlor

NEIN!

Wir unterscheiden organisches und anorganisches Chlor. Beide Chlor-Arten haben Vor- und Nachteile.

Organisches Chlor Vorteile:

- Im Poolwasser wird ein Chlor-Depot gebildet, welches den schnellen Chlor-Abbau bremst
- Größere Zugabe-Intervalle als bei anorganischem Chlor
- Leicht beschaffbar

Organisches Chlor Nachteile:

- Im Chlorwasser reichert sich Cyanursäure an. Diese setzt, mit steigendem Cyanursäure-Wert, die Wirkung des freien Chlors herab. Um dies zu verhindern, ist eine regelmäßige und ausreichende Frischwasser-Zufuhr notwendig

Anorganisches Chlor Vorteile:

- Keine Anreicherung von Cyanursäure

Anorganisches Chlor Nachteile:

- Schneller Chlor-Abbau
- Kurze Zugabe-Intervalle
- Schwerer zu beschaffen
- Enthält Kalk

Es gibt kein gutes oder schlechtes Chlor. Jede Chlor-Art hat seine Vor- und Nachteile, die man kennen und beachten muss..

10. Sandfarbene bzw. weiße Poolfolien neigen schnell zu massiven Schäden

Diese Behauptung ist oft in Poolgruppen sozialer Netzwerke zu lesen und kommt von Mitgliedern, die selbst noch nicht einmal eine Poolfolie in diesen Farben besitzen. Fragt man nach Bildern von diesen Schäden: Fehlanzeige.

Jede Farbe hat ihre Vor- und Nachteile. An hellen Poolfolien sind z. B. Kalk-Ablagerungen kaum sichtbar. Dafür hebt sich Umgebungsschutz eher ab. Bei den blauen Poolfolien ist es eher umgekehrt.



**Renolit Alkorplan Touch
Breite 1,65 m**

3D-Schwimmbad-Auskleidung mit natürlichen Texturen. Gewebeerstärkte Abdichtungs-Bahn, 2 mm stark, Breite 1,65 m.

Muster "Authentic", andere Muster wählbar.

1.859,95 €

Die Farbe der Poolfolie sollte die persönliche Geschmacksache eines jeden sein. Egal, welche Farbe ich bevorzuge: Jede Poolfolie erfordert eine regelmäßige Reinigung – vor allem an der Wasserlinie.

In unserer Poolpowershop-Community unter www.poolpowershop.de gibt es beispielsweise Pool-Besitzer, die schon seit 12 Jahren die sandfarbene Innenhülle in ihrem Pool haben – und diese ist immer noch in einem guten Zustand. Ich denke, das sagt vieles.

Über den Autor

Name:
Andreas Bartsch

Alter:
62 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Forenleitung



Die mit dem Bacy ...



Sicherheitsabdeckungen, Rollladenabdeckungen, Isola-Abdeckungen und Aufrollvorrichtungen sowie Zubehör von **BAC!**



www.bac-poolsystems.com



BAC pool systems GmbH **BAC pool systems AG**
 Carl-Metz-Strasse 3 Äussere Luzernerstrasse 10
 DE-76275 Ettlingen CH-4665 Oftringen
 Tel: +49 7243 9496 000 Tel: +41(0)62 788 26-26
 Fax: +49 7243 9496 111 Fax: +41(0)62 788 26-80
 info@bac-poolsystems.com info@bac-poolsystems.ag

Richtig oder falsch?

Teil 1

Neun weit verbreitete "Pool-Weisheiten"

Seit Jahren lese ich in Foren und den sozialen Netzwerken Aussagen, welche nicht stimmen – aber gerade dort immer wieder neu weitergetragen werden. Die Folge: Man liest es mehrmals und meint dann, es sei richtig. So halten sich falsche Aussagen und Missverständnisse trotz diverser Richtigstellungen über Jahre.

Ich möchte an dieser Stelle mal einige dieser „Fakten“ widerlegen – damit zumindest die Poolpowershop-Kunden es in Zukunft besser wissen ;)

1. Für einen privaten Pool ab 1,50 m Wassertiefe benötige ich einen Bademeister.

Diese Aussage ist falsch.

Was ist richtig?

Einem Pool-Eigentümer obliegt die **Verkehrssicherungs-Pflicht**: Er muss mit geeigneten Mittel verhindern, dass z. B. Kinder aufgrund ihrer Neugier das unzureichend gesicherte Grundstück betreten bzw. auf dem Grundstück befindliche Gefahrenquellen mit geeigneten Schutz-Einrichtungen so absichern, dass keine Schadensquellen vorhanden sind.

Dazu kommt die **Aufsichts-Pflicht**: Gemäß DIN EN 16582 ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert, dass das größte Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).

Bestimmen Sie immer eine sachkundige erwachsene Person, die das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.

Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persönliche Schutz-Ausrüstung (Schwimmflügel, Schwimmweste etc.) tragen, wenn sie in den Pool gehen.

Beide Themen sind sehr komplex und man sollte ihnen vor einem Pool- oder Teich-Bau ausreichend Aufmerksamkeit schenken. Der Pool-Fachhandel bietet hier diverses Zubehör, wie Sicherheits-Abdeckungen, Sicherheits-Leitern etc.

Verkehrssicherungs-Pflicht und Aufsichts-Pflicht greifen bei jeder Wassertiefe und sind durch den Inhaber ausreichend zu gewährleisten.

2. Mein Pool riecht nach Chlor – also ist mein Chlor-Gehalt zu hoch.

Diese Aussage ist falsch.

Der „klassische Chlor- oder Schwimmbad-Geruch“ entsteht

nicht durch zu viel, sondern durch zu wenig aktives freies Chlor im Poolwasser. Weiterhin können Probleme wie Augenbrennen auftreten.

Durch zu wenig aktives freies Chlor entstehen Chloramine (gebundenes Chlor). Das ist eine Verbindung, welche aus der Reaktion von Chlor mit Harnstoff entsteht. Diese Verbindung kann nur durch genügend freies aktives Chlor beseitigt werden.

Der Wert des freien aktiven Chlors sollte deshalb immer zwischen 0,3 und 1,5 mg/l liegen. Ich empfehle, einen Wert zwischen 0,8 und 1,5 mg/l zu halten.

Der Wert des gebundenen Chlors sollte max. 0,5 mg/l betragen. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser. Ein zu hoher Wert kann durch eine Schock-Chlorung abgebaut werden.

Die regelmäßige Kontrolle der Wasserwerte (pH-Wert, freies Chlor, gebundenes Chlor und – wenn vorhanden – Cyanursäure) ist das A und O für qualitativ gutes und gesundes Poolwasser. Ich empfehle die Verwendung eines Pooltesters, z.B. „Scuba 2“ bzw. „PoolLab 1.0“.



Pooltester Scuba 2

94,89 €



Pooltester PoolLab 1.0

129,00 €

3. Cyanursäure befindet sich nur in Multi-Tabs.

Diese Aussage ist falsch.

Cyanursäure enthalten alle organischen Chlor-Produkte (Granulat oder auch Tabs).

Cyanursäure hat die positive Eigenschaft, dass das zur Desinfektion wichtige "freie Chlor" durch UV-Strahlung nicht so schnell unwirksam wird.

Die negative Wirkung ist, dass sich die Cyanursäure im Poolwasser immer weiter anreichert. Das hat zur Folge, dass mit steigendem Gehalt die Wirkung des freien Chlors immer mehr abnimmt.

Das Ansteigen des Cyanursäurewertes kann nur durch genü-

gend Frischwasser-Zufuhr verhindert werden. Für die Kontrolle des Cyanursäure-Wertes empfehle ich den Einsatz eines Pooltesters, z.B. „Scuba 2“ bzw. „PoolLab 1.0“.

4. Mit dem Einsatz von Multi-Tabs schade ich meiner Gesundheit.

Diese Aussage ist falsch.

Die im Poolfachhandel angebotenen Multi-Tabs entsprechen allen Vorschriften, die hinsichtlich der Produktion von Poolpflege-Produkten zu beachten sind. So enthalten beispielsweise die Multi-Tabs der Firma Bayrol keine Gesundheitsgefährdenden und Abwasser-belastenden Schwermetalle.

Jedes Poolpflege-Produkt muss richtig dosiert werden. Bei richtiger Dosierung geht von Multi-Tabs keine Gefahr für Ihre Gesund aus.

5. Multi-Tabs machen das Wasser grün.

Diese Aussage ist falsch.

Ein häufiger Auslöser von grünem Poolwasser aufgrund Algen-Wuchses ist zu wenig freies aktives Chlor im Poolwasser. Entweder wurde zu wenig dosiert oder ein hoher Wert an Cyanursäure hat die Wirkung des freien Chlors stark verringert (siehe Punkt 3).

Das Problem der zu geringen Dosierung kann bei jeder Art der Desinfektion des Poolwassers auftreten.

Die Produktform „Multi-Tab“ ist also nicht der Auslöser einer Algenbildung.

Auch hier gilt: Die regelmäßige Kontrolle der Wasserwerte (pH-Wert, freies Chlor, gebundenes Chlor und – wenn vorhanden – Cyanursäure) ist das A und O für qualitativ gutes und gesundes Poolwasser. Ich empfehle die Verwendung eines Pooltesters, wie z.B. „Scuba 2“ bzw. „PoolLab 1.0“.

6. Zusätzliche Einbauteile gefährden die Stabilität eines Pools.

Zu diesem Thema habe ich schon einige Mal – gerade bei Stahlwandbecken – folgendes gelesen: „Ich habe auf Dinge wie einen größeren Skimmer, zusätzliche Einlauf-Düsen und Unterwasser-Scheinwerfer verzichtet, damit die Stabilität des Beckens nicht herabgesetzt oder sogar gefährdet wird.“ Die Stahlwand wird dann gerne mit einem löchrigen Käse verglichen.

Diese Aussage ist falsch.

Wichtig ist es, alle in die Stahlwand eingebrachten Ausschnitte ausreichend gegen Korrosion zu sichern, z.B. mit Fermit Zinkspray. Weiterhin bietet der Pool-Fachhandel viele Einbauteile mit einer Lippendichtung an. Bei dieser Art der Abdichtung kommt die Schnittstelle in der Stahlwand nicht mit dem Poolwasser in Berührung.

Ich kenne Stahlwandbecken, die bis zu 30 Jahren alt geworden sind. Dabei hat es sich natürlich um Markenprodukte gehandelt.

Wenn ich in meinem Stahlwandbecken Skimmer, Einlauf-Düsen oder auch Unterwasser-Scheinwerfer aus dem Pool-Fachhandel nach Einbauvorschrift montiere und einen ordnungsgemäßen Korrosionsschutz vornehme, brauche ich mir um die Stabilität meines Pools keine Sorgen zu machen.



Fermit Korrosionsschutz für Stahlwandbecken

9,39 € (23,48 € / 1 Liter)

7. Ich gebe regelmäßig Kupfersulfat in meinen Pool – es verhindert die Algenbildung bzw. beseitigt vorhandene Algen.

Ja das stimmt – aber nun bitte weiterlesen!

Oft wird es als Geheimtipp des Nachbarn angepriesen. Es ist aber in der Praxis nicht zu empfehlen und z.B. in öffentlichen Schwimmbädern sogar verboten!

Die Gründe:

- Kupfer ist ein Schwermetall und deshalb gesundheitsschädlich
- In Schwimmbecken können Flecken entstehen, die nur schwer zu entfernen sind
- Blonde Haare und Bade-Bekleidung können sich grünlich verfärben
- Poolwasser mit Kupfersulfat ist umweltschädlich

In das Poolwasser gehört kein Kupfersulfat! Ausreichend freies wirksames Chlor und Wasserbewegung / Filterung sind der beste Algenschutz. Für eine erhöhte Sicherheit kann zusätzlich ein Algizid eingesetzt werden.



Bayrol Desalgin 3 L

23,00 € (7,67 € / 1 Liter)



Bayrol Desalgin JET 3 L

31,30 € (10,43 € / 1 Liter)

8. Vitamin-C / Ascorbinsäure beseitigt grüne oder braune Wasser-Verfärbungen.

Nein und Ja. Eigentlich aber: Nein und Nein.

Der „Geheimtipp“ Vitamin-C kann keine grünlichen Wasser-Verfärbungen durch Algen beseitigen.

Im Gegenteil: Das im Poolwasser vorhandene Chlor verbraucht sich schneller und das Vitamin-C fördert das Wachstum der Algen.

„Erfolgreich“ ist der Einsatz von Vitamin-C bei braunen Wasser-Verfärbungen, welche durch Eisen oder Mangan auftreten. Diese Stoffe sind oft im Brunnenwasser enthalten.

Vitamin-C senkt den pH-Wert des Wassers im Pool und besitzt ein starkes anti-oxidatives Potenzial. Durch diese Eigenschaften wird braunes Eisen-(III)-Oxid und Mangan-(IV)-Oxid zu Eisen-(II)-Oxid bzw. Mangan-(II)-Oxid reduziert. Mit dieser Reduktion verschwindet auch die braune Färbung des Wassers.

Allerdings nur die Färbung: Eisen und Mangan sind immer noch im Pool enthalten! Außerdem ist die Wirkung nur vorübergehend.

Vitamin-C im Pool führt zu einer Verminderung der Chlor-Wirkung und fördert damit unter Umständen sogar das Algenwachstum. Verfärbungen durch Metalle kann es nur zeitweilig beseitigen.

Poolwasser mit hohem Eisen- oder Mangan-Gehalt sollte man deshalb nicht zur Pool-Befüllung verwenden – oder, bei

ausreichend Erfahrung, das vorhandene Eisen oder Mangan mit einer Schock-Chlorung ausfällen. Für das Entfernen der Rückstände ist dann eine leistungsfähige Filteranlage erforderlich.

9. Das durch eine Salzelektrolyse-Anlage produzierte Chlor ist im Poolwasser prinzipiell nicht messbar.

Diese Aussage ist falsch.

Wenn wir im Pool kein freies Chlor messen können, dann ist die Salzelektrolyse-Anlage unterdimensioniert oder hat eine zu kurze Laufzeit.

Oft kommt dann noch die Aussage, dass „freies Chlor nur bei einem Zusatz von Cyanursäure messbar“ sei. Diese Aussage ist ebenfalls verkehrt.

Auch bei der Verwendung einer Salzelektrolyse-Anlage muss immer genügend freies Chlor im Pool sein – und dieses ist dann natürlich auch messbar. Ist dies nicht der Fall, ist die Salzelektrolyse-Anlage unterdimensioniert bzw. deren Laufzeit zu kurz.



Hayward Salzelektrolyse Salt & Swim 2.0

Der Nachfolger der beliebten Salzelektrolyse-Anlage "Salt & Swim", geeignet für Schwimmbäder bis 75 m³. Die neue Elektrolyse-Zelle hat jetzt eine Lebensdauer von vollen 8.000 (!) Stunden.

1.065,65 €

So, das soll es erstmal gewesen sein. Die Fortsetzung folgt 2020.

Über den Autor

Name:
Andreas Bartsch

Alter:
62 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Forenleitung



Praktisches Wissen rund um die Themen Abdichtung und Verklebung



Achten Sie auf das Wichtigste: Ihre Gesundheit!

Schützen Sie sich selbst: Benutzen Sie THF-freie Kleber. Zum Beispiel den neuen, **THF- und CMR-freien PVC-KLEBER PRO** in der 250 ml Dose – mit praktischem Pinsel im Deckel. Trotz des Verzichts auf THF und CMR überzeugt der Kleber durch schnellen Halt und eine dauerhaft sichere Verbindung. Und zwar nicht nur bei **Hart- und Weich-PVC**, sondern jetzt auch **ABS**.

Der PVC-Kleber PRO: einer für alles.



Fermit PVC-Kleber blau PRO
250 ml

13,09 € (52,36 € * / 1 Liter)



Fermit Kunststoff-Gewindedicht
100g

11,49 € (114,90 € * / 1 kg)

Nie wieder Teflon-Band!

Das Problem kennen wohl viele Pool-Besitzer und Heimwerker: Soll ein Gewinde mit Teflon-Band abgedichtet werden und man hat sich auch nur ein bisschen vertan, so ist das Rückdrehen zur Korrektur nicht möglich. Es muss also alles neu gewickelt werden, um eine perfekte Abdichtung zu erreichen. Das benötigt Geduld und Zeit – und kostet Nerven. Hier kann Abhilfe geschaffen werden:

Mit fermit **Kunststoff-Gewindedicht** lässt sich die Dichtung in den ersten 10 Minuten nach der Anwendung um bis zu **bis zu 45 Grad zurückdrehen!** So können Sie problemlos Korrekturen durchführen, auch das Lösen ist mit etwas Kraft möglich. Kunststoff-Gewindedicht dichtet konische und zylinder-förmige Gewinde aus Kunststoffen (bspw. PVC, PVCC, PP, ABS, PE) und Metallen in Sekundenschnelle ab. **Auch für Mischgewinde Metall/Plastik und Plastik/Plastik geeignet.**

Das Dichtmittel ist sofort druckbeständig, nach 30 Minuten bis zu 3 bar.

Der pool fermit Notfallkoffer: Ihr Notarzt bei Undichtigkeiten im und am Pool

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Notfälle treten **IMMER** abends oder am Wochenende auf. Das gilt auch für den Pool, wo die Leckage im Pool, an einem Gewinde oder auch im Rohrsystem den Super-GAU darstellt.



Notfallkoffer

73,49 €

Der Notfall-Koffer bietet schnelle und effektive Abhilfe. Das siebenteilige Set besteht aus:

- Dicht-Bandage für Hart-PVC-Rohre zur dauerhaften Abdichtung
- Selbst-verschweißendes Dichtband für temporäre Lösungen
- Silikon-Armaturenfett für Ihre O-Ringe aus PPMA
- Frei formbare 2-Komponenten Dicht- und Reparaturmasse zur Abdichtung unter Wasser oder am Rohr-System
- Kunststoff-Gewindedicht zur Abdichtung von bis zu 40 Gewinden
- Teflon-Band
- Reparatur-Set für Poolfolien inklusive Applikator und einem Stück Folie

Ein Muss für jeden Pool-Besitzer.

Wasserverlust im Pool – was ist die Ursache?

Viele Poolbesitzer wundern sich, dass sie so oft Frischwasser nachfüllen müssen. Die Frage stellt sich dann schnell: Habe ich ein Loch im Pool? Welche Menge an Wasser-Verlust ist normal und ab wann müssen wir mit einem Leck rechnen?

Wir könnten nun auf die Idee kommen und versuchen, die Wasser-Verdunstung zu berechnen. Dabei werden wir allerdings schnell scheitern, da sehr viele Faktoren auf die natürliche Wasser-Verdunstung Einfluss haben. Das sind zum Beispiel:

- Wind-Angriffsfläche
- Wind-Geschwindigkeit
- Ist der Pool (zeitweise) überdacht oder abgedeckt?
- Sonnen-Einstrahlung
- Luftdruck
- Poolnutzung / Laufzeit Poolpumpe
- Becken-Hydraulik (Skimmer- oder Überlaufpool)
- Differenz zwischen Außen- und Wassertemperatur

Wie viel Verdunstung ist „normal“?

In der Literatur finden wir für die Wasser-Verdunstung Werte von ca. 6 Litern pro m² Oberfläche und Tag. Für eine Woche würden das ca. 40 Liter pro m² sein. Das entspricht dann einem Absinken des Wasserspiegels von ca. 4 cm in der Woche. Das sehe ich persönlich schon als viel an. Solche Wasserverluste sind aber schon möglich, z. B. wenn ideale Verdunstungs-Bedingungen herrschen bzw. wenn durch sehr große Aktivitäten im Pool viel Poolwasser nach außen verloren geht.

Aber nun zu unserer Frage: Hat der Pool ein Leck oder verdunstet das Wasser? Zum einen können wir uns professionelle Hilfe mit Leck-Such-Geräten, Rohr-Kameras etc. holen. Ich würde als erstes aber zur Selbsthilfe greifen und den Dingen auf den Grund gehen – und damit versuchen, mir diese Kosten zu ersparen.

Mein Vorgehen wäre wie folgt:

Ich kläre, ob es sich um ein Leck im Pool oder um Wasserverluste durch Verdunstung und Aktivitäten im Pool handelt. Dazu markiere ich den Wasserstand im Pool und decke diesen mit einer Winter-Abdeckplane oder Silo-Folie ab. Nach ca. 2 Tagen decke ich den Pool wieder auf. Die sichtbare Wasser-Verdunstung sollte gegen Null sein.

Ist ein Wasserverlust zu verzeichnen, geht die Suche weiter.

Als erstes erfolgt eine ausgiebige optische Kontrolle, welche ich mit vorsorglichen „Handgriffen“ verbinde:

- Hat der Skimmer Risse und wie schauen die Dichtungen aus?

- Sind die Schrauben des Skimmer-Flansches alle fest (vorsorglich gleichmäßig über Kreuz nachziehen)
- Die gleichen Arbeiten nehme ich bei den Einlauf-Düsen vor, ebenso bei einer eventuell vorhandenen Gegenstrom-Anlage, dem Boden-Ablauf und den Unterwasser-Scheinwerfern. Der Einsatz des Unterwasser-Scheinwerfers sollte dabei aus dem Einbau-Topf genommen werden. In diesem befindet sich eine Stopf-Buchse, die das Kabel des Unterwasser-Scheinwerfers nach außen hin abdichtet. Das Kabel sollte sich normalerweise in der Stopf-Buchse nicht hin- und herschieben lassen.
- Nun geht es zur Poolleiter. An dieser befinden sich meist Flansche, welche an der Poolfolie aufliegen. Hat sich dort eventuell ein Loch oder ein Riss in der Poolfolie gebildet?

Bei allen Überprüfungen werden auch die sichtbaren Schläuche, Rohre etc. begutachtet; ebenso die Wärmepumpe, Wärmetauscher, UV-C-Geräte, Solar-Absorber, Salzelektrolyse-Anlage usw. **Dabei sollte die Poolpumpe dann natürlich eingeschaltet sein und laufen.**

Wichtig:

Beim Betrieb der Wärmepumpe entsteht unter Umständen Kondenswasser. Eine Pfütze unter der Wärmepumpe muss also keine Undichtigkeit sein. Deshalb sollten wir die Wärmepumpe rechtzeitig vorher vom Netz trennen und warten, bis eventuell vorhandene Vereisungen oder Reif abgetaut sind. Während unserer Überprüfung sollte die Wärmepumpe aber vom Poolwasser durchflossen werden.

Ist die Filter-Anlage schuldig?

Am Ende unserer Prüfungs-Tour kommt die Filter-Anlage dran. Hier schauen wir als erstes nach Wasserspuren. Tropft es unterhalb der Poolpumpe? Dann ist evtl. die Gleitring-Dichtung defekt.

Man sollte auch überall am Kessel schauen, manchmal läuft dort ein kleines Rinnsal entlang. Steht die Filter-Anlage ohne Unterlage direkt auf dem Erdboden, versickert es dort schnell und ist optisch schwer zu erkennen.

Als letztes prüfen wir am Mehrwege-Ventil den Ausgang für das Rückspülwasser (Rückspülen / Backwash). Steht das Mehrwege-Ventil auf der Stellung „Filtern“, so darf dort kein Wasser austreten. Ist dies doch der Fall, ist die Stern-Dichtung des Mehrwege-Ventils defekt.

Diese kann zwar ausgetauscht werden, aber oft ist die Beschaffung eines neuen Mehrwege-Ventils einfacher und nicht viel teurer.

Haben wir bisher noch kein Leck entdeckt, geht es weiter.

Wir grenzen ein, ob das Leck im / am Pool ist oder außerhalb.

Dazu verschließen wir die Ablauf-Öffnung im Skimmer und die Einlaufdüsen mit entsprechenden Stopfen (diese gibt es für Einlaufdüsen im Poolfachhandel; oft passt auch ein Sekt- oder Weinkorken). Ventile von und zur Gegenstrom-Anlage und am Boden-Ablauf werden geschlossen, der Pool wird wieder mit einer lichtdichten Winter-Abdeckplane oder Silo-Folie abgedeckt.

Jetzt kann zwar die Filter-Anlage nicht laufen – aber bei ausreichend freiem Chlor und stimmigem pH-Wert wird unser Poolwasser trotzdem nicht grün oder trübe. Algen benötigen Licht und dieses wird durch die Licht-dichte Abdeckung „ausgesperrt“.

Nach 2 Tagen schau ich dann nach dem Ergebnis: Hat der Pool keinerlei Wasserverlust, muss der Fehler außerhalb des Pools liegen. Da wir vorher alles „Sichtbare“ optisch kontrolliert haben, wird der Fehler in der Verrohrung liegen.

Test mit Lebensmittel-Farbe

Einen weiteren Test können wir mit Lebensmittel-Farbe durchführen. Die Poolpumpe wird ausgeschaltet und wir warten, bis im Pool keinerlei Wasserströmung mehr besteht. In eine Injektions-Spritze können wir Lebensmittel-Farbe aufziehen, dann nehmen wir den Stopfen aus dem Skimmer-Ablauf und geben etwas Farbe in den Skimmer. Wird diese in Richtung Skimmer-Ablauf gezogen, so liegt das Leck in der Saugleitung.

Kommen wir dort zu keinem Ergebnis, schließen wir die Ablauf-Öffnung des Skimmers wieder und wiederholen den Test nochmal vor den Einlaufdüsen, dem Bodenablauf und vor der Gegenstrom-Anlage. Den Leuchtkörper des Unterwasser-Scheinwerfers nehmen wir für den Test aus der Einbaunische. Wichtig ist dabei immer, dass wir das Poolwasser möglichst wenig in Bewegung bringen.

Die Ursache immer noch nicht gefunden?

Nun wird die weitere Suche mit einfachen „Hausmitteln“ schwierig. Der weitere Weg wäre, jeden Leitungs-Strang einzeln mit Luft abzudrücken und den Fehler-Ort einzugrenzen. Den genauen Ort der Undichtigkeit können wir damit leider auch nicht ermitteln. Dann hilft nur buddeln oder einen echten Profi mit entsprechender Technik zu beauftragen.

Liegt die Ursache innerhalb des Pools?

Kommen wir zu dem Schluss, dass der Wasserverlust innerhalb des Pools zu suchen ist, kommen dort die Dichtungen der Einbauteile bzw. die Pool-Auskleidung (meist Folie) in Frage. Eine Möglichkeit der Suche ist es, nun auch wieder den Pool lichtdicht abzudecken und damit auch vor Wasserzufuhr von außen (Regenwasser) zu schützen. Der Wasserspiegel wird nun bis zur Höhe der Leckage-Stelle langsam absinken.

Liegt diese sehr tief, kann das natürlich einige Zeit dauern. Die Eingrenzung können wir beschleunigen, indem wir den Wasserspiegel selbst in logischen Schritten absenken. Senken wir den Wasserspiegel bis knapp unterhalb des Skimmers und der Wasserverlust hört auf, so ist er im Bereich oberhalb zu suchen. So können wir uns in Stufen von 10 cm vorstasten.

Fazit

Die Selbstsuche kann also langwierig sein. Wichtig dabei ist es, in Ruhe, logisch und Schritt für Schritt vorzugehen.

Kleine Leckage-Stellen lassen sich mit Dichtmitteln wie "Fermit Leck-Fix" bzw. "Fermit Reparatur-Masse für Leckagen" beheben. Ich sehe das aber eher als vorübergehende Lösung an und wir sollten in der „poolfreien Zeit“ defekte Teile austauschen. Pool-folien kann man mittels eines Folien-Reparatursets und Kleber reparieren.

Viel Erfolg bei der Suche, euer Andy



Fermit Leck-Fix 1 Liter Kanister mit pH-Streifen

41,99 €



Fermit Reparatur-Masse für Leckagen

11,89 €



Fermit Reparatur-Set für Pool-Folien

8,89 €



Fermit Dichtband für Leckagen 25 mm x 3 m

8,39 €

DELPHIN save & clear:

Einfacher geht Wasserpflege nicht

Sie können viel Zeit mit der Wasserpflege Ihres Pools verbringen: Messen, dosieren, nochmals messen, nachdosieren.

Sie können auch einfach eine Chlor-Tablette reinschmeißen und hoffen, dass damit alles gut wird.

Sie können aber auch eine einfache und trotzdem sehr gewisshafte Wasserpflege betreiben: Mit „DELPHIN save & clear“ bekommen Sie ein einzigartiges Zwei-Komponenten-System für die gründliche und umfassende Wasserpflege.

Die vordosierten Portionen machen dabei jegliche Dosierungs-Arbeit überflüssig.

Das einzigartige Zwei-Komponenten-System

„DELPHIN save & clear“ besteht aus zwei Komponenten, die bereits einzeln sehr effektiv und wirksam sind. In der Kombination aber entwickeln sie erst ihre wahre Stärke: Von der Schnell- und Langzeit-Desinfektion über die Algen-Verhütung und Trübungs-Entfernung bis hin zur Entfernung von Phosphaten sorgt „DELPHIN save & clear“ für einen sauberen, bakterienfreien und glasklaren Pool.

Komponente 1: Schnell- und Dauerdesinfektion

Zwei unterschiedlich wirkende Hälften machen diese Tabs zu einem absoluten Allrounder: Der blau gefärbte Teil löst sich bei Zugabe sofort auf und wirkt als Schock-Chlorung. Der andere Teil dient der Langzeit-Chlorierung, Flockung, Stabilisierung und Algenbekämpfung.

Die Tabs werden einfach mit der wasserlöslichen Folie in den Dosierer gelegt. Dort lösen sie sich langsam und rückstandsfrei

auf. Die Folie ist natürlich frei von Plastik und hinterlässt keinerlei Mikropartikel.

Das Ergebnis: Sauberes Poolwasser, das langfristig geschützt und frei von Algen ist.

Komponente 2: Ergänzung der Flockung ohne Aluminiumsalze

Phosphate im Wasser lassen sich nicht vermeiden. Sie wieder loszuwerden, ist aber nicht ganz einfach, da sie nicht gefiltert werden können.

Die zweite Komponente von „DELPHIN save & clear“ sorgt dafür, dass die Phosphate in schwerlöslichen Verbindungen gefällt und dadurch filtrierbar werden.

Das Ergebnis: glasklares Wasser.

Fazit: Machen Sie sich die Wasserpflege einfach. Steigen Sie um auf „DELPHIN save & clear“.



Delphin Poolpflege Box save & clear

94,95 €

Basispreis für 1 kg: 21,10 €

Wasser-Analyse leichtgemacht:

Der PoolLab 1.0 mit Bluetooth

Das regelmäßige Testen des Poolwassers ist wichtig, um rechtzeitig Probleme erkennen und beheben zu können. Leider sind Test-Streifen etwas fummelig und auch nicht so präzise, wie es manchmal nötig wäre. Photometer hingegen sind oft recht teuer.

Die komfortable, präzise und **überraschend günstige** Lösung:
Der neue PoolLab 1.0.

Einfache Handhabung mit kostenloser App

Zur Entnahme der Wasser-Probe wird das Gerät einfach in den Pool gehalten. Über 6 Tasten können dann problemlos die 10 wichtigsten Pool-Parameter getestet werden.

Der Clou: Über die kostenlose App hat man nicht nur jederzeit Zugriff auf die Mess-Daten, auch den Langelier-Index und sogar **genaue Dosier-Empfehlungen** kann man sich anzeigen lassen. Zudem kann man natürlich auch auf ältere Test-Ergebnisse zurückgreifen, um sich die Entwicklung einzelner Werte anzuschauen.

Damit sind **Pool-, Teich- und Whirlpool-Besitzer** in der Lage, schnell und unkompliziert auf entstehende Probleme reagieren zu können.

Umfangreiche Messung

Der PoolLab erlaubt nicht nur die Messung der üblichen Werte, er bietet deutlich mehr. Folgende 10 Wasser-Werte lassen sich einfach, schnell und genau prüfen:

- Chlor (frei / gebunden / gesamt)
- pH-Wert
- Alkalinität (Säurekapazität)
- Cyanursäure (Stabilisator)
- Aktivsauerstoff (MPS)
- Brom*
- Chlordioxid*
- Ozon*
- Wasserstoffperoxid
- Gesamt-Härte (TH)**

* Sofern auch Chlor in der zu messenden Probe enthalten ist, wird die „Glycine“-Tablette benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

** Hier werden Flüssig-Reagenzien benötigt (POL20TH1 und POL10TH2), die nicht Teil des Starter-Sets sind.

Fazit:

Der PoolLab 1.0 nimmt einem wirklich nahezu alles ab. Zum günstigen Preis bekommt man hier ein umfangreiches und trotzdem leicht zu bedienendes Gerät, welches die Wasser-Analyse zum Kinderspiel macht. Dank der Bluetooth-Funktion und der kostenlosen App sind Problem-Findung und Problem-Lösung so einfach wie nie.

PPS-Code:
E0430



Der PoolLab 1.0 mit Bluetooth

50 Tabletten Glycine für Photometer und PoolLab



Um den Ozon-Gehalt im Poolwasser zu messen und zu messen, ob sich Chlor im Wasser befindet, benötigen Sie diese Tabletten.

5,95 €

20 ml Gesamthärte 1 PoolLab Flüssig-Reagenz



Mit dieser Flüssigkeit können Sie die Gesamthärte im Wasser überprüfen.

8,95 €

Basispreis für 1 Liter: 44,75 €

Wassertester PoolLab 1.0



Der neue PoolLab* 1.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasser-Analyse von privaten Pools und SPAs.

129,00 €

10 ml Gesamthärte 2 PoolLab Flüssig-Reagenz



Mit dieser Flüssigkeit können Sie die Gesamthärte im Wasser überprüfen.

7,95 €

Basispreis für 1 Liter: 79,50 €

Forentreffen 2019: Das war die Nummer 11 ...

Alle Jahre wieder treffen sich die Mitglieder unserer Pool-Community im Sommer zum Forentreffen. Sei es, um bekannte Forenmitglieder zu treffen, vor Ort Tipps für den eigenen bevorstehenden Poolbau zu bekommen oder um Erfahrungen auszutauschen – oder einfach nur, um einen schönen Tag mit netten Leuten zu verbringen.

Das Forentreffen 2019 fand bei Franzis und Werner in Südlohn-Oeding statt, einem kleinen Ort in NRW an der deutsch-niederländischen Grenze. Bei gutem Wetter trafen kurz nach dem Mittag die ersten Teilnehmer ein.

Der zwar nicht riesige aber sehr liebevoll gestaltete Garten mit seinen gemütlichen Sitzgelegenheiten begeisterte alle: Hier kann man sich wirklich wohlfühlen.

Der Pool: minimaler Aufwand dank Automatisierung

Der „Fun Wood“ Rund-Pool hat die Maße von 3,2 x 1,2 m und wurde 40 cm teileingelassen. Eine ausreichend dimensionierte Sandfilter-Anlage mit 400 mm Filterkessel und Speck Bettar Pumpe sorgt für klares Poolwasser. Der Filterkessel ist mit AFM Grade 1 Filtermaterial gefüllt.



Für Wärme im Pool sorgt ein kleiner Solar-Absorber, welcher über ein 3-Wege-Absorber-Ventil EO510-MVO gesteuert wird. Die gesamte Pool-Steuerung sowie die Dosierung der Poolpflege-mittel erfolgen vollautomatisiert.

Um die Sauberkeit im Pool kümmert sich ein Poolroboter, der Pflege-Aufwand ist also insgesamt auf ein Minimum reduziert.

Ein schönes Highlight ist auf jeden Fall die schicke Schwall-dusche, unter der man eine wohlthuende und entspannende Nacken-Massage genießen konnte.

Genuss & Gewinne

Ein Höhepunkt am Nachmittag war die Tombola. Die Teilnehmer hatten dazu bei Beginn des Forentreffens ein Los mit Nummer erhalten. Jeder war dann gespannt, was er gewinnen wird. Die vom Poolpowershop bereitgestellten Preise erstreckten sich von Grill-Holzkohle bis hin zu aufblasbaren Gartenliegen, Schwimmtieren für den Pool, Poolpflegemitteln und dem automatischen Pooltester „Scuba 2“.



Da das intensive Fachsimpeln auch hungrig macht, stand für alle Teilnehmer am Abend ein leckeres Büffet bereit. Auch hier gilt der Dank dem Poolpowershop, der die Bewirtung mit Speisen und Getränken übernommen hatte.

Der Hauptdank geht aber natürlich an unsere beiden tollen Gastgeber, denn ohne die wäre das Forentreffen nicht möglich gewesen.



Nach dem Einsetzen der Dunkelheit ließen sich Pool und Garten im schönen Licht bewundern, während der Abend bei letzten Fachsimpeleien langsam seinen Ausklang fand.



Fazit:

Alles in allem war es wieder ein sehr schönes Treffen mit sehr positivem Teilnehmer-Feedback. Deshalb freuen wir uns jetzt schon auf das Forentreffen Nr. 12 in 2020. Infos dazu gibt es unter www.poolpowershop-forum.de.

Mein Tipp: Eine Anmeldung unter dieser URL lohnt sich für jeden Pool-, Whirlpool- oder Saunabesitzer. Jeder, der eine Anschaffung plant, etwas selbst bauen möchte oder Probleme mit „dies und das“ hat, trifft hier auf nette Experten, die aufgrund eigener Erfahrung helfen können.

Neben diesem Wissens-Fundus möchte ich auch noch den netten Umgang miteinander hervorheben.

Also: Wir freuen uns, von euch zu lesen.

Euer Andy

**Zum
Forum**

PPS-Code:
E0260



Lohnt der Einsatz von Wintermitteln im Pool?

Immer wieder wird diskutiert, ob man in der kalten Jahreszeit spezielle Wintermittel ins Poolwasser geben sollte. Wir klären auf – und warnen auch vor einem weit verbreiteten Irrglauben.

Unbestritten ist: Wird der Pool im Garten im Herbst sorgsam für den Winter vorbereitet, können kostspielige Frostschäden und ein aufwändiger Frühjahrsputz vermieden werden.

Doch was sind jetzt diese Wintermittel und was genau machen sie?

Wintermittel verhindern während der kalten Jahreszeit die Ablagerung von Kalk und Schmutz an den Wänden. Außerdem hemmen sie die Algenbildung im Wasser.

Davon profitiert nicht nur das Poolwasser, davon profitiert vor allem der Pool-Besitzer: Es macht nämlich die Reinigung im Frühjahr deutlich einfacher.

Die Vorteile von Wintermitteln im Überblick:

- Verhindert hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen
- Reduziert die Algenbildung deutlich
- pH-neutral
- Phosphatfrei, bringt keine zusätzliche Algennahrung ins Wasser
- Materialschonend
- Erleichtert die Reinigung im Frühjahr
- Reduziert den Verbrauch an Reinigungsmitteln bei der Frühjahrsreinigung deutlich

Je nach Hersteller kann die Dosierung des Wintermittels sehr unterschiedlich ausfallen. Daher unbedingt auf die Dosier-Empfehlung auf der Verpackung des Wintermittels achten.

Was beim Einsatz von Wintermitteln beachtet werden sollte:

- Das Wintermittel direkt in das Schwimmbecken leeren, während die Sandfilter-Anlage läuft. So kann sich das Mittel gut verteilen.
- Die optimale Wirkung eines Wintermittels ist erst bei einer Wassertemperatur von unter 10 °C gewährleistet.
- Wintermittel sind keine Frostschutzmittel! Sie ersetzen also nicht den Einsatz von Eisdruckpolstern (deren Einsatz wir übrigens empfehlen: sie kosten nicht sonderlich viel und können im Extremfall einen Totalschaden des Pools verhindern).

Wir haben derzeit zwei Wintermittel im Programm. Für welches Sie sich entscheiden, ist mehr eine Frage der persönlichen Vorlieben. Einige schwören auf „Puripool Super“ von Bayrol, andere haben mit „Winterfit“ von Ultrapool die besten Erfahrungen gemacht.

Fazit: Die Verwendung von Wintermitteln ist ein wichtiger Bestandteil der Einwinterung. Durch deren Einsatz schützen Sie Ihren Pool und sparen sich im Frühjahr viel Arbeit. Sie sparen also sowohl Geld als auch Zeit.

ACHTUNG: Ein hoher Chlorwert ersetzt den Einsatz von Wintermitteln nicht!

Oftmals wird empfohlen, vor der Einwinterung eine Schock-Chlorung durchzuführen. **Wir raten davon dringend ab.**

Zum einen verhindert das Chlor zwar die Algenbildung, bezüglich Kalk-Ausfällung und anderer Winter-Probleme hilft es aber nicht. Zum anderen altert Ihre Pool-Folie deutlich schneller, wenn Sie Ihren Pool mit einem hohen Chlorwert überwintern. Der Grund: Chlor zieht die Weichmacher aus der Folie. Somit kann sich die Haltbarkeit einer Folie im schlimmsten Fall halbieren.

Und die Erneuerung einer Pool-Folie ist nicht nur teuer, sondern auch extrem zeitaufwändig.

Wintermittel Winterfit 1 L Ultrapool



Wirkt bei einmaliger Anwendung im Herbst gegen starkes Haften von Kalk- und Schmutzablagerungen und Algenwachstum

9,95 €

Bayrol Puripool Super 1L



Flüssiges Überwinterungs-Konzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

14,10 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Eisdruckpolster für Pools

Über die Wintermonate sollten die Becken grundsätzlich nicht entleert werden. Eisbildungen auf der Wasser-Oberfläche können aber leider schnell zu Beschädigungen am Becken führen. Da der Druck bei Eisbildung enorm ist (besonders auf die Beckenwände), empfehlen wir den Einsatz von Eisdruckpolstern. Die Eisdruckpolster schützen Ihr Becken vor Frostschäden am Mauerwerk, und der Frost hat so keine Chance, ins Mauerwerk zu dringen. Zudem können Grund- und Regenwasser keine Schäden verursachen.

Wie funktionieren Eisdruckpolster?

Die Kunststoff-Polster werden, je nach Größe und Form des Pools, diagonal oder als Kreuz ins Becken gelegt. Diese schwimmen aneinander gehängt auf der Wasseroberfläche. Sobald sich Eis bildet, werden die Eisdruckpolster zusammengedrückt und es kann somit kein Druck auf den Beckenwänden entstehen.

Die Eisdruckpolster werden mit entsprechenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen. Ein Haken ist bereits im Lieferumfang des Eisdruckpolsters enthalten.

Die Vorteile im Überblick:

- Keine Frostschäden mehr bei der Überwinterung des Pools
- Einfache Handhabung
- Schnelle Montage bzw. Demontage
- Für jede Becken-Größe und Becken-Form geeignet
- Robuste Bauweise
- Es entstehen keine Betriebs- bzw. Wartungskosten


Die Daten im Überblick:

- Material: Polyäthylen
- Farbe: schwarz
- Maße: ca. 49,5 x 23 x 5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg pro Stück
- Füllmaterial: Quarzsand

Wichtig: Der Stopfen, hinter dem sich der Sand befindet, darf nicht entfernt werden, da das Polster 100% verschlossen sein muss.

Die Anordnung der Eisdruckpolster


Anbei einige Beispiele bezüglich der Anordnung:



Rechteckbecken:

Länge: **800 cm**
Breite: **400 cm**
Diagonale: **894 cm**


Benötigte Eisdruckpolster:
18 Stk. (diagonal)



Ovalbecken:

Länge: **623 cm**
Breite: **360 cm**


Benötigte Polster: 19 Stk.
12 Stk. Längsseite
7 Stk. Breitseite



Achtformbecken:

Länge: **625 cm**
Breite: **360 cm**

Benötigte Polster: 26 Stk.
12 Stk. Längsseite
7 Stk. je Teilkreis (14 Stk.)



Rundbecken:

Durchmesser **500 cm**

Benötigte Polster: 20 Stk.
10 Stk. Längsseite
10 Stk. Breitseite

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei den Angaben um Beispiele handelt. Die Becken müssen jeweils individuell ausgemessen werden, um die genaue Anzahl berechnen zu können.

Eisdruckpolster für Schwimmbecken



Die Eisdruckpolster werden mit entsprechenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen.

7,95 €



PPS-Code: **E1505**

PPS-Code: **E1504**

Wie mache ich meinen Pool winterfest? 8 wichtige Tipps für Poolbesitzer

Wenn die schönste Jahreszeit – die Poolsaison – zu Ende geht, sollten Sie frühzeitig Ihren Pool winterfest machen. So schützen Sie die frostempfindlichen Poolteile und können diese im nächsten Jahr weiterhin nutzen.

Denn: Nach der Poolsaison ist vor der Poolsaison.

Der Außenpool überwintert in der Regel immer mit Wasser, um die Schwimmbad-Auskleidung vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen zu schützen (die Ausnahme sind hier Quickup-Pool-Systeme, die komplett abgebaut werden können).

Wenn das Wasser im Pool bleibt, muss es aber natürlich auch auf die klimatischen Bedingungen vorbereitet werden. Auch die Schwimmbad-Wände müssen geschützt werden, da sie bei gefrierendem Wasser sonst beschädigt werden könnten.

Es gibt also einiges zu beachten. Wenn Sie die folgenden acht Ratschläge beherzigen, sollte Ihr Pool aber ohne Probleme den Winter überstehen. Dann haben Sie auch im kommenden Jahr zur Poolsaison ein funktionierendes System.

1. Stellen Sie den pH-Wert des Wassers auf 7,0-7,2 ein. Der Chlorwert sollte höchstens bei 0,5 mg/l liegen.

ACHTUNG: Führen Sie möglichst **keine Stoß-Chlorung** durch! Da bei einem abgedeckten Pool keine UV-Strahlung in den Pool kommt und das Wasser recht kalt ist, baut sich der Chlorwert zu langsam ab. Die Folge: Faltenbildung, Ausbleichung und Schäden an der Folie.

Falls Sie nachchloren müssen, lassen Sie die Sandfilteranlage noch ca. 2-4 Stunden durchlaufen, damit sich das Chlor gleichmäßig im Pool verteilen kann. Während die Sandfilteranlage

noch läuft, geben Sie eine für die vorhandene Wassermenge ausreichende Menge eines Wasserpflegemittels hinzu. Hier bieten sich Wintermittel wie Winterfit oder Puripool an. Solche Wintermittel haben das Ziel, die Algenbildung zu reduzieren sowie das hartnäckige Anhaften von Kalk und Schmutz während der Wintermonate zu verhindern. So haben Sie im Frühjahr weniger Ärger und Aufwand, wenn Sie den Pool wieder fit für die Badesaison machen wollen.

ACHTUNG: Wintermittel sind **keine Frostschutz-Mittel!**

2. Nun senken Sie den Wasserspiegel ab. Entweder senken Sie ihn bis 10 cm unterhalb des Skimmers und verschließen dann die Einlaufdüsen mit Winterstopfen; oder Sie senken den Wasserspiegel bis unterhalb der Einlaufdüse ab. Die Absenkung selbst können Sie mit einer Tauchpumpe vornehmen. Oder Sie schließen einen Bodensauger mit Saugschlauch und Telestange am Skimmer an und stellen die Sandfilteranlage auf „Rückspülen“. Der Vorteil der zweiten Methode: Sie können den Swimmingpool noch säubern und das Sandbett im Filter wird zusätzlich noch gereinigt.

3. Das Schwimmbad sollte im gereinigten Zustand überwintern. Mit einem Pool-Reinigungsschwamm und den entsprechenden Reinigungsmitteln bewaffnet, sollten Sie Kalkrändern und Schmutzrändern zu Leibe rücken. Falls Sie einen Poolroboter besitzen, sollten Sie diesen vor seinem Winterschläfen nochmal durch den Pool schicken.

4. Alle Rohrleitungen müssen frei von Wasser sein und bleiben. Öffnen Sie dazu die betreffenden Verbindungen und lassen Sie das Wasser herausfließen. Falls durch Regen oder Schneeschmelze größere Mengen Wasser während des Winters in den



Alle Produkte aus diesem Beitrag finden Sie hier:

PPS-Code: E1603

Pool gelangen, könnten sich die Rohrleitungen doch noch mit Wasser füllen und im schlimmsten Fall zufrieren. Daher sollten in jedem Fall Winterstopfen in die Einlaufdüsen und in den Skimmer gesteckt werden.

5. Um den Wasserdruck auf die Wände zu verringern und damit Schäden vorzubeugen, bieten sich Eisdruckpolster an. Bei zufrierendem Wasser nehmen Sie den steigenden Druck des Wassers auf.

Die Eisdruckpolster bringen Sie entweder an den Wänden an oder legen Sie einmal mittig durch den Pool. Wie das geht, wird in den folgenden Videos erklärt:

6. Auch Leitern aus Edelstahl können rosten! Nehmen Sie diese daher vorsichtshalber aus dem Schwimmbad. Lagern Sie sie geschützt und trocken, um im Frühjahr keine unangenehme Überraschung zu erleben.

7. Den Swimmingpool decken Sie ab. Eine günstige Möglichkeit sind Poolplanen oder Poolabdeckplanen. Diese Planen sind ca. 80 cm größer als das Schwimmbad-Innenmaß. Sie liegen somit auf der Wasseroberfläche auf und werden außen befestigt. Poolplanen haben den Vorteil, dass sie sehr preiswert sind. Gleichzeitig haben sie aber den Nachteil, dass sie unter Umständen (wenn nicht vernünftig befestigt) in den Pool rutschen.

Es gibt Lösungen, die deutlich besser sind – aber auch deutlich teurer. Eine aufblasbare Poolplane, eine Schwimmbad-Schiebehalle oder der BAC-Rollschutz erfüllen aber gleichzeitig auch noch andere Funktionen (wie zum Beispiel eine Verlängerung der Bade-Saison, Kindersicherheit etc.) und sind mittelfristig bestimmt eine Überlegung wert.

Letztendlich erfüllt aber auch eine preiswerte Poolplane meist ihren Zweck.

8. Alles, was nicht winterfest bzw. frostsicher ist, wie etwa die Sandfilter-Anlage, nicht frostsichere Solaranlagen, Solarplanen, Gegenstrom-Anlagen (bzw. GSA-Pumpen) oder Wärmepumpen, sollten nun von der Schwimmbad-Anlage demontiert und frostsicher verstaut werden. Um über Winter den Sand trocknen zu lassen, öffnen Sie den Sandfilter. Der Sandwechsel im Frühjahr wird durch den trockenen Sand deutlich vereinfacht. Solar-Absorber, die frostsicher sind, sollten Sie auf jeden Fall entleeren. Beachten Sie hier die jeweiligen Empfehlungen des Herstellers.


Der Wasserstand im Pool muss natürlich auch im Winter regelmäßig kontrolliert werden. Durch Regen, Laub oder Schnee kann beispielsweise eine preiswerte Poolabdeckplane unter Wasserniveau sinken. Durch die Verdrängung steigt der Wasserspiegel unter Umständen in Richtung Einlaufdüse und Skimmer. Um das zu verhindern, können Sie das Wasser auf der Plane mit einer Tauchpumpe absaugen.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
51 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Geschäftsleitung



Was kostet der Pool-Bau bei eingelassenen Becken?

Außer den Anschaffungskosten fallen beim Bau des eigenen Schwimmbades zahlreiche weitere Kosten an. Diese variieren, je nach Größe des Beckens und der Eigen-Leistung. Eines haben diese Kosten jedoch alle gemeinsam: Sie werden oftmals unterschätzt.



Unser Beispiel bezieht sich auf einen **eingelassenen Pool mit der Größe von 5,50 x 3,00 x 1,50 m**. Wir haben aber auch die Kosten pro Einheit aufgelistet, so dass Sie bei anderen Pool-Größen entsprechend **umrechnen können**.

In dieser Aufstellung zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen, welche Arbeiten beim Pool-Bau anfallen und mit welchen Ausgaben Sie für die einzelnen Posten rechnen sollten. Beachten Sie dabei bitte, dass dies nur Beispiele sind, die genauen Kosten können abweichen!



ACHTUNG: Ein Großteil der Kosten gilt wirklich ausschließlich für eingelassene Becken. Bei Aufstell- und teileingelassenen Becken fallen viele Posten weg. Außerdem hängen die Ausgaben natürlich auch von zusätzlichen Faktoren ab; zum Beispiel, wie gut das Grundstück erreichbar ist.

Kosten für einen Beispiel-Pool mit einer Größe von 5,50 x 3,00 x 1,50 m

1. Erd-Arbeiten für Pool 5,50 x 3,00 x 1,50 m

1.1 Ausschachtungen für den Pool, zzgl. Arbeitsraum 35 cm

- Menge: ca. 39,50 m²
- Preis pro m²: 52,33 Euro
- Beispiel-Preis 2.067,04 Euro

1.2 Überschüssigen (Misch-) Boden fachgerecht entsorgen

- Menge: 70,00 Tonnen
- Preis pro Tonne: 31,00 Euro
- Beispiel-Preis: 2.170,00 Euro

Summe Erd-Arbeiten: € 4.237,04

2. Beton-Arbeiten für Pool 5,50 x 3,00 x 1,50 m

2.1 Untergrund regulieren und standfest verdichten

- Menge: 23,00 m²
- Preis pro m²: 4,60 Euro
- Beispiel-Preis: 105,80 Euro

2.2 Erstellung einer Sauberkeitsschicht unter der zukünftigen Betonplatte

- Menge: 23,00 m²
- Preis pro m²: 22,00 Euro
- Beispiel-Preis: 506,00 Euro

2.3 Erstellen einer Betonplatte, mindestens 10 cm stark, mit Faser-bewährtem Beton oder Eisenbewehrung

- Menge: 23,00 m²
- Preis pro m²: 108,68 Euro
- Beispiel-Preis: 2.499,64 Euro

2.4 Hinterfüllen des Schwimmbeckens mit Magerbeton, Preis in fertiger Arbeit inklusive Betonpumpe etc.

- Menge: 12,00 m³
- Preis pro m³: 255,00 Euro
- Beispiel-Preis: 3.060,44 Euro

Summe Beton-Arbeiten: € 6.171,44

Unser Partner

Wenn Sie im Umkreis von Ratingen leben, möchten wir Ihnen unseren Partner „Sollazzo & Wetzel GmbH“ ans Herz legen. Wir haben mit diesen Experten in Sachen Landschafts- und Gartenbau schon einige großartige Projekte realisiert. Von ihnen sind auch die Muster-Kostenvoranschläge, die Sie hier sehen.

Ein echter Profi, in deren Hände Sie vertrauensvoll Ihren Traum vom eigenen Pool legen können. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann dies hier tun: www.ihrlandschaftsgaertner.de



3. Montage des Beckens 5,50 x 3,00 x 1,50 m

3.1 Transport, Ausrichten und Setzen des Beckens durch Garten- und Landschaftsbauer

- Dauer: 6 Stunden
- Preis pro Stunde: 45 Euro
- Beispiel-Preis: 270 Euro

3.2 Transport, Ausrichten und Setzen des Beckens durch Gartenhelfer

- Dauer: 6 Stunden
- Preis pro Stunde: 39 Euro
- Beispiel-Preis: 234 Euro

3.3 Optional: An- und Abfahrt des Autokrans inkl. Ballast-Transport

- Dauer: 2 x Pauschale
- Preis pro Pauschale: 92 Euro
- Beispiel-Preis: 184,00 Euro

3.4 Optional: Einsatz-Zeit des Autokrans vor Ort, inklusive Auf- und Abbau

- Dauer: 5 Stunden
- Preis pro Stunde: 135 Euro
- Beispiel-Preis: 675,00 Euro

3.5 Optional: Behördliche Sperr-Genehmigung, die wir mit allen dafür erforderlichen Arbeiten veranschlagen, vorbehalten der Auflagen der Genehmigungs-Behörde. Inklusive Stellen der Verkehrsschilder etc. Auf- und Abbau

- Pauschale
- Beispiel-Preis: 785,00 Euro

Summe Becken-Montage: € 504,00 (zzgl. optionale Posten)

4. Leitungen 5,50 x 3,00 x 1,50 m

4.1 Erstellen von Leitungs-Gräben (Tiefe bis 1,50 m; Grabenbreite bis 0,60 m) zur Aufnahme von PVC-Leitungen.

Inklusive Wieder-Verfüllung der Gräben.

- Menge: 15 lfm
- Preis pro lfm: 31,20 Euro
- Beispiel-Preis: 468,00 Euro

4.2 PVC- Rohre DN 100 liefern und verlegen

- Menge: 15 lfm
- Preis pro lfm: 18,00 Euro
- Beispiel-Preis: 270,00 Euro

4.3 Lieferung und Einbau von Abzweigen als Zulage zur Vorposition

- Menge: 1
- Preis pro Einheit: 18,00 Euro
- Beispiel-Preis: 18,00 Euro

4.4 Lieferung und Einbau von Bögen als Zulage zur Vorposition

- Menge: 1
- Preis pro Einheit: 9,00 Euro
- Beispiel-Preis: 9,00 Euro

4.5 Sand liefern

- Menge: 0,5 m3
- Preis pro m3: 86,50 Euro
- Beispiel-Preis: 43,25 Euro

Summe Leitungen: € 889,25

5. Poolumrandung 5,50 x 3,00 x 1,50 m

5.1 Erstellen eines Streifen-Fundamentes umlaufend um den Pool, zur Aufnahme der Randplatte

- Menge: 17 lfm
- Preis pro lfm: 42,00 Euro
- Beispiel-Preis: 714,00 Euro



5.2 Umrandungsplatten müssen bereits vor Ort sein

- Menge: 17 lfm
- Preis pro lfm: Je nach gewünschtem Beckenrand-Stein
- Beispiel-Preis: Je nach gewünschtem Beckenrand-Stein

5.3 Gelieferte Platten auf das Streifenfundament verkleben, Fugen fest verfugen, inkl. aller Schnitt- und Nebenarbeiten

- Menge: 17 lfm
- Preis pro lfm: 77,90 Euro
- Beispiel-Preis: 1.324,30 Euro

Summe Leitungen: € 2.038,30 (zzgl. Umrandungsplatten)

Zusammenfassung der Kosten:

Erd-Arbeiten	4.237,04
Beton-Arbeiten	6.171,44
Becken montieren	504,00
Leitungen	889,25
Poolumrandung	2.038,30

Nettosumme	13.840,03
MwSt. 19,00%	2.629,61

Summe	€ 16.469,64

(Stand Frühjahr 2020, Änderungen vorbehalten)

Fazit:

Sie sehen: Neben den reinen Anschaffungskosten kommen zahlreiche weitere Kosten auf Sie zu. Das soll Sie nicht vom Bau

eines Pools abhalten, ganz im Gegenteil.

Es soll Ihnen nur helfen, besser planen und kalkulieren zu können. Denn nur, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, lässt sich der Traum vom eigenen Schwimmbekken optimal realisieren.

Selbstverständlich sind alle hier genannten Preise „Circa-Preise“. Sie dienen nur dazu, sich einen Überblick zu verschaffen. Dabei lässt sich auch ganz viel in Eigen-Regie selbst bewerkstelligen, so dass hier durchaus einiges an Einspar-Potential vorhanden ist.

Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren. Wir beraten Sie umfänglich, auch vor Ort.





Produkte zum Bericht



GFK-Fertigbecken Solaris 550 Protectorline

Hochwertiges GFK-Fertigbecken "Solaris" aus der Protectorline-Serie. Sehr stabil und langlebig, verschiedene Farben wählbar. Maße: 550/575 x 300 x 150 cm.

Das zweitkleinste Becken-Modell ermöglicht es Ihnen, auch auf kleineren Grundstücken sowie in beengten Einbau-Verhältnissen eine optimale Schwimm-Lösung zu erhalten. Denn der Traum vom Pool ist keine Frage des Platzes, sondern wie man diesen bestmöglich nutzt.

Die breite Treppe mit den großflächigen Sitz-Möglichkeiten lässt sich zudem wunderbar zur Wellness- und Entspannungs-Zone ausbauen: Einfach ein paar Massage-Düsen einbauen, schon genießen Sie maximale Entspannung auf kleinstem Raum.

Hinter den eleganten und formschönen Oberflächen befindet sich eine sorgfältig und robust gebaute Becken-Struktur, um einen einfachen Einbau und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Der Beckenkörper wird mit modernsten Produktions-Verfahren in mehreren Schichten aufgebaut. Die innere Oberfläche (Wasserseite) wurde zusätzlich noch mit zwei Gelcoat-Schichten versehen.

9.469,00 €



GFK-Fertigbecken Aurora 750 Ceramicline

Äußerst hochwertiges GFK-Fertigbecken "Aurora" aus der Ceramicline-Serie, mit zusätzlichem Keramik-Vinylester-Skelett. Verschiedene Ausführungen wählbar, Maße: 750/775 x 375 x 150 cm.

Das Modell Aurora mit asymmetrischem Aufbau verfügt über eine bequeme Treppenreihe in der Ecke. Diese ermöglicht nicht nur einen einfachen Ein- und Ausstieg, die Platzierung bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die gesamte Länge des Beckens als Schwimmbahn zu nutzen. Daher ist dieses Becken eine ideale Wahl für aktive Schwimmer.

Natürlich können Sie zusätzliche Erweiterungen einbinden, zum Beispiel eine Gegenstrom-Anlage oder andere Wasser-Attraktionen.

Hinter den eleganten und formschönen Oberflächen befindet sich eine sorgfältig und robust gebaute Becken-Struktur, um einen einfachen Einbau und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Der Beckenkörper wird mit modernsten Produktions-Verfahren in mehreren Schichten aufgebaut. Die innere Oberfläche (Wasserseite) wurde zusätzlich noch mit zwei Gelcoat-Schichten versehen.

14.918,00 €



GFK-Fertigbecken Aquarius 850 Protectorline

Hochwertiges GFK-Fertigbecken "Aquarius" aus der Protectorline-Serie. Sehr stabil und langlebig, verschiedene Farben wählbar. Maße: 850/875 x 375 x 150 cm.

Sind Sie auf der Suche nach einem Becken mit klassischen Formen, legen aber gleichzeitig auch Wert auf Funktionalität? Dann sind die Aquarius-Modelle genau das Richtige für Sie. Die klaren Formen und der symmetrische Aufbau bieten eine klassische Optik. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen die asymmetrische Treppe maximale Funktionalität: Die Sitzbank ermöglicht entspannte Erholung und bietet zudem die Möglichkeit, mit Massage-Düsen zur Wellness-Zone ausgebaut zu werden.

Hinter den eleganten und formschönen Oberflächen befindet sich eine sorgfältig und robust gebaute Becken-Struktur, um einen einfachen Einbau und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Der Beckenkörper wird mit modernsten Produktions-Verfahren in mehreren Schichten aufgebaut. Die innere Oberfläche (Wasserseite) wurde zusätzlich noch mit zwei Gelcoat-Schichten versehen.

15.621,00 €



GFK-Fertigbecken Erato 1000 Ceramicline

Äußerst hochwertiges GFK-Fertigbecken "Erato" aus der Ceramicline-Serie, mit zusätzlichem Keramik-Vinylester-Skelett. Verschiedene Farben wählbar, Maße: 1000/1025 x 380 x 150 cm.

Das Becken-Modell "Erato 1000" ist der große Bruder des Erato 800, mit einer um 2 Meter erweiterten Länge. Das ermöglicht Ihnen eine spürbare Verlängerung der Schwimm-Strecke und erhöht den Schwimm-Komfort nochmals deutlich.

Ansonsten zeichnet sich das Becken durch die zweiseitige Treppenreihe mit komfortabler Sitzbank aus.

Selbstverständlich lässt sich auch dieses Becken durch zahlreiches Zubehör erweitern, ganz nach Ihren Vorstellungen. So können Sie, mittels Massage-Düsen, die Sitzbank in eine Wellness-Zone umwandeln.

Hinter den eleganten und formschönen Oberflächen befindet sich eine sorgfältig und robust gebaute Becken-Struktur, um einen einfachen Einbau und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Der Beckenkörper wird mit modernsten Produktions-Verfahren in mehreren Schichten aufgebaut.

23.492,00 €

Alles aus einer Hand

Pool, Sauna und Grill: Von der Planung bis zur Wartung



Es gibt Kunden-Projekt, die vergisst man nicht so schnell. Eines dieser Projekte ist das von Familie P. aus Wuppertal.

Der Grund dafür ist schnell ersichtlich, wenn man sich die Bilder-Strecke anschaut: Hier wurde wirklich kein Stein auf dem anderen gelassen!

Und dieses Projekt ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Ihnen Poolpowershop viel mehr bieten kann als nur Pools. Von der Planung über die Umsetzung bis hin zu Pflege und Wartung: Wir übernehmen auf Wunsch alles für Sie. Ob Pool, Sauna, Whirlpool oder Grill, **bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.**

Entscheidungs-Findung leicht gemacht

Während sich manche nicht zwischen Sauna und Pool entscheiden können, stellte sich hier diese Frage gar nicht: Einmal das komplette Wohlfühl-Programm!

Dazu zählten nicht nur Sauna und Pool mit kompletter Ausstattung, auch ein Ruhe-Bereich mit Dusche und ein Profi-Grill von Napoleon für den kleinen und großen Hunger wurden gleich mit eingeplant.

Das Ergebnis: Verraten wir später, jetzt erst einmal der Reihe nach.

Teil 1: Planung und Visualisierung

Die Familie aus Wuppertal Cronenberg kam durch die Empfehlung eines anderen Kunden zu uns. Sie hatte einen kleinen unscheinbaren Garten – und große, alles andere als unscheinbare Pläne: Es sollte ein kompletter Umbau stattfinden, inklusive Garten-Neugestaltung.



Mit unserem Partner „Sollazzo & Wetzel“ (<https://www.ihrlandschaftsgaertner.de/>) wurde eine 3D-Konzeption erstellt: Vom Grashalm über die umgebende Mauer bis hin zur Pool-Landschaft und der Terrasse konnte sich der Kunde so einen sehr genauen Eindruck verschaffen, wie es später aussehen würden.

Nachdem alle Kunden-Wünsche berücksichtigt waren, wurde dann der Auftrag erteilt und die Bau-Genehmigung beantragt.

Teil 2: Langsame Mühlen und schneller Sauna-Bau

Wer schon mal einen Umbau vornehmen wollte, der weiß: Dazu braucht man eine Bau-Genehmigung. Und derjenige weiß auch: Das kann sich ziehen ...

Das war auch in diesem Fall so, aber nach längerer Wartezeit kam dann schließlich doch das „Okay“. Der Anbau, in dem später Sauna und Ruhe-Bereich stehen sollten, wurde in Angriff genommen und war im Februar fertig. Hier gibt es auch eine Dusch-Möglichkeit.



Die eigentliche Sauna, eine VILIV Komfort Plus mit den Maßen 230 x 230 x 210 cm, wurde innerhalb von einem einzigen Tag aufgebaut. Dank der großen Glas-Front und der massiven Holzwände bietet sie die ideale Kombination aus heller und freundlicher Atmosphäre sowie perfektem Sauna-Klima.



Teil 3: Der Pool

Im Februar wurde das Becken geliefert. Zu diesem Zeitpunkt war bereits alles vorbereitet, so dass das GFK-Fertigbecken gleich mittels Krans in die Grube gehoben werden konnte.



Es folgten zügig weiteren Arbeiten, wie Verrohrung, Anschlüsse usw. Auch die Garten- und Landschaftsbauer von „Sollazzo & Wetzel“ waren nicht untätig, so dass der Pool pünktlich zur Bade-Saison im April einsatzbereit war. Das freute natürlich besonders die Kinder: Die neue Haupt-Attraktion des Gartens wurde ausgiebig getestet – und ganz offensichtlich für gut befunden.

Die Arbeiten drumherum gingen währenddessen weiter, der neue Zaun und die restliche Neu-Gestaltung des Gartens ließen keine Langeweile aufkommen.




Das Ergebnis: Das komplette Wellness-Programm im eigenen Garten

Wer sich das Ergebnis heute anschaut, der bekommt einen guten Eindruck, was mit entsprechender Planung und dem Einsatz von Profis alles möglich ist. Wohin man auch blickt, überall scheint in Großbuchstaben „wohlfühlen und genießen“ zu stehen. Das beginnt schon im Haus, in dem die VILIV-Sauna inklusive Ruheraum und Dusche jede Menge

Komfort und Entspannung garantieren. Der Blick durch die große Glasfront auf die Terrasse und den Pool ist traumhaft. Hier erwartet den Badegast dank Wärmepumpe stets eine angenehme Wasser-Temperatur, die Gegenstromanlage ermöglicht intensives Schwimmtraining und wohltuende Massagen.



Und auch der übrige Garten ist spürbar durchgeplant: Von der begrünten Mauer über die Terrasse bis hin zu Grill-Insel ist der knapp bemessene Platz optimal ausgenutzt und bietet abwechslungsreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.



Putzen und Wasserpflege? Alles automatisiert!

Ein Pool bedeutet aber nicht nur viel Spaß, er bedeutet auch einiges an Arbeit. Dank moderner Technik lässt sich diese aber glücklicherweise auf ein Minimum reduzieren – unser Kunde hat hier clever vorgesorgt: Der Poolroboter „Maestro 40i“ übernimmt die Reinigung, eine Bayrol „Automatic Chlor- und pH-Dosieranlage“ kümmert sich um die Wasserpflege und eine BAC-Rollladen-Abdeckung reduziert den Schmutz-Eintrag, die Wasser-Verdunstung und die nächtliche Abkühlung.

So lässt es sich die Bade-Saison optimal genießen.



Der Poolpowershop-Service: Wartung und Co

Einige Dinge lassen sich leider nicht automatisieren. Dazu gehört auch das Ein- und Auswintern des Pools.

Doch zum Glück bieten wir von Poolpowershop Ihnen die Möglichkeit, diese Arbeiten zu übernehmen. Ein Angebot, welches auch unser Kunde dankbar in Anspruch genommen hat. So übernehmen wir sämtliche Arbeiten, kümmern uns um die Zugabe von Winterpflegemitteln und sorgen im Frühjahr auch dafür, dass das Schwimmbad wieder einsatzbereit ist.

Auf diese Weise bleibt dem Kunden nur noch eines zu tun: seine Wellness-Anlage und das Leben zu genießen. Und dabei wünschen wir ganz viel Spaß.

Produkte zum Artikel



GFK-Fertigbecken Solaris 550 Protectorline

Hochwertiges GFK-Fertigbecken "Solaris" aus der Protectorline-Serie. Sehr stabil und langlebig, verschiedene Farben wählbar.

Maße: 550/575 x 300 x 150 cm.

9.469,00 €



Gegenstromanlage Evolution 2,6 kW Fertigbausatz

2.521,89 €



Einbausatz Evolution für Fertigbecken

1.259,89 €



Wärmepumpe Mida Boost 18

Hochgradig effiziente und energiesparende Wärmepumpe, mit Full-Inverter-Technologie.

Mit der technisch fortschrittlichen Lösung der Inverter-Technik. Für Becken bis 85 m³.

5.157,00 €



Bayrol Automatic Chlor / pH Dosieranlage

1.480,00 €



Behncke Control 1.3

985,95 €



Sandfilteranlage DRESDEN² 500 mm + Prime ECO VS Pumpe

Mit der DRESDEN² erhalten Sie eine komplette Sandfilter-Anlage mit Filterbehälter, Filterpumpe, Stangen-Ventil und geräuschdämpfender Kunststoff-Palette.

4.149,00 €



Rollschutz Swisstop verschiedene Farben, pro m²

Die ideale Kombination aus Schutz, Sicherheit und Kosten-Ersparnis.

Für Rechteck-Becken mit flachen Randsteinen, bis 5 x 11 Meter.

84,95 €



Poolroboter Dolphin Maestro 40 i

Von der App-Steuerung über die Wochen-Zeitschaltuhr bis hin zu unterschiedlichsten Reinigungs-Programmen: Die Liste an Features ist lang.

1.649,00 €



Napoleon Gasgrill Prestige PRO 500 Edelstahl inkl. Drehspieß

Das neue 2020er Modell vereint hochwertigste Materialien, innovative Brennertechnologien, zeitloses Design und komfortable Features.

2.999,00 €



Sauna VILIV Komfort Plus

Ein Traum aus edler heimischer Weißtanne, wunderbar hell und freundlich. Inklusive passendem Sauna-Ofen und digitaler Sauna-Steuerung.

Maße: Breite 230 x Tiefe 230 cm x Höhe 210 cm

10.777,00 €




Sparpaket schon ab
895,00 €

Rundpool

Gran Canaria

Aufstellmöglichkeiten



Unser Stahlwandpool-Sets beinhalten:

Pool: robuster, hochwertig feuerverzinkter, glatter Stahlmantel; 0,6 mm stark (bei 1,5 m: 0,8 mm), zusätzlich mit weißem Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen. Vorgestanzt für Mini-Skimmer und 1 Einlaufdüse, blaue Innenhülle 0,6 mm stark. Kunststoff-Handlauf und Bodenschiene; passende, gut dimensionierte Sandfilteranlage; Sandfüllung; entsprechend passende hochwertige VA-Leiter.

Skimmer mit Zubehör, Einlaufdüse, passendes Pool-Vlies; Poolreinigungs-Set: Pool-Bürste, Schlauch, Telestange und Schlauchschelle.

Wasserpflugeset „Start“: Chlortabletten, Chlorgranulat, Algen Protector, pH-Plus, pH-Minus und Pool-Teststreifen.

powered by:




 Valleingelassen	
3,50 x 0,90	739,95 €
3,00 x 1,20	895,00 €
3,50 x 1,20	919,00 €
4,20 x 1,20	1.195,00 €
4,50 x 1,20	1.195,00 €
5,00 x 1,20	1.249,00 €
6,00 x 1,20	1.495,00 €
3,50 x 1,50	1.049,00 €
4,20 x 1,50	1.349,00 €
4,50 x 1,50	1.395,00 €
5,00 x 1,50	1.595,00 €
6,00 x 1,50	1.895,00 €


 Teileingelassen	
3,00 x 1,20	949,00 €
3,50 x 1,20	969,00 €
4,20 x 1,20	1.229,00 €
4,50 x 1,20	1.249,00 €
5,00 x 1,20	1.269,00 €
6,00 x 1,20	1.529,00 €
3,50 x 1,50	1.149,00 €
4,20 x 1,50	1.449,00 €
4,50 x 1,50	1.519,00 €
5,00 x 1,50	1.679,00 €
6,00 x 1,50	1.989,00 €

 Freistehend	
3,50 x 0,90	959,00 €
3,00 x 1,20	979,00 €
3,50 x 1,20	995,00 €
4,20 x 1,20	1.249,00 €
4,50 x 1,20	1.249,00 €
5,00 x 1,20	1.295,00 €
6,00 x 1,20	1.549,00 €

Sparpaket schon ab
1.479,00 €




Achtformpool Fuerteventura



* Alle Zubehör-Artikel, wie z.B. Skimmer, Pumpe, Filtersand etc., sind der jeweiligen Beckengröße optimal angepasst. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, zu einem kleinen Paket eine größere Pumpe zu bestellen.

Aufstellmöglichkeiten



	Freistehend
3,20 x 5,25 x 1,20	1.569,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	1.669,00 €

	Teileingelassen
3,20 x 5,25 x 1,20	1.529,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	1.629,00 €
PPS: 13718	1.629,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50	1.729,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50	1.879,00 €

	Volleingelassen
3,20 x 5,25 x 1,20	1.479,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	1.569,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50	1.679,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50	1.829,00 €




Sparpaket schon ab
1.049,00 €

Ovalpool

Teneriffa

Aufstellmöglichkeiten

Voll



Teil



Freistehend



* Alle Zubehör-Artikel sind der jeweiligen Beckengröße optimal angepasst. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, zu einem kleinen Paket eine größere Pumpe zu bestellen.



Volleingelassen



3,00 x 4,90 x 1,20

1.149,00 €

3,60 x 6,23 x 1,20

1.249,00 €

3,50 x 7,00 x 1,20

1.295,00 €

3,60 x 7,37 x 1,20

1.349,00 €



Volleingelassen



4,00 x 8,00 x 1,20

1.895,00 €

3,60 x 6,23 x 1,50

1.529,00 €

3,50 x 7,00 x 1,50

1.595,00 €



Volleingelassen



3,60 x 7,37 x 1,50

1.695,00 €

4,00 x 8,00 x 1,50

2.195,00 €



Future Pool – Ihr Anbieter für Ihr individuelles Poolvergnügen.

Realisieren Sie Ihren Traum von einem individuellen Pool. Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand. Von der Planung, Realisierung, Wasserqualität, Licht und sämtliches Zubehör. Fragen Sie uns oder Ihren Fachhändler.





Rundbecken

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich – fragen Sie einfach bei uns nach.

Rundbecken 1,20 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	Inhalt	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Rundbecken 3,00 x 1,20 m	8 m ³	549,89 €	4527	30 A	30 B
Rundbecken 3,50 x 1,20 m	11 m ³	659,89 €	0554	30 A	30 B
Rundbecken 4,00 x 1,20 m	13 m ³	739,89 €	0555	30 A	30 B
Rundbecken 4,20 x 1,20 m	15 m ³	769,89 €	0556	30 A	30 B
Rundbecken 4,50 x 1,20 m	17,5 m ³	859,89 €	0557	30 A	30 B
Rundbecken 5,00 x 1,20 m	21 m ³	959,89 €	0558	30 A	30 B
Rundbecken 5,50 x 1,20 m	25 m ³	995,89 €	0559	30 A	30 B
Rundbecken 6,00 x 1,20 m	31 m ³	1.195,89 €	0560	40 A	40 B
Rundbecken 6,40 x 1,20 m	38 m ³	1.299,89 €	0561	40 A	40 B
Rundbecken 7,00 x 1,20 m	42 m ³	1.429,89 €	0562	50 A	50 B
Rundbecken 7,50 x 1,20 m	48 m ³	1.549,89 €	0563	50 A	50 B
Rundbecken 8,00 x 1,20 m	55 m ³	1.595,89 €	0564	50 A	50 B



Rundbecken 1,35 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt

Beckengröße	Inhalt	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Rundbecken 3,20 x 1,35 m	10 m ³	809,89 €	20343	30 A	30 B
Rundbecken 3,50 x 1,35 m	12 m ³	829,89 €	20344	30 A	30 B
Rundbecken 4,00 x 1,35 m	16 m ³	899,89 €	20345	30 A	30 B
Rundbecken 4,50 x 1,35 m	20 m ³	1.109,89 €	20346	30 A	30 B
Rundbecken 5,00 x 1,35 m	25 m ³	1.199,89 €	20347	30 A	30 B
Rundbecken 6,00 x 1,35 m	36 m ³	1.495,89 €	20348	30 A	30 B



Rundbecken 1,50 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt

Beckengröße	Inhalt	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Rundbecken 3,20 x 1,50 m	10 m ³	789,89 €	1506	30 C	nicht möglich
Rundbecken 3,50 x 1,50 m	13 m ³	829,89 €	0565	30 C	nicht möglich
Rundbecken 4,00 x 1,50 m	17 m ³	989,89 €	0566	30 C	nicht möglich
Rundbecken 4,20 x 1,50 m	19 m ³	999,89 €	0567	30 C	nicht möglich
Rundbecken 4,50 x 1,50 m	21 m ³	1.049,89 €	0568	30 C	nicht möglich
Rundbecken 5,00 x 1,50 m	26 m ³	1.159,89 €	0569	30 C	nicht möglich
Rundbecken 5,50 x 1,50 m	33 m ³	1.339,89 €	0570	40 C	nicht möglich
Rundbecken 6,00 x 1,50 m	38 m ³	1.529,89 €	0571	40 C	nicht möglich
Rundbecken 7,00 x 1,50 m	52 m ³	1.759,89 €	0572	50 C	nicht möglich
Rundbecken 8,00 x 1,50 m	68 m ³	1.979,89 €	0573	50 C	nicht möglich





Achtformbecken

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich – fragen Sie einfach bei uns nach.

Achtformbecken 1,20 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt

Beckengröße	Inhalt	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Achtformbecken 3,20 x 5,25 x 1,20 m	16 m ³	1.595,89 €	1513	30 A	30 B
Achtformbecken 3,00 x 4,70 x 1,20 m	14 m ³	1.529,89 €	1099	30 A	30 B
Achtformbecken 3,50 x 5,40 x 1,20 m	18 m ³	1.729,89 €	1100	30 A	30 B
Achtformbecken 3,60 x 6,25 x 1,20 m	21 m ³	1.895,89 €	1101	30 A	30 B
Achtformbecken 4,20 x 6,50 x 1,20 m	31 m ³	2.029,89 €	1102	40 A	40 B
Achtformbecken 4,60 x 7,25 x 1,20 m	31 m ³	2.089,89 €	1103	40 A	40 B
Achtformbecken 5,00 x 7,70 x 1,20 m	36 m ³	2.259,89 €	1104	40 A	40 B
Achtformbecken 5,00 x 8,55 x 1,20 m	43 m ³	2.395,89 €	1105	50 A	50 B
Achtformbecken 6,00 x 9,20 x 1,20 m	50 m ³	2.895,89 €	5101	50 A	50 B

Achtformbecken 1,50 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt

Beckengröße	Inhalt	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Achtformbecken 3,20 x 5,25 x 1,50 m	20 m ³	2.295,89 €	1514	30 C	nicht möglich
Achtformbecken 3,50 x 5,40 x 1,50 m	22 m ³	2.199,89 €	1106	30 C	nicht möglich
Achtformbecken 3,60 x 6,25 x 1,50 m	26 m ³	2.295,89 €	1107	30 C	nicht möglich
Achtformbecken 4,20 x 6,50 x 1,50 m	32 m ³	2.595,89 €	1108	40 C	nicht möglich
Achtformbecken 4,60 x 7,25 x 1,50 m	39 m ³	2.695,89 €	1109	40 C	nicht möglich
Achtformbecken 5,00 x 7,70 x 1,50 m	46 m ³	2.789,89 €	1110	50 C	nicht möglich
Achtformbecken 5,00 x 8,55 x 1,50 m	50 m ³	2.819,89 €	1111	50 C	nicht möglich
Achtformbecken 6,00 x 9,20 x 1,50 m	64 m ³	3.169,89 €	5102	50 C	nicht möglich



Ovalbecken

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich – fragen Sie einfach bei uns nach.

Ovalbecken 1,20 Meter tief

● vollversenkt

● teilversenkt

Beckengröße	Inhalt	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Ovalbecken 3,00 x 4,90 x 1,20 m	14 m ³	949,89 €	1517	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 3,00 x 4,50 x 1,20 m	12 m ³	889,89 €	0579	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,20 m	16 m ³	989,89 €	0580	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 3,00 x 6,15 x 1,20 m	18 m ³	1.049,89 €	0581	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 3,50 x 5,85 x 1,20 m	20 m ³	1.195,89 €	0582	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,20 m	22 m ³	1.149,89 €	0583	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,20 m	23 m ³	1.249,89 €	0584	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 3,50 x 7,40 x 1,20 m	25 m ³	1.349,89 €	0585	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 3,60 x 7,37 x 1,20 m	26 m ³	1.349,89 €	0586	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 4,00 x 7,15 x 1,20 m	28 m ³	1.459,89 €	0587	30 A	nicht möglich
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,20 m	31 m ³	1.395,89 €	0588	40 A	nicht möglich
Ovalbecken 4,00 x 8,70 x 1,20 m	34 m ³	1.609,89 €	0589	40 A	nicht möglich
Ovalbecken 4,20 x 7,00 x 1,20 m	29 m ³	1.489,89 €	0590	40 A	nicht möglich
Ovalbecken 4,20 x 8,60 x 1,20 m	35 m ³	1.649,89 €	0591	40 A	nicht möglich
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,20 m	42 m ³	1.695,89 €	0592	50 A	nicht möglich
Ovalbecken 5,00 x 8,15 x 1,20 m	39 m ³	1.689,89 €	0593	50 A	nicht möglich
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,20 m	65 m ³	2.299,89 €	0594	50 A	nicht möglich



Ovalbecken 1,35 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt

Beckengröße	Inhalt	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Ovalbecken 3,00 x 4,50 x 1,35 m	15 m ³	1.169,89 €	21099	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,35 m	19 m ³	1.229,89 €	21100	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,20 x 6,00 x 1,35 m	22 m ³	1.269,89 €	21101	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,35 m	25 m ³	1.329,89 €	21102	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,35 m	28 m ³	1.429,89 €	21103	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,60 x 7,73 x 1,35 m	30 m ³	1.459,89 €	21104	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,35 m	36 m ³	1.689,89 €	21105	40 C	nicht möglich
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,35 m	47 m ³	1.999,89 €	21106	40 C	nicht möglich
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,35 m	68 m ³	2.409,95 €	21107	40 C	nicht möglich



Ovalbecken 1,50 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt

Beckengröße	Inhalt	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Ovalbecken 3,00 x 4,90 x 1,50 m	18 m ³	1.219,89 €	1520	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,50 m	20 m ³	1.329,89 €	0595	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,00 x 6,15 x 1,50 m	22 m ³	1.419,89 €	0596	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,50 x 5,85 x 1,50 m	25 m ³	1.479,89 €	0597	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,50 m	28 m ³	1.549,89 €	0598	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,50 m	28 m ³	1.579,89 €	0599	30 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,50 x 7,40 x 1,50 m	31 m ³	1.795,89 €	0600	40 C	nicht möglich
Ovalbecken 3,60 x 7,37 x 1,50 m	32 m ³	1.629,89 €	0601	40 C	nicht möglich
Ovalbecken 4,00 x 7,15 x 1,50 m	35 m ³	1.879,89 €	0602	40 C	nicht möglich
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,50 m	38 m ³	1.895,89 €	0603	40 C	nicht möglich
Ovalbecken 4,00 x 8,70 x 1,50 m	42 m ³	1.979,89 €	0604	50 C	nicht möglich
Ovalbecken 4,20 x 7,00 x 1,50 m	35 m ³	1.799,89 €	0605	50 C	nicht möglich
Ovalbecken 4,20 x 8,60 x 1,50 m	43 m ³	2.079,89 €	0606	50 C	nicht möglich
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,50 m	51 m ³	2.349,89 €	0607	50 C	nicht möglich
Ovalbecken 5,00 x 8,15 x 1,50 m	49 m ³	2.199,89 €	0608	50 C	nicht möglich
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,50 m	82,5 m ³	2.395,89 €	4198	50 C	nicht möglich

Pool-Technik-Set Complete 30 A



30 A

Ausgelegt für Swimmingpools bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,20 m Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 A genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage ECO 400 mit SPS 75 Pumpe 6m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini-Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittingen und PVC-Rohr.

549,00 €



● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Pool-Technik-Set Complete 30 B



30 B

Ausgelegt für Swimmingpools bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 B genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage ECO 400 mit SPS 75 Pumpe 6m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini-Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Hochbeckenleiter 2 x 4 Stufen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

649,00 €

Pool-Technik-Set Complete 30 C



30 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 C genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS 400 mit Speck Magic 6 m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini-Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

699,00 €

Pool-Technik-Set Complete 40 A



40 A

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 A genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage Trinidad 470 mm mit SPS 100 Pumpe 7.5 m³. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini-Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

559,00 €

Pool-Technik-Set Complete 40 B



40 B

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 B genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage Trinidad 470 mm mit SPS 100 Pumpe 7.5 m³. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini-Skimmer, komplett mit Einlaufdüse. Hochbeckenleiter 2 x 4 Stufen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

659,00 €

Komplett und günstig: Pool-Technik-Sets

Für jede Poolgröße
immer das richtige Paket

Die passende Einlaufdüse suchen, die richtige Bodenabsaugplatte finden – und dann bloß nicht die falsche Filteranlage kaufen: Angehende Poolbauer müssen so einiges beachten. Zumindest dann, wenn Sie nicht bei uns einkaufen. Denn Poolpowershop macht es Ihnen leicht: Für jeden Pool haben wir extra zusammengestellte Technik-Sets im Angebot. In diesen Sets finden Sie genau das Zubehör, das Sie für Ihren Pool brauchen, den Bedürfnissen Ihres Schwimmbeckens angepasst.

Unsere Technik-Sets sind unterteilt in verschiedene Kategorien. So finden Sie sowohl passende Sets für Aufstellbecken als auch für Becken, die komplett ins Erdreich eingelassen werden sollen. Diese Sets finden Verwendung für alle Rund-, Oval- und Achtformbecken. Die Technik-Sets sind dabei immer entsprechend des Wasserinhalts, der Form und der Tiefe des Beckens angepasst und beinhalten: Sandfilteranlage, Skimmer, Einlaufdüse, Leiter (Hochbecken oder Einbau), Quarzsand, Skimmerkorb, Bo-

denabsaugplatte und Flanschsatz.

Und damit Sie auch so schnell wie möglich im Wasser baden können und sich nicht Ewigkeiten über dessen Pflege Gedanken machen müssen, haben wir auch das passende Wasserpflegeset im Angebot – so steht dem Badevergnügen nichts mehr im Weg. Alternativ stellen wir Ihnen aber auch gerne jederzeit ein Set nach Ihren ganz persönlichen Wünschen und Vorstellungen zusammen.

Pool-Technik-Set Complete 40 C



40 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 C genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS 500 mit Speck Magic 8 m³/h. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm . Mini-Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

819,00 €

Pool-Technik-Set Complete 50 A



50 A

Ausgelegt für Swimmingpools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 A genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt, Einbau-Skimmer / Oberflächen-Absauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben, Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Folienbecken inkl. Kontermutter. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

1.189,00 €

Pool-Technik-Set Complete 50 B



50 B

Ausgelegt für Pools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 B genau richtig (Nur Rund- und Achtformbecken)

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt. Einbau-Skimmer / Oberflächen-Absauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben, Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Folienbecken inkl. Kontermutter. Hochbeckenleiter 2 x 4-stufig. Wasserpflege-Set „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

1.289,00 €

Pool-Technik-Set Complete 50 C



50 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 C genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt. Einbauskimmer / Oberflächenabsauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben. Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Folienbecken inkl. Kontermutter. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

1.209,00 €



Ein Pool für Tanja Szewczenko: Großer Badespaß auf kleinstem Raum

**POOL
power**
SHOP

| Zu Hause wie im Urlaub...

Tanja Szewczenko ist viel unterwegs. Die bekannte und beliebte Schauspielerinnen kann sich über zu wenig Arbeit nicht beklagen. Denn auch wenn sie 2018 aus der erfolgreichen RTL-Soap „Alles was zählt“ ausstieg, ist sie weiterhin sehr präsent – im Fernsehen, aber auch auf der Theater-Bühne. Durch ihre vielen Reisen ist dann ihr Zuhause wie im Urlaub – passend zum Poolpowershop-Motto.

Dementsprechend wichtig ist es ihr natürlich, dass das Zuhause das Maximum an Komfort und Wohlfühl-Atmosphäre vermittelt. Deshalb stand für Tanja Szewczenko schon seit längerem fest: Ein richtiger Pool muss her. „Da haben sich für uns natürlich erst einmal tausende von Fragen eröffnet“, so der TV-Star. Doch der Fragen-Dschungel lichtete sich schnell, denn „dann sind wir irgendwann auf Poolpowershop gestoßen. [...] Wir haben sehr schnell viele Fragen beantwortet bekommen und dann haben wir uns entschieden, zusammen mit Poolpowershop unser Projekt abzugehen.“

Wie das ablief, welche Herausforderungen es gab und ob am Ende alle mit dem Ergebnis zufrieden waren – das erfahren Sie auf den kommenden Seiten.

Das Poolpowershop-Team rückt an

Im Dezember, also mitten im Winter, begannen die Bauarbeiten. Ein Team aus Elektriker, Garten- und Landschaftsbauern sowie Poolpowershop-Monteuren sollte sich darum kümmern, dass der Garten in neuer Pracht erstrahlt – natürlich mit dem neuen Pool als Highlight.



Also wurde eine Grube ausgehoben und anschließend eine Boden-Platte aus Beton gegossen.

Da der Platz rund um die Baugrube recht begrenzt war, gestalteten sich die Arbeiten manchmal etwas schwierig. Und es gab durchaus Momente, da brauchte man schon viel Fantasie, um sich hier einen fertigen Traum-Pool vorzustellen. Aber wie sagte Tanja Szewczenko so schön: „Ein Pool ist ein Bau-Projekt.“ Und wenn es hinterher schön werden soll, dann gehört dazu neben guter Planung natürlich auch ein wenig Geduld. Und zwischendurch etwas Fantasie.



Unser erfahrenes Team lässt sich natürlich auch von Kälte, Enge und anderen Unwägbarkeiten nicht aufhalten.

Die Wahl des Beckens: ISOTHERM

Beim Becken fiel die Wahl der Familie Szewczenko auf ein Isotherm-Becken. Dieses lässt sich schnell und einfach zusammenstecken, zudem kann problemlos jedes gewünschte Maß und jede erdenkliche Becken-Form innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden. Einzige Voraussetzung ist, dass sich die Form aus geraden Elementen realisieren lässt.



Das Becken ist mit 4 x 2,5 m und 1,5 m Tiefe nicht sonderlich groß. Dass sich aber auch aus einem kleinen Becken jede Menge Badespaß rausholen lässt, werden wir im Laufe des Berichts erfahren.

Beleuchtet wird der Pool übrigens von den Unterwasser-Scheinwerfern „UWS LumiPlus V1.11“. Diese setzen das Becken in den Abend-Stunden optimal in Szene und sorgen bei Dunkelheit für ein unvergessliches Bade-Erlebnis.



Die Gegenstrom-Anlage: Schwimmspaß auch in kleinen Becken

Da der Pool aufgrund des kleinen Gartens nicht sehr groß werden durfte, sollte eine Gegenstrom-Anlage eingebaut werden. Die BADU JET Smart sorgt dabei mittlerweile bei der ganzen Familie für Begeiste-

„Man kann auf seinen 4 x 2,50 m tatsächlich schwimmen“, so Tanja Szewczenko. „Und man kann ja verschiedene Stärken einstellen: Es ist für die Kinder ein Mega-Spaß.“



Man sieht also: Es kommt nicht auf die Größe an, nur auf die Technik.

Wasser für Karibik-Typen

So mancher Schwimmer findet Eis-Baden besonders anregend. Das sieht bei Tanja Szewczenko aber ganz anders aus: „Bei uns in der Familie ist es ganz klar: Wir sind Karibik-Typ und nicht Ostsee-Typ.“ Deshalb hat sie sich auch für eine Wärmepumpe entschieden, genauer gesagt für die „Mida Boost 12“. Die Inverter-Pumpe verfügt über drei verschiedene Modi:

- Silent-Modus: heizt etwas langsamer, dafür aber besonders leise und energiesparend
- Normal-Modus: Mix aus Leistung und Effizienz
- Boost-Modus: sorgt für maximale Erwärmung in kürzester Zeit



So kann man effektiv und kostengünstig heizen – und hat im Bedarfsfall noch jede Menge Reserven für eine schnellere Erwärmung.

Sicher und sauber: Abdeckung mit elektrischer Aufroll-Vorrichtung

Ein Pool ist toll, die offene Wasserfläche birgt aber immer auch Gefahren. Als Mutter und Haustier-Halterin will Tanja Szewczenko da auf Nummer sicher gehen: Tochter Jona und Familien-Hund Guido sollen bei einem Sturz nicht sofort in Lebensgefahr geraten.



Deshalb hat sie sich für eine Lamellen-Abdeckung „Rollmatic“ von BAC entschieden. Das Dreikammer-Profil aus PVC ist zwar nicht begehbar, Kinder und Hunde werden aber vor einem Sturz ins Wasser geschützt – auch wenn das natürlich nicht von der Aufsichtspflicht entbindet.

Als positiver Neben-Effekt wird auch die Wärme besser im Wasser gehalten, dadurch muss die Wärmepumpe nicht so viel arbeiten. Und natürlich hält so eine Abdeckung auch den Schmutz vom Becken ab.

Das elektrische Überflur-Aufroll-System „ACOE 45“ sorgt hier übrigens für ein ganz bequemes Auf- und Abwickeln der Abdeckung. Um die Lamellen vor der Sonnen-Einstrahlung zu schützen, wurde eine Sitzbank über die Aufroll-Vorrichtung gebaut – eine clevere Idee, die zum einen die Aufroll-Vorrichtung versteckt und gleichzeitig die Fläche auch noch sinnvoll nutzt.

Alles läuft automatisch

Wer seinen Pool zur Entspannung nutzen will und sowieso nur selten zuhause ist, der möchte natürlich so wenig Aufwand haben wie nur irgendwie

möglich.

Deshalb haben wir eine automatische Niveau-Regulierung eingebaut. Die sorgt dafür, dass der Wasserstand immer gleich bleibt. Überflüssiges Wasser wird abgepumpt, bei starker Verdunstung entsprechend aufgefüllt.



Auch die Sandfilter-Anlage DRESDEN² 500 ist voll automatisiert, mit einem Besgo-Ventil und einem Kompressor.

Das Ganze wird von der "Behncke 1.3" gesteuert. Hier kann nahezu die komplette Schwimmbad-Technik angeschlossen und entsprechend konfiguriert werden. So lassen sich die meisten Vorgänge bequem automatisieren.

Tanja Szewczenko erzählt: „Wir haben in unserem Geräte-Schuppen die ganze Technik untergebracht, die uns Poolpowershop installiert hat. Ich finde, bei unserer Technik: Da muss ein Profi ran. Wir haben dann auch eine tolle Einweisung bekommen, auf was wir zu achten haben.“

Und so läuft alles wunderbar automatisch: „Die Anlage macht weitestgehend alles selber. Seitdem wir den Pool haben, haben wir an der Technik noch nichts machen müssen.“

Dank eines Wartungs-Vertrages steht das Team von Poolpowershop bei Problemen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – ebenso bei der Ein- und Auswinterung des Pools. Ideal für alle, die sich mit diesen lästigen Pflichten eines Pool-Besitzers nicht rum-schlagen wollen.

Fazit: Viel Badespaß auf kleinstem Raum

Dieser Pool ist ein perfektes Beispiel dafür, dass selbst in einem kleinen Garten ein vollwertiges

Schwimmbad entstehen kann. Dank der Gegenstrom-Anlage haben die Kinder ihren Spaß, während die Erwachsenen problemlos ein intensives Schwimm-Training absolvieren können.



Die Technik sorgt in Kombination mit der Lamellen-Abdeckung dafür, dass der Pflege- und Reinigungs-Aufwand auf ein Minimum reduziert wird. So bleibt mehr Zeit zum Baden und Entspannen – und dafür wird so ein Pool ja schließlich angeschafft.

Also alles super?

„Wir haben uns bei Poolpowershop sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt“, bilanziert Tanja Szewczenko zufrieden.

Und wenn der Kunde zufrieden ist, dann sind wir es auch.



Produkte aus diesem Bericht



Speck BADU JET Smart 2,2 kW Fertigmontagesatz 400V

Diese Gegenstrom-Anlage wertet jeden Pool auf. Für intensives Schwimm-Training, den Genuss der Massage-Funktion oder den Einsatz als Luftperlbad. Vielfältig und flexibel einstellbar.

1.899,95 €



Rollmatic Lamellen PVC Dreikammer Profil

Die Rollladen-Abdeckung mit einer Lamellen-Breite von 60 mm gehört zu den stabilsten Schwimmbad-Abdeckungen.

In verschiedenen Farben und auch lichtdurchlässig erhältlich.

109,95 €



Wärmepumpe Mida Boost 12

Hochgradig effiziente und energiesparende Wärmepumpe, mit Full-Inverter-Technologie. Für Becken bis 60 m³.

Mit der technisch fortschrittlichen Lösung der Inverter-Technik.

3.964,00 €



UWS LumiPlus V1.11 PAR56 für Folien- und Betonbecke

Hochwertiger Unterwasser-Scheinwerfer. Einbaufertig, inklusive Blende, Nische und Flansch.

Verschiedene Ausführungen wählbar.

314,95 €



Behncke Control 1.3

Dank intuitiver Benutzeroberfläche und großem Touch-Display beginnt mit der BEHNCKE Control 1.3 das Poolvergnügen schon mit der Steuerung. Denn jetzt haben Sie permanent auf einen Blick alles unter Kontrolle.

985,95 €



Sandfilteranlage Dresden² 500 mm mit Speck Top II 12

Komplette Sandfilter-Anlage mit Pumpe "TOP II 12" von SPECK. Mit 6-Wege-Ventil und Filterpalette, für Pools bis 50 m³.

Qualität Made in Germany.

1.819,00 €

Einstück-Becken von Nemo Pool

Qualität trifft tolles Design

Sie schätzen modernes Design, wollen innovative Technik und langlebige Qualität zu einem fairen Preis? Dann sind Sie bei Nemo Pool genau richtig. Wir beraten Sie gerne, auf Wunsch auch vor Ort!

Vorteile der Protectorline Einstückbecken:

- Geringes Gewicht erleichtert Transport und Montage
- Wandstruktur in 7 Schichten aufgebaut
- Ausschluss von Osmose durch Verwendung von Rohstoffen der vierten Generation, durch Verwendung von getränkten Glasfasern und aufgrund des Keramikerns
- 10 - 15 x 4 cm starker Beckenrand. Vorteil: ebener Beckenrand beim Einbau
- Von unten geschnittener Beckenrand: Anschluss an Granit o.ä. kann über, an oder unter dem Beckenrand erfolgen
- Beckenboden standardmäßig mit PU isoliert
- In den Farben Weiß, Sand oder Blau erhältlich, gegen Aufpreis auch in 3D-Optik
- Alle Becken auf Wunsch mit Unterflur-Rollo erhältlich
- Auf Wunsch können wir die gesamten Einbauteile, Filtertechnik, Verrohrungsmaterial, sämtliches Zubehör sowie eine passende Schwimmbad-Überdachung gleich mitliefern



Bitte beachten Sie

Alle hier gezeigten Nemo Pool-Becken gehören zur Protectorline-Serie und werden ohne Technik-Set geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie die passende Technik und Einbauteile natürlich bei uns.

Sie können die Becken auch in der **Ceramicline-Version** bestellen. Diese haben ein zusätzliches Keramik-Vinylester-Skelett, wodurch sich Qualität, Stabilität und Langlebigkeit nochmals verbessern. Der Hersteller bescheinigt dies auch mit einer doppelt so langen Garantie auf Dichtigkeit.

Gerne beraten wir Sie auch bei uns im Ladenlokal oder bei Ihnen vor Ort.

Alle Preise zzgl. regional schwankenden Speditionskosten.



GFK-Fertigbecken Pico 450 Protectorline

Bereits das kleinste Modell der Nautilus-Beckenfamilie bietet jede Menge Möglichkeiten. So können Sie zum Beispiel einen Entspannungsbereich einrichten, mit Massage-Option und Gegenstrom-Anlage. Kombiniert mit der Sitzbank wird Ihr Pool so zum echten Wellness-Becken.

Dieser GFK-Pool ist ideal für alle, die trotz wenig Platz nicht auf die Vorzüge eines eigenen Pools verzichten möchten. Und er ist der Beweis: Größe ist nicht der entscheidende Faktor, wenn es ums Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden geht.

Maße: 450/475 x 250 x 140 cm
Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

8.294,95 €



GFK-Fertigbecken Solaris 550 Protectorline

Das zweitkleinste Becken-Modell ermöglicht es Ihnen, auch auf kleineren Grundstücken sowie in beengten Einbau-Verhältnissen eine optimale Schwimm-Lösung zu erhalten. Denn der Traum vom Pool ist keine Frage des Platzes, sondern wie man diesen bestmöglich nutzt.

Die breite Treppe mit den großzügigen Sitz-Möglichkeiten lässt sich zudem wunderbar zur Wellness- und Entspannungs-Zone ausbauen: Einfach ein paar Massage-Düsen einbauen, schon genießen Sie maximale Entspannung auf kleinstem Raum.

Maße: 550/575 x 300 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

9.599,95 €



GFK-Fertigbecken Olympia 620 Protectorline

Dieses rechteckige Becken bietet durch seine ungewöhnliche Treppen-Konstruktion eine maximale Schwimm-Fläche. Die schmalen Stufen an den beiden Ecken bieten zwar einen sicheren und bequemen Ein- und Ausstieg, beeinflussen die Gesamtlänge aber kaum. So genießen aktive Schwimmer die volle Beckengröße.

In der Mitte ist zudem ein Bedienungspult integriert. Hier lassen sich diverse Einbauteile montieren, wie z.B. eine Gegenstrom-Anlage.

Maße: 620/645 x 330 x 150 cm
Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

10.754,95 €



GFK-Fertigbecken Atlantis 650 Protectorline

Die elegant geschwungene integrierte Ecktreppe mit Sitzbank des Modells "Atlantis" bietet Ihnen maximalen Komfort: Einerseits beim Ein- und Ausstieg, andererseits als Sitzgelegenheit. So haben Sie eine echte Entspannungszone zur Verfügung, die Sie – wie das komplette Becken – natürlich nach Belieben erweitern können.

Zudem bietet Ihnen die Eck-Konstruktion den Vorteil, dass Sie zum Schwimmen die komplette Länge des Beckens nutzen können. "Atlantis" eignet sich also sowohl für intensives Training als auch zur entspannten Erholung.

Maße: 650/675 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

11.314,95 €




GFK-Fertigbecken Taurus 650 Protectorline

Ein modernes Becken mit gradlinigen Formen und elegantem Design: Das zeichnet die Taurus-Modelle aus. Die Treppe ist zwar komfortabel, ermöglicht einen bequemen Ein- und Ausstieg und bietet sogar eine kleine Sitzbank zur Entspannung. Trotzdem nimmt sie dem Becken nichts von seiner Länge, so dass Sie den kompletten Pool zum Schwimmen nutzen können.

Natürlich bietet es sich an, durch den Einsatz von Massage-Düsen und / oder eine Gegenstrom-Anlage für weiteren Komfort und Schwimmspaß zu sorgen.

Maße: 650 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

12.154,00 €



GFK-Fertigbecken Uranus 750 Protectorline

Die asymmetrischen Uranus-Modelle sind ein Fest für alle, die nicht nur schwimmen, sondern auch Entspannen wollen. Denn einerseits bietet Ihnen das Becken eine komplette Bahn, auf der Sie die volle Länge des Pools zum Schwimmen nutzen können. Andererseits ermöglicht die breite Treppe mit seinen Ruhe-Zonen in unterschiedlicher Tiefe die ideale Möglichkeit, optimal zu entspannen.

Bei Bedarf können noch Massage-Düsen eingesetzt werden, die das Becken dann zu einem echten Wellness-Erlebnis werden lassen.

Maße: 750 x 375 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

13.977,00 €



GFK-Fertigbecken Aquarius 750 Protectorlin

Sind Sie auf der Suche nach einem Becken mit klassischen Formen, legen aber gleichzeitig auch Wert auf Funktionalität? Dann sind die Aquarius-Modelle genau das Richtige für Sie.

Die klaren Formen und der symmetrische Aufbau bieten eine klassische Optik. Gleichzeitig überzeugt die asymmetrische Treppe durch ihre maximale Funktionalität: Die Sitzbank ermöglicht entspannte Erholung und bietet zudem die Möglichkeit, mit Massage-Düsen zur Wellness-Zone ausgebaut zu werden.

Maße: 750 x 375 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

14.419,95 €



GFK-Fertigbecken Riverpool 1150 Protectorline

Sie wollen maximales Schwimm-Vergnügen ohne Kompromisse? Dann greifen Sie zu den einzigartigen Riverpool-Modellen. Mit einer Länge von 11,5 Metern bietet das Becken die Möglichkeit für ein ausgiebiges und intensives Schwimm-Erlebnis. Die Treppe ist sehr schmal gehalten, so dass Sie die gesamte Länge des Pools zum Trainieren nutzen können. Und wenn Sie einmal eine Pause und etwas Erholung brauchen, dann bieten die beiden Ruhezone eine exzellente Möglichkeit dafür. Diese sind in unterschiedlichen Höhen installiert, so dass Sie frei entscheiden können, wie tief Sie im Wasser sitzen wollen..

Maße: 1150 x 300 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

23.771,00 €



GFK-Fertigbecken Aurora 750 Protectorline

Das Modell Aurora mit asymmetrischem Aufbau verfügt über eine bequeme Treppenreihe in der Ecke. Diese ermöglicht nicht nur einen einfachen Ein- und Ausstieg, die Platzierung bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die gesamte Länge des Beckens als Schwimmbahn zu nutzen. Daher ist dieses Becken eine ideale Wahl für aktive Schwimmer.

Natürlich können Sie zusätzliche Erweiterungen einbinden, zum Beispiel eine Gegenstrom-Anlage oder andere Wasser-Attraktionen.

Maße: 750/775 x 375 x 150 cm
Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

13.074,95 €



GFK-Fertigbecken Erato 800 Protectorline

Das Becken-Modell "Erato 800" ist der kleine Bruder des Erato 1000. Wobei "klein" eigentlich nicht stimmt, denn mit einer Länge von 8 Metern genießen Sie bereits einen großen Schwimm-Komfort. Über die ganzseitige Treppenreihe ist der Ein- und Ausstieg sehr bequem, auf der komfortablen Sitzbank lässt es sich wunderbar entspannen. Hinter den eleganten und formschönen Oberflächen befindet sich eine sorgfältig und robust gebaute Becken-Struktur, um einen einfachen Einbau und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Maße: 800/825 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

15.744,95 €



GFK-Fertigbecken Erato 1000 Protectorline

Das Becken-Modell "Erato 1000" ist der große Bruder des Erato 800, mit einer um 2 Meter erweiterten Länge. Das ermöglicht Ihnen eine spürbare Verlängerung der Schwimm-Strecke und erhöht den Schwimm-Komfort nochmals deutlich.

Selbstverständlich lässt sich auch dieses Becken durch zahlreiches Zubehör erweitern, ganz nach Ihren Vorstellungen. So können Sie, mittels Massage-Düsen, die Sitzbank in eine Wellness-Zone umwandeln.

Maße: 1000/1025 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

20.799,95 €



GFK-Fertigbecken Aphrodite 900 Protectorline

Aphrodite ist ein Becken-Modell mit einer ruhigen Linienführung und sehr klaren Formen. Das macht diesen Schwimmbad-Typ ideal für nahezu jeden Baustil – auch als Kontrast zu einer eher verspielten Umgebung ideal einsetzbar.

Die Treppenreihe mit ihren geraden Linien gewährleistet einen bequemen Ein- und Ausstieg. Aufgrund der Breite kann die Treppe auch als Sitzbank genutzt werden, auch eine Erweiterung mit zusätzlichen Wasser-Attraktionen ist möglich.

Maße: 900/825 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit 5 Jahre auf Osmose & 3 Jahre auf Farbbeständigkeit.

17.709,95 €

Boden- und Wand-Schutz:

Vorteile und Anbringung von Pool-Vlies

Schon kleinste Beschädigungen am Boden Ihres Pools können zu einem großen und teuren Ärgernis werden. Dabei entstehen solche Schäden schnell, wie z.B. beim Einhängen der Pool-Folie und dem damit verbundenen Schleifen der Folie über den Beckenboden; oder durch verbliebene kleine Steinchen auf dem Untergrund. So kann es früher oder später zu kleinen Löchern und Rissen kommen, deren Entdeckung und Beseitigung viel Zeit und Nerven kosten kann – vom finanziellen Schaden ganz zu schweigen.

Schnelle und günstige Lösung

Abhilfe schafft hier ein gutes Pool-Vlies aus PP oder PE. Dieses verhindert nicht nur die oben beschriebenen Schäden, es schützt die Innenfolie des Pools auch vor PVC-unverträglichen Materialien.

Positiver Nebeneffekt: Das Laufen auf dem Poolboden gestaltet sich deutlich angenehmer und weicher!

ACHTUNG: Bei gemauerten Pools und Betonwänden empfiehlt sich die Verlegung des Vlieses an Boden UND Wand.

Pilz- und Bakterien-Vorbeugung

Für eine langfristige Lösung und zur Vermeidung von Pilz- und Bakterienbefall empfiehlt sich darüber hinaus eine fungizide, antibakterielle Vorbehandlung. Wer hier spart, wird nach einigen Jahren vielleicht unschöne Verfärbungen am Folienboden bemerken. Meist hilft dann nur noch der Austausch oder eine Neuverlegung des Bodenschutz-Vlieses.

Wie befestige ich das Vlies?

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten:

- Vlies einfach nur auslegen

Beim reinen Auslegen kann es schnell zur Faltenbildung kommen. Diese Variante ist daher nicht empfehlenswert.

- Klebeband

Beim Klebeband kann es passieren, dass sich dieses unter der Folie abzeichnet. Noch schlimmer: Es löst sich ab und es entstehen Falten.

- Vlieskleber

Mit Hilfe eines antibakteriellen Klebers, der zudem vor Befall

durch Mikro-Organismen wie zum Beispiel Schimmel schützt, erspart man sich die fungizide Vorbehandlung der Flächen und somit einen kompletten Arbeitsschritt.



Fermit Vlieskleber PRO 5kg

Hochgradig wirksamer Kleber zum Verkleben von Vlies-Unterlagen für Pools. 5-Kilo-Eimer für bis zu 50 m².

Der wässrige Kleber auf Kunstharz-Basis eignet sich optimal zum Verkleben von Pool-Vlies, welches zwischen dem Untergrund (Holz, Beton, Polystyrol, etc.) und dem Liner eingelegt wird.

Er zeichnet sich durch seine einfache Anwendung aus und lässt sich auch an senkrechten Flächen optimal und präzise verarbeiten. Das liegt an seinem hohen Haftvermögen und der tropffreien Konsistenz.

Der Kleber ist geeignet für Vlies und andere Materialien, die üblicherweise als Untergründe in Pools verwendet werden. Zudem ist damit das Verkleben von Polyolefin-Schaumstoffen problemlos möglich.

Der antibakterielle Kleber bietet außerdem einen optimalen Schutz gegen Mikro-Organismen, wie zum Beispiel Schimmel.

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Hohes Haftvermögen
- ✓ Tropffreie Konsistenz
- ✓ Antibakteriell

47,89 €
Basispreis für 1 kg: 9,58 €

Vlies-Befestigung an Wänden

Für die punktuelle Befestigung des Vlieses an vertikalen Flächen kann ein Sprühkleber verwendet werden. Bei Verwendung sehr Lösemittel-empfindlicher Untergründe im Pool wird dringend empfohlen, vorab einen entsprechenden Test durchzuführen.



Wichtig: Die zu verklebenden Flächen müssen sauber und trocken sein, die Temperatur sollte bei der Anwendung im Bereich von +10 bis +30°C liegen.



Fermit Sprühkleber für Pool Vlies 500 ml

Dieser Sprüh-Kleber auf der Basis von synthetischem Kautschuk eignet sich perfekt, um Vlies-Unterlagen für Pools und Polyolefin-Schaumstoffe zu verkleben, die zwischen dem Untergrund (Holz, Beton etc.) und dem Liner eingelegt werden. Dank der in Richtung und Größe einstellbaren Flachstrahl-Düse und durch sein hohes Haftvermögen erleichtert er die Verlegung der Filzunterlage enorm. Besonders an senkrechten Flächen zeigt sich seine Stärke.

Der Kleber ist geeignet für Vlies und andere Materialien, die üblicherweise als Untergründe in Pools verwendet werden. Zudem ist auch das Verkleben von Polyolefin-Schaumstoffen damit problemlos möglich.

- ✓ Einstellbare Flachstrahl-Düse
- ✓ Bis zu 25 m² mit nur einer Dose
- ✓ Perfekt für vertikale Flächen
- ✓ Sehr hohe Haftkraft

17,79 €
Basispreis für 1 kg: 35,58 €

Fazit

Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Boden-Vlies. Dieses sollte verklebt und antibakteriell behandelt werden. Mit dem Fermit Vlies-Kleber geht dies sicher und zuverlässig, in nur einem Arbeitsschritt.

Bei gemauerten Pools und Betonwänden empfehlen wir zusätzlich die Verwendung eines Wand-Vlieses.

Pflege, Reinigung & Schutz



Silikon Armaturen Fett 30g
6,29 €

Silikon Armaturen Fett 125g
11,49 €



PRO-Clean Wärmepumpen- und
Klimaanlagenreiniger 1,0 l
17,79 €

PRO-Clean Wärmepumpen- und
Klimaanlagenreiniger 5,0 l
60,89 €




Edelstahlpflege-Spray
9,39 €



Korrosionsschutz für
Stahlwandbecken
9,39 €



Whirlpool-Desinfektion
31,49 €



Verklebung



PVC-Kleber blau
Verfügbar in 125 ml, 250 ml, 500 ml und
1000 ml

ab 6,79 €



Sprühkleber für Pool Vlies 500ml
17,79 €



Vlieskleber Pro 5KG
47,89 €




Fermit Sprühkleber Poly 400 ml
19,89 €



PVC-Universal-Reiniger
Verfügbar in 250 ml und 1000 ml
ab 8,39 €



Abdichtung und Reparatur



Schleifpapier 120er Körnung
38 mm x 1 m
4,95 €



Dichtbandage für Leckagen
25 mm x 3 m
8,39 €



Reparaturset für Pool-Folien
8,89 €



Reparatur-Masse für Leckagen
11,89 €



Dichtbandage für Hart-PVC Rohre
5 cm x 1,5 m
14,89 €



Fermit Pool Dichtungskitt 500 g
9,89 €



Leck-Fix 1L Kanister mit pH-Streifen
41,99 €



Notfallkoffer
Mit dem Notfall-Koffer von Fermit sind Sie für die "üblichen" Notfälle bestens gerüstet.
73,49 €



Fermit PTFE-Teflonband 2er Set
3,89 €



Kunststoff-Gewindedicht 100g
10,95 €



Aqua-Fix PRO MS-Polymer Kartusche
Verfügbar in schwarz, grau, beige, weiß, blau und transparent
ab 18,95 €

Gleich mitbestellen:
Kartuschenspitze 360 Grad
4,89 €



Die Pumpe: Das Herzstück Ihres Pools

Egal, ob Sie bereits einen Pool haben oder erst einen planen: Mit der Poolpumpe steht und fällt Ihr Projekt. Die Poolpumpe ist das Herz Ihrer Pool-Anlage!

Was macht die Filterpumpe?

Die Filterpumpe saugt das Schwimmbad-Wasser über den Skimmer aus dem Pool und drückt es durch den Sandfilter über die Einlaufdüsen in den Pool zurück. Im Sandfilter werden die Schmutzpartikel herausgefiltert. Außerdem wird das Schwimmbadwasser umgewälzt, und die Desinfektionsmittel werden ordentlich verteilt.

Ist die Poolpumpe defekt, läuft nichts mehr. Deshalb sollten Sie hier großen Wert auf hochwertige Produkte legen. Auch die Fähigkeit "selbstansaugend" ist unter Umständen wichtig: Nur diese Pumpen können sich selbst entlüften und dürfen deshalb so auch oberhalb des Wasserspiegels aufgestellt werden. Und hat die Pumpe doch einfach einen Defekt, dann müssen Ersatzteile schnell und einfach zu beschaffen sein. Wir haben deshalb nur namhafte Hersteller im Programm: Speck Pumpen, Hayward, Aquatechnik, KSB und Astral.

Alle gezeigten Pumpen führen wir auch in anderen Größen!

**Hayward Max Flo
XL VSTD 16,5 m³/h**



Die Max-Flo verfügt über eine einfach und intuitiv zu bedienende digitale Schnittstelle.

1.315,00 €

**Speck Pumpe Magic 6 230 Volt
6 m³/h bei 8 Meter Wassersäule**



Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasser-Niveaus.

229,00 €

Astral Pumpe Sena 4m³/h 230 Volt



Pumpengehäuse aus Kunststoff Hostcan, großer Vorfilter, Vorfilterdecken kann ohne zusätzliches Werkzeug geöffnet werden.

349,95 €

**AquaPlus 4 von Aquatechnik
4 m³/h bei 8 Meter Wassersäule**



Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasser-Niveaus.

149,95 €

**Hayward Super Pump
VSTD 18 m³/h**



Das intuitive Steuermodul zeigt die wichtigen Informationen an, wie z.B. den Energieverbrauch in Echtzeit.

1.729,95 €

**SPECK Pumpe BADU Prime 7
230 Volt 0,30 kW**



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasser-Niveaus.

689,00 €

**Speck Pumpe Picco 5 230 Volt
5 m³/h bei 8 Meter Wassersäule**



Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 1,5 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasser-Niveaus

194,95 €

**SPECK Pumpe BADU Top II 8
230 Volt**



❖ Weitere Variationen im Shop

Der Klassiker der BADU-Schwimmbad-Pumpen für mittelgroße Aufstellbecken, eingelassene Pools oder kleinere Schwimmteiche.

295,00 €

KSB Filtra Schwimmbadpumpe 6E



Selbstansaugende Blockpumpe. Eingebauter Vorfilterkorb und Klarsicht-Schraubdeckel. Entleerungs-Schraube direkt am Gehäuse.

509,00 €



Pool-Technologien und -Lösungen...

Im eigenen Pool die Sonne genießen - wer wünscht sich das nicht?

Ein paar Runden schwimmen. Und am Abend im sonnenwarmen Nass entspannen.

BADU macht's möglich. Mit Pool-Technologien und -Lösungen, die begeistern.

BADU allround sind attraktive Poolprodukte für Technik-Einsteiger und Fortgeschrittene.

Natürlich in bekannter BADU Qualität.

Jetzt bei Poolpowershop.de! Worauf warten Sie noch...

Pumpen-Pflege

Mit einer Filterpumpe wird das Schwimmbad-Wasser über den Skimmer, den Boden-Ablauf oder einen Rinnen-Ablauf angesaugt, dann über den Sandfilter-Behälter gereinigt und schließlich als Reinwasser über die Einlaufdüsen wieder in den Pool zurückgeführt.

Ohne eine einwandfrei funktionierende Poolpumpe bekommen Sie schnell Probleme mit der Wasser-Qualität, Algen-Befall und anderen unangenehmen Effekten.

Dementsprechend wichtig ist es, die Pumpe stets sauber und voll funktionsfähig zu halten.

Reinigung des Grob-Filters

Zunächst einmal ist da die Säuberung des Grob-Filters. Dieser kann einfach entnommen werden. Die gründliche Reinigung erfolgt unter fließendem Wasser, bis keine Schmutzreste mehr zu sehen sind.

Diese Arbeit sollte einmal pro Woche getan werden, damit der Filter nicht verstopft.

Austausch der Gleitring-Dichtung

Die Gleitring-Dichtung oder auch Wellendichtung ist ein Verschleißteil, welches nach einiger Zeit ausgetauscht werden muss. Wie das geht, erfahren Sie in unserem Video (siehe rechts). Sollten Sie es sich nicht selbst zutrauen, fragen Sie einen Fachmann.

Schutz der Pumpe vor Wasser

Auch wenn sie "Pool"-Pumpe heißt: Von außen mag sie gar kein Wasser. Dies kann nämlich schnell zum Rosten der Motorwicklung führen. Schützen Sie daher die Pumpe vor Spritzwasser / Regenwasser sowie Kondenswasser.

Schmutz im Laufrad

Damit sich das Laufrad immer schön gleichmäßig drehen kann, sollten Sie es regelmäßig reinigen. Denn der Schmutz im Laufrad kann im schlimmsten Fall zu einem Defekt des Kondensators führen. Ist das Laufrad immer wieder schnell verschmutzt, empfiehlt sich der Einsatz eines "Filterstrumpfes".



PPS-Code: **E1703**

Unser Video-Tipp:

Richtiges Wechseln der Gleitring-Dichtung bei Wasserpumpen


Grob-Filter entnehmen und Verschmutzungen entfernen.



Mit dem Schraubenzieher das Lüfterrad gängig machen.



Verschluss-Kappe öffnen, damit das Wasser ablaufen kann.



Kraftvoll, Stark und Unabhängig - die Reinigungsroboter von Maytronics sind Marktführer



always connected



Mit der mobilen App MyDolphin™ Plus haben Sie volle Kontrolle über Ihren Reinigungsroboter-zu jederzeit und von überall. Immer verbunden. Immer unter Kontrolle.



Unser neues, mit der Cloud verbundenes Netzteil bietet dem Roboter rund um die Uhr Konnektivität, die eine verbesserte Fernsteuerung, dynamische Dienste und proaktive Benachrichtigungen ermöglicht.



Kraftvolle Leistung, starke Reinigung und optimierte Wasserfiltration kombiniert mit gyroskopischer Navigation garantiert Ihnen eine vollständige Reinigungsabdeckung.

Energie sparen und Kosten senken? „Drehzahl-Regulierung“ heißt das Zauberwort!

Anstatt Ihre Poolpumpe permanent am Anschlag laufen zu lassen, können Sie sie nach Belieben anpassen. Zum Beispiel: Nachts eine niedrige Drehzahl, beim Filtern eine mittlere und beim Rückspülen volle Power. So sparen Sie Strom – und jede Menge bares Geld!



SPECK BADU Prime Eco VS

Premium-sparsam und premium-leise

Per integrierter Leistungs-Elektronik kann die Pumpe in ihren Parametern variabel programmiert werden. Die Einstellungen von Ansaug-Zeit und -Drehzahl können individuell angepasst werden und bieten dadurch weitere Energie-Einsparmöglichkeiten. Die Anzeige des aktuellen Verbrauchs, einfach über die Infotaste abrufbar, unterstützt Sie beim Erkennen von Optimierungspotential.

Eine Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung sorgt für unkomplizierte und intuitive Handhabung.

Potenzialfreie Kontakte sorgen zudem dafür, dass Off-Funktion und Drehzahlen auch von extern ansteuerbar sind.

Für Pools bis 90 m³.

1.344,00 €



SPECK BADU EcoTouch pro II

Effiziente Umwälzpumpe für Einsteiger

Unterschiedliche Drehzahlen für optimale Leistung. Die Auswahl zwischen drei Drehzahl-Bereichen sorgt bei jeder Betriebsart für die effektivste Leistung, wie z.B.: Nachtmodus (niedrige Drehzahl), Filterbetrieb (mittlere Drehzahl), Rückspülen oder Solar-Absorberbetrieb (hohe Drehzahl).

Die drei variablen Drehzahlen können individuell programmiert werden und lassen sich von 1000 bis 2830 U/min in 50er Schritten einstellen. Die Pumpe ist potentialfrei ansteuerbar und so auch mit der Filter-Steuerung vernetzbar.

Für Pools bis 90 m³.

799,00 €



Aqua Vario Plus

Über ein Bedienfeld können Sie bis zu drei abrufbare Drehzahlen (2000 / 2400 / 2800) programmieren. Diese rufen Sie dann einfach auf, sobald sich der Bedarf der Pumpe ändert.

Die Folge: Der geregelte Motor verringert den Energieverbrauch und senkt somit erheblich Ihre Strom- und Betriebskosten.

Die „Aqua Vario Plus“ überzeugt nicht nur durch ihre Sparsamkeit, dank ihrer Leistungsfähigkeit ist sie auch ein echter Alleskönner und sehr flexibel einsetzbar.

Mit ihrer Fördermenge von bis zu 14 m³/h und einer Förderhöhe von bis zu 12 Metern ist sie bestens geeignet für Pools und Teiche bis zu einer Größe von 70 m³.

499,95 €



Filter-Steuerung „F-220“ von osf: Günstig, intuitiv, übersichtlich – und „Made in Germany“!

„Qualität hat nun mal ihren Preis?“

Stimmt – aber dieser Preis kann überraschenderweise auch mal richtig günstig sein.

Denn was die schlicht „F-220“ genannte Steuerung für 230V-Filterpumpen leistet, ist zu diesem Preis schon sehr erstaunlich. Und dass man für sein Geld keine China-Ware bekommt, sondern Qualität Made in Germany, erstaunt noch viel mehr.

Was kann die Steuerung?

Die osf-Steuerung „F-220“ ermöglicht das zeit-abhängige Ein- und Ausschalten einer 230V-Wechselstrom-Filterpumpe oder anderer Elektrogeräte, wie z.B. Beleuchtungs-Anlagen. Die Einstellung der Uhrzeit und der einzelnen Schaltzeiten erfolgt über eine analoge Schaltuhr.

Maximale Übersichtlichkeit

Die analoge Schaltuhr zeigt auf einen Blick, was bei manch digitaler Variante in vielen Menüs verborgen ist: Wann läuft die Pumpe und wann nicht. Der Schwarz-Rot-Kontrast sorgt dabei für eine optimale Lesbarkeit.

Per Kipp-Schalter können Sie jederzeit zwischen manueller und automatischer Steuerung wechseln, auch der Dauerbetrieb lässt sich so ganz einfach aktivieren und deaktivieren.

Und über den beleuchteten Betriebs-Schalter lässt sich die Pumpe bei Bedarf sofort stoppen.

Übersichtlicher und einfacher geht es nicht.

Flexible Nutzung

Normalerweise ist die „F-220“ dafür zuständig, 230-Volt-Pumpen zu steuern. Aber auch Licht-Anlagen lassen sich darüber problemlos bedienen. So können Sie zum Beispiel Ihre komplette Pool- und Garten-Beleuchtung darüber steuern.

Die inneren Werte: High-Tech

Auch wenn man es aufgrund des einfachen Aufbaus kaum vermuten mag: Im Inneren arbeitet ein Mikro-Prozessor, der zuverlässig Ihre Eingaben verarbeitet und dafür sorgt, dass alles wie gewünscht an und aus geht.

Fazit:

Gute Verarbeitung, übersichtliche Bedien-Elemente und einfachste Handhabung – und das alles in einer Qualität „Made in Germany: Wer auf Schnickschnack verzichten kann und einfach „nur“ eine zuverlässige Steuerung für seine Filterpumpe oder seine Licht-Anlage sucht, der ist mit der „F-220“ von osf exzellent bedient.

Nur Besitzer einer Filterpumpe mit Drehzahl-Regelung müssen bei der „F-220“ passen, da die Steuerung hierfür nicht geeignet ist. Aber auch dafür haben wir entsprechende Alternativen im Programm.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Kompakte Steuerung für Filterpumpen oder andere elektrische Geräte
- Für 1-phasigen 230-V-Netz-Anschluss
- Sehr übersichtlicher Aufbau
- Einfache und intuitive Bedienbarkeit
- Analoge Schaltuhr
 - o Ein- / Aus-Schalter
 - o Manuell- / Automatik-Schalter
 - o Sehr einfache Bedienung
- Inklusive Anschluss-Kabel und Netzstecker



Filtersteuerung F 220 mit Anschlusskabel und Netzstecker

So einfach kann eine gute Filter-Steuerung sein.

Sie können jederzeit zwischen manueller und automatischer Steuerung wechseln, auch der Dauerbetrieb lässt sich mittels Kipp-Schalter ganz einfach aktivieren und deaktivieren.

Durch das hellgraue Gehäuse können Sie die eingestellte Zeit wunderbar kontrastreich ablesen.

99,00 €

Die selbstansaugende Pumpe für kleine und mittlere Becken sowie Aufstell-Pools.

Die Filterpumpe Hayward Powerline ist eine selbstansaugende Schwimmbadpumpe für kleine und mittlere Schwimmbecken. Sie überzeugt durch eine ruhige Laufleistung und einen 1,1 Liter großen Vorfilter. Die Powerline verfügt über Anschlüsse sowohl für 38/32 mm Schläuche als auch für Klebe-Muffen mit 50 mm Durchmesser.

Einfach und übersichtlich

Der transparente Deckel ermöglicht Ihnen jederzeit einen Blick in das Innere der Pumpe. Und wenn Ihnen das zur Kontrolle nicht reicht, lässt sich der Deckel schnell und einfach mit einer Viertel-Drehung öffnen und schließen. Zur Überwinterung verfügt die Pumpe über eine Ablass-Schraube.

Die Hayward Powerline wird komplett mit Stecker geliefert.



	Hayward Powerline 4,5m ³ /h 230 Volt	Hayward Powerline 5m ³ /h 230 Volt	Hayward Powerline 6,8m ³ /h 230 Volt	Hayward Powerline 8m ³ /h 230 Volt	Hayward Powerline 9m ³ /h 230 Volt	Hayward Powerline 10,3m ³ /h 230 Volt
Selbstansaugend:	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Spannung:	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Poolgröße:	bis 20 m ³	bis 28 m ³	bis 40 m ³	bis 50 m ³	bis 60 m ³	bis 65 m ³
Leistungs-Aufnahme (kW):	0,38 kW	0,47 kW	0,61 kW	0,79 kW	0,92 kW	1,11 kW
Leistungs-Abgabe (kW):	0,3 kW	0,32 kW	0,56 kW	0,61 kW	0,73 kW	0,90 kW
Anschluss Druckseite:	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe
Anschluss Saugseite:	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe	38/32 mm Schlauch oder 50 mm Klebe-Muffe
Gesamt-Salzkonzentration:	bis 4g/l (0,4%)	bis 4g/l (0,4%)	bis 4g/l (0,4%)	bis 4g/l (0,4%)	bis 4g/l (0,4%)	bis 4g/l (0,4%)
Sandfilter-Größe:	400 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 - 750 mm
Filterleistung:	4,5 m ³ /h bei 8 Meter Wassersäule	5,0 m ³ /h bei 8 Meter Wassersäule	6,8 m ³ /h bei 8 Meter Wassersäule	8 m ³ /h bei 8 Meter Wassersäule	9 m ³ /h bei 8 Meter Wassersäule	10,3 m ³ /h bei 8 Meter Wassersäule
Preis:	169,95 €	179,95 €	195,95 €	209,95 €	235,95 €	249,95 €
PPS-Code:						

Ihre Entspannung ist unsere Priorität.



SEIT 1964

GRÖßTER SCHWIMMBADHERSTELLER FÜR TECHNIK


Bei ständigen Innovationen, bietet Ihnen HAYWARD® ein Premium Produktsortiment. Das breiteste auf dem Markt.

ENGAGIERTER PARTNER FÜR SEINE KUNDEN

HAYWARD® hat nur ein Ziel: Dass das Schwimmbad eine einfache, zwanglose und einzigartige Erfahrung wird.




PUMPEN




FILTER



BELEUCHTUNG



REINIGER



WÄRMEPUMPEN



WASSERAUFBEREITUNG


HAYWARD®

Bis zu 68% Energie sparen mit Ihrer Umwälzpumpe!

An heißen Tagen, bei intensiver Nutzung des Pools und beim Rückspülen benötigen Sie die volle Leistung der Umwälzpumpe. Was ist aber an jenen Tagen, an denen der Pool abgedeckt ist und nicht genutzt wird? Das Poolwasser muss trotzdem gefiltert werden, aber die Fließgeschwindigkeit kann deutlich reduziert werden – und das spart viel Strom!

Clever-Pool Energy Saver
Mit dem „Clever-Pool Energy

Saver“ lässt sich die Drehzahl Ihrer Pumpe problemlos Ihren Bedürfnissen anpassen. Somit sparen Sie bares Geld und schonen die Umwelt. Weiterer Vorteil: Das Wasser läuft langsamer durch den Sandfilter und wird dadurch besser gefiltert. Bei Bedarf kann die Geschwindigkeit natürlich jederzeit wieder hochgestellt werden.

Der „Clever-Pool Energy Saver“ ist sehr einfach zu bedienen und sorgt sogar für optimale Betriebs-Zustände.

Klingt toll? Ist es auch. Wir haben Ihnen dazu auch ein Video eingestellt – das sollten Sie sich unbedingt ansehen!



PPS-Code: 17998

Clever-Pool Energy Saver Frequenzumformer bis 1,49 kW

368,89 €



Clever-Pool Energy Saver Frequenzumformer bis 3,73 kW für 400 V Umwälzpumpen

652,89 €



Beispiel-Rechnung für eine Filterpumpe mit einer Leistung von 12 m³ pro Stunde bei einer Leistungsaufnahme von 736 Watt (0,736 kW).

UpM	Stromaufnahme	Umwälz-Leistung	Laufzeit	Gesamt-Umwälzleistung	Stromverbrauch	Stromkosten/Tag
2900	0,736 kW	12 m ³	6 Stunden	72 m ³	4,4 kW	1,32 €
2100	0,326 kW	8,5 m ³	8,5 Stunden	72 m ³	2,77 kW	0,83 €
1700	0,184 kW	6 m ³	12 Stunden	72 m ³	2,2 kW	0,66 €
1200	0,092 kW	6 m ³	15 Stunden	72 m ³	1,38 kW	0,41 €

Video-Dreh bei Poolpowershop:

Voller Einsatz für unsere Community

„So ein ***.“ „Verdammte ***.“ „Nee, der war ***, den machen wir nochmal.“

Nein, das ist nicht der normale Umgangston bei Poolpowershop. Unseren Kunden gegenüber sowieso nicht, aber auch nicht untereinander. Aber wenn ich mir Ramon zur Brust nehme, um ein neues Video für den Poolpowershop YouTube-Kanal zu produzieren, dann geht es schon mal hoch her. Auch wenn es (meistens) spaßig gemeint ist.

Viele Fragen, Probleme und Unklarheiten

Wir wollen Ihnen Antworten bieten auf die Fragen, die man sich so stellt:

- „Wie messe ich eigentlich die Wasserwerte?“
- „Wie funktioniert dieser Poolroboter?“
- „Wie verklebe ich die PVC-Teile korrekt?“
- „Was hat Oliver Pocher mit Napoleon Grills zu tun?“

Das sind einige der zahllosen Fragen, die einen tagtäglich beschäftigen. Naja, zumindest manchmal – nämlich immer dann, wenn man eine Lösung für sein Problem sucht.

Die Suche nach Fragen und Suche nach Antworten

Und damit diese Fragen endlich geklärt werden, recherchiere ich in den unendlichen Weiten des Internets, was unsere Kunden so alles interessieren könnte. Außerdem bekomme ich ab und zu Informationen von unseren Verkäufern; und dann stelle ich immer wieder fest: Was für den Einen ganz selbstverständlich ist, da besteht für andere großer Erklärungsbedarf.

Und ganz ehrlich? Das ist ja auch ganz normal, schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

So kam zum Beispiel auch die Idee für das Video „Pooltester: Chlor- und pH-Wert manuell messen“ zustande. Hier zeigen wir vor laufender Kamera, wie man einen sogenannten ‚Schüttelbecher‘, also einen manuellen Pooltester, korrekt verwendet.

Manche denken sich vielleicht: „Wieso muss das denn erklärt werden?“

Aber bei mittlerweile über 60.000 Aufrufen nach nicht einmal 10 Monaten sieht man deutlich, dass auch scheinbar einfache Themen oftmals wichtig sein können.

Aber das reicht uns noch lange nicht!

Informationen zusammenstellen, diese vor der Kamera herunterrasseln und daraus ein Video basteln – das kann jeder. Gerade bei den Möglichkeiten mit Handy & Co. ist das ein Klacks! ABER wir wollen mehr! Wir möchten mit Ihnen eine Community aufbauen: Sie sollen ein Teil dieses Kanals werden und sich mit Kommentaren, Anregungen und Meinungen einbringen.

Wissen darf auch unterhaltsam sein

Zusätzlich wollen wir nicht einfach nur informieren, wir möchten auch unterhalten. Zugegeben, manchmal phantasieren Ramon und ich ein wenig zu viel und dann entstehen ein paar merkwürdige Szenen. Aber es macht uns sehr viel Spaß – und diesen Spaß wollen wir auch in unseren Videos transportieren. Und wenn dann ein Satz mehrere Anläufe braucht, dann gehört auch schon mal ein kurzes Fluchen dazu.

Also: Wenn Sie zukünftig auf dem Laufenden bleiben möchten, wertvolle Tipps und Tricks erfahren und auch ab und zu gut unterhalten werden möchten – dann abonnieren Sie unseren Kanal!



Über den Autor

Name:
Filip Hulok

Alter:
32 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Content Manager



Tube Kanal



Filterbehälter



Sandfilter PP 320

Hier erhalten Sie deutsche Marken-Qualität zum fairen Preis. Filterbehälter aus Polypropylen.

Mit vormontiertem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss 10 mm Durchmesser, einer automatischen Entlüftung sowie einem 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Höhe inkl. Ventil 7cm.

Für Pumpen bis 4 m³/h.

Technische Daten:

Durchmesser:	320 mm
Hersteller:	Oku
Material:	Polypropylen
6-Wege-Ventil:	Top Mount
Filterfüllung:	25 kg
Körnung:	ab 0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	35 Grad
Max. Betriebsdruck:	1,5 bar
Weitere Größen verfügbar:	Ja

139,00 €



Sandfilter PP 400

Filterbehälter aus Polypropylen. Deutsche Marken-Qualität zum fairen Preis.

Mit Flanschdeckel 290mm Durchmesser, mit vormontiertem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss 10 mm Durchmesser, Manometer, einer manuellen Entlüftung, sowie einem 6-Wege-Rückspülventilsatz 1 1/2".

Für Pumpen bis 6 m³/h.

Technische Daten:

Durchmesser:	400 mm
Hersteller:	Oku
Material:	Polypropylen
6-Wege-Ventil:	Side Mount
Filterfüllung:	50 kg
Körnung:	ab 0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	32 Grad
Max. Betriebsdruck:	1,5 bar
Weitere Größen verfügbar:	Ja

295,89 €



Sandfilter Bilbao

Made in Germany.

Der Filterbehälter Bilbao / Classic ist aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP) gespritzt. Polypropylen ist beständig gegen alle im Schwimmbad eingesetzten Chemikalien (außer Ozon). Der zweiteilige Behälter ist besonders servicefreundlich und ermöglicht sehr leichtes Sandwechsell.

Für Pools bis 35 m³.

Technische Daten:

Durchmesser:	400 mm
Hersteller:	Astralpool
Material:	GFK
6-Wege-Ventil:	Side Mount
Filterfüllung:	50 kg
Körnung:	ab 0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	40 Grad
Max. Betriebsdruck:	2,0 bar
Weitere Größen verfügbar:	Ja

319,89 €



Sandfilter Cristall

Made in Germany.

Kompletter Filterbehälter aus starkwandigem Polyethylen. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit. Flanschdeckel 22 cm, vormontiertes Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss 10 mm Durchmesser.

Für Pools bis 30 m³.

Technische Daten:

Durchmesser:	400 mm
Hersteller:	Behncke
Material:	Polyethylen
6-Wege-Ventil:	Side Mount
Filterfüllung:	50 kg
Körnung:	ab 0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	30 Grad
Max. Betriebsdruck:	2,0 bar
Weitere Größen verfügbar:	Ja

409,00 €



Sandfilter Zirkel

Der hochwertige Sandfilter-Kessel wurde in Deutschland gefertigt. Er besteht aus zwei Teilen und wurde mit Glasfaser verstärkt. Zu seiner Ausstattung gehören ein Mehrwege-Side-Ventil mit Manometer, ein VA-Spannring mit Edelstahl-Schrauben-Kit, die komplette Innen-Verrohrung und die Möglichkeit der Kessel-Entleerung.

Für Becken bis 40 m³.

Technische Daten:

Durchmesser:	400 mm
Hersteller:	Zirkel
Material:	GFK
6-Wege-Ventil:	Side Mount
Filterfüllung:	50 kg
Körnung:	ab 0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	40 Grad
Max. Betriebsdruck:	2,0 bar
Weitere Größen verfügbar:	Ja

309,89 €



Sandfilter FEX3

Made in Germany.

Mit dem speziell entwickelten Behncke-Sandfilterbehälter FEX 3 investieren Sie in Ihre Poolzukunft: Sie werden den speziell entwickelten Sandfilterbehälter nicht nur einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch haben, sondern auch der Verbrauch von Chemikalien geringer wird.

Für Pumpe bis 7 m³/h.

Technische Daten:

Durchmesser:	500 mm
Hersteller:	Behncke
Material:	GFK
6-Wege-Ventil:	Side Mount
Filterfüllung:	125 kg
Körnung:	ab 0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	40 Grad
Max. Betriebsdruck:	2,0 bar
Weitere Größen verfügbar:	Ja

569,00 €



Sandfilter Cantabric

Der Cantabric besteht aus zwei gespritzten Hälften und wird aus thermoplastischem Kunststoff gefertigt. Die Anschlüsse für Roh- und Reinwasser sind fest mit dem Filter verbunden.

Der Sandfilter-Behälter ist nahezu wartungsfrei, bietet Ihnen optimalen Schutz vor Korrosion und größtmögliche Sicherheit.

Für Pumpe mit 6 m³/h.

Technische Daten:

Durchmesser:	400 mm
Hersteller:	Astralpool
Material:	Polypropylen
6-Wege-Ventil:	Side Mount
Filterfüllung:	60 kg
Körnung:	ab 0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	35 Grad
Max. Betriebsdruck:	2,0 bar
Weitere Größen verfügbar:	Ja

429,00 €



Sandfilter Europa

Qualitativ hochwertige Materialien, Langlebigkeit, schickes Design und perfekte Funktionalität: Der Sandfilter-Behälter ist Made in Germany und genügt selbst höchsten Ansprüchen.

Gefertigt wurde er aus bestem V4A-Edelstahl, welcher abschließend poliert wurde.

Für Becken bis 32 m³.

Technische Daten:

Durchmesser:	450 mm
Hersteller:	Behncke
Material:	Edelstahl V4A
6-Wege-Ventil:	Side Mount
Filterfüllung:	75 kg
Körnung:	ab 0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	40 Grad
Max. Betriebsdruck:	2,0 bar
Weitere Größen verfügbar:	Ja

1.239,00 €

Wie finde ich die richtige Sandfilter-Anlage für meinen Pool?

Es gibt sie in unzähligen Ausführungen, Materialien, Größen und Watt-Stärken – doch welche Sandfilter-Anlage ist die, die am besten zu Ihrem Pool passt?

Um diese Frage beantworten zu können, sollten Sie ein paar grundlegende Dinge wissen.

Der Pool-Inhalt soll in der Badesaison, je nach Wasser-Temperatur und Intensität der Nutzung, mindestens 2-3 x täglich durchgefiltert werden. Dabei soll das Poolwasser im Becken auch möglichst lange in Bewegung sein, um die Wasserpflege-Produkte im gesamten Becken gut zu verteilen.

Bei einer zu kurzen Pumpenlaufzeit lagern sich leicht Algen an der Folie an. Außerdem wird der Oberflächen-Schmutz auf dem Wasserspiegel (Blätter, Insekten, Blütenstaub) nur während dieser kurzen Pumpenlaufzeit in Richtung Skimmer transportiert und dort abgesaugt. Steht das Wasser längere Zeit still, saugt sich der Schmutz voll Wasser und sinkt auf den Poolboden.

Die Folge: Der Reinigungsaufwand steigt und Sie brauchen deutlich mehr Wasserpflegemittel.

Eine Filteranlage passt gut zu unserem Becken, wenn wir den Beckeninhalt in ca. 10-12 Stunden 3-mal durchgefiltert haben.

Beispiel: Bei 20 m³ Becken-Inhalt sind bei dreimaliger Filterung 60 m³ durchzufiltern.

Wenn man diesen Wert durch 10 (Stunden) teilt, kommt man auf eine notwendige Fördermenge der Pumpe von 6 m³/h.

Wie lese ich die Vergleichs-Tabelle richtig und was sagen mir die Angaben?

Material:

Es gibt Sandfilter-Behälter aus Polypropylen und aus GFK (glas-

faser-verstärkter Kunststoff). Letzteres Material ist hochwertiger und dementsprechend hält es länger.

Zudem halten die Kessel aus GFK einem höheren Druck Stand.

Trotzdem sind beide Materialien gut und für den Zweck geeignet. Und bei besonders großen Kesseln wird meistens sowieso GFK verwendet.

Durchmesser des Filterbehälters:

Je größer die Poolpumpe ist, desto größer muss auch unser Filterbehälter sein.

Füllmenge des Filterbehälters:

Die in der Tabelle angegebene Filtermenge ist unbedingt einzuhalten. Zu wenig Filtermedium führt zu einem unzureichenden Filterergebnis. Eine zu große Menge hingegen führt zu einem Druck-Anstieg, das Filtermedium wird dann beim Rückspülen ausgespült.

Körnung des Filtermediums:

Es gibt Filtermedien in verschiedenen Körnungen. Die vorgeschriebene Körnung darf nicht unterschritten werden, denn sonst wird uns das Filtermedium in den Pool gespült. Und eine zu große Körnung verschlechtert das Filter-Ergebnis.

Max. Wassertemperatur:

Dieser Wert gibt an, welche Wasser-Temperatur höchstens im Filterkessel herrschen darf. Dieser Wert sollte nicht dauerhaft überschritten werden.

Wenn Ihr Pool also in wärmeren Regionen steht, sollten Sie diesen Wert beachten. Hier können nämlich schnell mal die 30°C Wasser-Temperatur überschritten werden.

Größe der Anschlüsse:

Es gibt Filteranlagen für 38 mm Schlauch-Anschluss und für den Anschluss von 50 mm PVC-Rohr. Für einen dau-

erhaft stehenden Pool sollte man sich für letzteres entscheiden. Diese Rohre sind nämlich wesentlich haltbarer und haben weniger Durchfluss-Widerstand.

Leistungsaufnahme der Filterpumpe:

Mittels dieses Wertes können wir z.B. den täglichen Stromverbrauch berechnen. Nimmt die Pumpe 600 W auf, sind das in 10 Stunden 6.000 W. Das sind dann 6 kWh. Berechnet uns unser Stromanbieter z. B. 27 Cent je kWh kostet uns dies täglich 2,70 Euro.

Spannung der Filterpumpe:

In der Regel schließen wir unsere Filterpumpe an 230 V an. Größere Filterpumpen gibt es auch in Ausführungen mit 3 x 400/230V.

Sollten Sie sich für eine große Filterpumpe mit Starkstrom entscheiden, sollten Sie vor dem Kauf prüfen, ob bei Ihnen ein Starkstrom-Anschluss verfügbar ist.

Umwälzleistung der Filterpumpe:

Die Umwälzleistung der Filterpumpe wird meist bei „8 m WS“ angegeben, also „8 Meter Wassersäule“. Aber was genau können wir uns darunter vorstellen?

Die Angabe 6 m³/h bei 8 m WS können wir uns so vorstellen, dass es die Pumpe schafft, 6 m³ Wasser in der Stunde auf eine Höhe von 8 Metern hinauf zu schaffen. Anders formuliert: Die Pumpe fördert ihre 6 m³/h auch bei einem Gegendruck von 0,8 bar.

Bis Poolgröße:

Gibt uns die maximal mögliche Poolgröße an. Eine der wichtigsten Vergleichs-Kriterien

Manometer / Druckanzeige:

Das Manometer zeigt uns den Druck im Filterkessel an. Anhand eines Druck-Anstieges während des Betriebes lässt sich auf die Verschmutzung innerhalb des Filterkessels schließen. Dann

müssen Sie dementsprechend rückspülen. Daher sollten Sie immer darauf achten, eine Sandfilter-Anlage mit Druck-Anzeige zu kaufen.

Betriebsdruck max.

Gibt den maximal zulässigen Betriebsdruck des Filterkessels an. Dieser darf nicht überschritten werden. Daher immer auf die Druck-Anzeige achten.

Filteranlage selbstansaugend:

Das Merkmal „selbstansaugend“ ist für alle Poolpumpen wichtig, die oberhalb des Wasserspiegels stehen. Auch wenn wir einmal einen Bodensauger anschließen wollen, muss die Poolpumpe selbstansaugend sein.

Es ist daher empfehlenswert, bei der Neuanschaffung eine selbstansaugende Pumpe zu kaufen.

Über den Autor

Name:
Andreas Bartsch

Alter:
62 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Forenleitung



Für jeden Pool die richtige Sandfilter-Anlage

Der Vergleich lohnt sich!

Sandfilter ist nicht gleich Sandfilter

Die Sandfilter-Anlage sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden, denn diese spielt für die Wasserqualität eine sehr wichtige Rolle. Bei der Auswahl sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie die Leistung erbringt, die für Ihren Pool erforderlich ist. In der Regel sollte die Poolpumpe der Sandfilteranlage in ca. 8 Stunden den kompletten Poolinhalt zweimal umwälzen.

Beispiel: Haben Sie einen Pool mit 18m³ Wasserinhalt und eine Sandfilter-Anlage mit einer Speck Badu Magic 6, dann müsste die Sandfilteranlage 6 Stunden am Tag laufen. Das kann am Stück sein oder aufgeteilt, z.B. morgens 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden, ganz nach Bedarf.

Bei Hitze oder bei starker Nutzung sollte die Sandfilter-Anlage länger laufen. Somit ist Ihnen klares Wasser garantiert. Wir empfehlen folgende Hersteller für Sandfilter: Behncke, Astralpool, Zirkel, Triton und Oku.

Typ	Material	Durchmesser	Füllmenge Sand / AFM	Körnung	Max. Wassertemperatur	Anschluss für:	Filterpumpe	Leistungsaufnahme
NEU Trinidad 250	Polypropylen (PP)	250 mm	18 kg / 15 kg	ab 0,5 mm	35°C	32/38 mm Schlauch	SPS 50	0,25 kW
Trinidad 300	Polypropylen (PP)	300 mm	20 kg / 17 kg	ab 0,5 mm	35°C	32/38 mm Schlauch	SPS 50	0,25 kW
Trinidad 366	Polypropylen (PP)	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	35°C	32/38 mm Schlauch	SPS 75	0,45 kW
Trinidad 470	Polypropylen (PP)	470 mm	75 kg / 63 kg	ab 0,5 mm	35°C	32/38 mm Schlauch	SPS 100	0,55 kW
ECO 300	Polypropylen (PP)	300 mm	20 kg / 17 kg	ab 0,5 mm	35°C	32/38 mm Schlauch	SPS 75	0,45 kW
ECO 400	Polypropylen (PP)	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	35°C	32/38 mm Schlauch	SPS 100	0,55 kW
PPS 400	Polypropylen (PP)	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 6	0,45 kW
NEU PPS 400	Polypropylen (PP)	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Hayward Powerline	0,61 kW
PPS 500	Polypropylen (PP)	500 mm	75 kg / 63 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 8	0,60 kW
NEU PPS 500	Polypropylen (PP)	500 mm	75 kg / 63 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Hayward Powerline	0,79 kW
PPS II 400	Polypropylen (PP)	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 6	0,45 kW
NEU PPS II 400	Polypropylen (PP)	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Hayward Powerline	0,61 kW
PPS II 500	Polypropylen (PP)	500 mm	75 kg / 63 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 8	0,60 kW
PPS II 500	Polypropylen (PP)	500 mm	75 kg / 63 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Hayward Powerline	0,79 kW
NEU PPS II 600	Polypropylen (PP)	600 mm	150 kg / 126 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 11	0,70 kW
PPS II 600	Polypropylen (PP)	600 mm	150 kg / 126 kg	ab 0,5 mm	32°C	50 mm PVC-Rohr	Hayward Powerline	1,11 kW
Cristall 400	Glasfaserverstärktes PE	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	30°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 6	0,45 kW
Cristall 500	Glasfaserverstärktes PE	500 mm	75 kg / 63 kg	ab 0,5 mm	30°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 8	0,60 kW



Sie wissen nicht genau, welche die richtige ist?

Kein Problem: Rufen Sie uns an, oder kontaktieren Sie uns über E-Mail oder unser Kontaktformular. Wir beraten Sie gerne!

PPS-Code:
E007

Sandfilter mit Filtermedium füllen



Egal, ob Sie Filtersand oder AFM nutzen, um Ihren Sandfilter zu betreiben: Sie müssen ihn erst befüllen. Wichtig dabei ist, dass kein Sand ins Steigrohr fällt und dass Sie vor dem ersten Filtern das Wege-Ventil auf „Rückspülen“ und im Anschluss auf „Nachspülen“ stellen. Somit ist gewährleistet, dass kein Staub ins Poolwasser gelangt.

Achten Sie auch darauf, dass Sie vor dem Verstellen des Wege-Ventils die Pumpe ausschalten!

Spannung	Umwälzleistung bei 6 m WS	Umwälzleistung bei 8 m WS	Bis Poolgröße:	Manometer Druckanzeige	Betriebsdruck max.	Filterpumpe selbstansaugend	PPS Code	VK Euro
230 V	3,0 m ³ /h		15 m ³	Ja	1,5 bar	Nein	15416	124,95 €
230 V	3,0 m ³ /h		17 m ³	Ja	1,5 bar	Nein	15417	144,95 €
230 V	4,8 m ³ /h		20 m ³	Ja	1,5 bar	Nein	15418	194,00 €
230 V	6,2 m ³ /h		30 m ³	Ja	1,5 bar	Nein	16234	249,00 €
230 V	4,8 m ³ /h		20 m ³	Ja	1,5 bar	Nein	9641	194,00 €
230 V	6,2 m ³ /h		30 m ³	Ja	1,5 bar	Nein	9642	259,00 €
230 V		6,0 m ³ /h	30 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	9799	409,00 €
230 V		6,8 m ³ /h	30 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	23486	399,00 €
230 V		8,0 m ³ /h	40 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	9800	509,00 €
230 V		8,0 m ³ /h	40 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	23488	489,00 €
230 V		6,0 m ³ /h	30 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	9831	569,00 €
230 V		6,8 m ³ /h	30 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	23490	559,00 €
230 V		8,0 m ³ /h	40 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	9832	609,00 €
230 V		8,0 m ³ /h	40 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	23491	589,00 €
230 V		11,0 m ³ /h	55 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	9833	769,00 €
230 V		10,3 m ³ /h	50 m ³	Ja	1,5 bar	Ja	23492	739,00 €
230 V		6,0 m ³ /h	35 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	1764	739,00 €
230 V		8,0 m ³ /h	40 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	2350	839,00 €

Typ	Material	Durchmesser	Füllmenge Sand / AFM	Körnung	Max. Wassertemperatur	Anschluss für:	Filterpumpe	Leistungsaufnahme
Cristall 600	Glasfaserverstärktes PE	600 mm	150 kg / 126 kg	ab 0,5 mm	30°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 11	0,70 kW
Bilbao 400	Glasfaserverstärktes PP	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 6	0,45 kW
Bilbao 400	Glasfaserverstärktes PP	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 8	0,60 kW
Bilbao 500	Glasfaserverstärktes PP	500 mm	100 kg / 84 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 11	0,70 kW
Bilbao 500	Glasfaserverstärktes PP	500 mm	100 kg / 84 kg	ab 0,5 mm	40°C	2 Zoll / 1,5 Zoll	Speck Top II 12	0,69 kW
Bilbao 600	Glasfaserverstärktes PP	600 mm	150 kg / 126 kg	ab 0,5 mm	40°C	2 Zoll / 1,5 Zoll	Speck Top II 14	0,97 kW
NEU Bilbao 600	Glasfaserverstärktes PP	600 mm	150 kg / 126 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Alpha ECO Soft	0,02 - 0,50 kW
Zirkel 400	Glasfaserverstärktes PP	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 6	0,45 kW
Zirkel 400	Glasfaserverstärktes PP	400 mm	50 kg / 42 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 8	0,60 kW
Zirkel 500	Glasfaserverstärktes PP	500 mm	75 kg / 63 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 11	0,70 kW
Zirkel 500	Glasfaserverstärktes PP	500 mm	75 kg / 63 kg	ab 0,5 mm	40°C	2 Zoll / 1,5 Zoll	Speck Top II 12	0,69 kW
Zirkel 600	Glasfaserverstärktes PP	600 mm	125 kg / 105 kg	ab 0,5 mm	40°C	2 Zoll / 1,5 Zoll	Speck Top II 12	0,69 kW
Zirkel 600	Glasfaserverstärktes PP	600 mm	125 kg / 105 kg	ab 0,5 mm	40°C	2 Zoll / 1,5 Zoll	Speck Top II 14	0,97 kW
FEX 3 500	Glasfaserverstärktes UP	500 mm	100 kg / 84 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 8	0,60 kW
FEX 3 600	Glasfaserverstärktes UP	600 mm	175 kg / 147 kg	ab 0,5 mm	40°C	50 mm PVC-Rohr	Speck Magic II 11	0,70 kW

Sandfilteranlage Trinidad 300 mm mit SPS 50



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleine und praktische Sandfilteranlage mit 300 mm Durchmesser Filterkessel und Filterpumpe. Leicht zu montieren.

144,95 €

Sandfilteranlage ECO d 300 mit SPS 75 Pumpe 6 m³



❖ Weitere Variationen im Shop

Ideal für Pools bis 25 m³ Wasserinhalt. Auch für Intex-, Quickup- oder Easy-Pools geeignet.

194,00 €

Sandfilteranlage PPS 400 mm mit Speck Magic II 6 und Filterpalette



❖ Weitere Variationen im Shop

Praktische und sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser, Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

409,00 €

Sandfilteranlage PPS II 400 mit Speck Magic II 6 und Filterpalette



❖ Weitere Variationen im Shop

Praktische und sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

569,00 €

Sandfilteranlage Bilbao 400 mm mit Magic II 6



❖ Weitere Variationen im Shop

Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser Filterkessel. Filterpumpe von Speck, komplett mit geräuschgedämpfter Filterpalette.

669,00 €

Sandfilteranlage Cristall 400 mm mit Speck Magic II 6



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertige Sandfilteranlage. Made in Germany. Mit Speck Filterpumpe. Ideal für Pools bis 35 m³ Wasserinhalt.

739,00 €

Zirkel Sandfilteranlage d 400 mm mit Magic II 6



❖ Weitere Variationen im Shop

400 mm Kessel, SPECK Magic II 6 Pumpe. Die Filter-Anlage wird in einem versandfähigen Karton, unmontiert, ohne Q-Sand geliefert.

629,00 €

GFK Sandfilteranlage FEX 3 500 mm mit Magic II 8



❖ Weitere Variationen im Shop

Sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser, Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

849,00 €

Spannung	Umwälzleistung bei 6 m WS	Umwälzleistung bei 8 m WS	Bis Poolgröße:	Manometer Druckanzeige	Betriebsdruck max.	Filterpumpe selbstansaugend	PPS Code	VK Euro
230 V		11,0 m ³ /h	55 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	2351	939,00 €
230 V		6,0 m ³ /h	25 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	3099	669,00 €
230 V		8,0 m ³ /h	30 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	0835	689,00 €
230 V		11,0 m ³ /h	45 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	5218	789,00 €
230 V		12,0 m ³ /h	50 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	2352	849,00 €
230 V		14,0 m ³ /h	60 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	0302	969,00 €
230 V		15,0 m ³ /h	55 m ³	Ja	2,0 bar	Ja, frequenzgest.	23729	1.489,95 €
230 V		6,0 m ³ /h	25 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	21119	629,00 €
230 V		8,0 m ³ /h	30 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	21120	649,00 €
230 V		11,0 m ³ /h	45 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	21123	729,00 €
230 V		12,0 m ³ /h	50 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	21124	779,00 €
230 V		12,0 m ³ /h	60 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	21125	899,00 €
230 V		14,0 m ³ /h	90 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	21126	929,00 €
230 V		8,0 m ³ /h	40 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	19792	849,00 €
230 V		11,0 m ³ /h	60 m ³	Ja	2,0 bar	Ja	19793	919,00 €

Sandfilteranlage PPS 400 mm mit Hayward Powerline 6,8m³/h 230 V



❖ Weitere Variationen im Shop

Sandfilter-Anlage PPS 400 mm, mit Hayward-Pumpe "Powerline 6,8 m³/h" und 6-Wege-Ventil. Für Pools bis 40 m³.

399,00 €

Sandfilteranlage PPS 500 mm mit Hayward Powerline 8m³/h 230 V



❖ Weitere Variationen im Shop

Sandfilter-Anlage PPS 500 mm, mit Hayward-Pumpe "Powerline 8 m³/h" und 6-Wege-Ventil. Für Pools bis 40 m³.

489,00 €

Sandfilteranlage PPS II 400 mm mit Hayward Powerline 6,8m³/h 230 V



❖ Weitere Variationen im Shop

Sandfilter-Anlage PPS II 400 mm, mit Hayward-Pumpe "Powerline 6,8 m³/h" und 6-Wege-Ventil. Für Pools bis 30 m³.

559,00 €

Sandfilteranlage PPS II 500 mm mit Hayward Powerline 8m³/h 230 V



❖ Weitere Variationen im Shop

Sandfilter-Anlage PPS II 500 mm, mit Hayward-Pumpe "Powerline 8 m³/h" und 6-Wege-Ventil von Praher. Für Pools bis 40 m³.

580,00 €

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Hayward Powerline 10,3m³/h 230 V



❖ Weitere Variationen im Shop

Sandfilter-Anlage PPS II 600 mm, mit Hayward-Pumpe "Powerline 10,3 m³/h" und 6-Wege-Ventil von Praher. Für Pools bis 50 m³.

739,00 €

Sandfilteranlage Bilbao 600 mm mit Speck Alpha ECO Soft 230 V



❖ Weitere Variationen im Shop

Komplette Sandfilter-Anlage mit energiesparender Filterpumpe von SPECK. Inklusive 6-Wege-Ventil und Filterpalette. Bis 100 m³.

1.489,00 €

Lange Verrohrung = große Filter-Anlage?

Stimmt diese Gleichung?

Wenn die Verrohrung rund um einen Pool sehr lang ist oder z.B. Solar-Absorber in einer größeren Entfernung montiert werden, dann wird oftmals sofort zu einer größeren Sandfilter-Anlage geraten.

Doch ist das auch wirklich sinnvoll?

Der Gedanke dahinter ist klar: Bei mehr Leistung der Pumpe kommt mehr Wasser pro Stunde im Pool an. So kann die Rohr-Länge ausgeglichen werden – zumindest in der Theorie.

Die Alternative wäre, den Durchmesser der Verrohrung zu vergrößern und damit einen höheren Durchfluss zu erhalten.

Welche Lösung bringt das gewünschte Ergebnis?

Der Vergleich

Nehmen wir einmal an, dass die Länge der Verrohrung bei 50 m liegt. Je nach verwendeter Pumpe wird bei 50 mm bzw. 63 mm Verrohrung folgender Druck-Anstieg erzeugt:

Pumpe mit einer Förder-Leistung von:	Druckanstieg bei Verrohrungs-Durchmesser von:	
	50 mm	63 mm
6 m ³ /h bei 8 m WS	0,16 bar	0,04 bar
8 m ³ /h bei 8 m WS	0,27 bar	0,08 bar
11 m ³ /h bei 8 m WS	0,49 bar	0,14 bar

Ergebnis: Eine Verrohrung mit 63 mm bewirkt einen wesentlich geringeren Druck-Anstieg.

Wie wirkt sich das in der Praxis aus?

Da interessiert uns natürlich, welche Wassermenge noch beim Pool ankommt.

Nehmen wir nun an, dass durch die sonstige Verrohrung und durch die Filter-Anlage ein Druck von 0,6 bar erzeugt wird. Addieren wir die obigen Werte dazu, kommen folgende Wassermengen im Pool an:

Pumpe mit einer Förder-Leistung von: **Wie viel Wasser kommt im Pool an bei einem Verrohrungs-Durchmesser von:**

	50 mm	63 mm
6 m ³ /h bei 8 m WS	ca. 6 m ³ /h	ca. 7 m ³ /h
8 m ³ /h bei 8 m WS	ca. 7 m ³ /h	ca. 9,5 m ³ /h
11 m ³ /h bei 8 m WS	ca. 8 m ³ /h	ca. 12 m ³ /h

Das Ergebnis: Bei einer 50 mm Verrohrung haben wir uns also mit einer fast doppelt so großen Pumpe nur ein Plus von 2 m³/h erkaufte.

Und was kostet das?

Der größere Filterkessel hat uns ca. 300 Euro mehr gekostet und der tägliche Stromverbrauch liegt bei 10 Stunden Laufzeit um 2,4 kW/h höher.

Die Verrohrung mit 63 mm hingegen kostet uns ca. 150 Euro mehr als die mit 50 mm. Dafür können wir eine 1 - 2 Größen kleinere Sandfilter-Anlage nehmen, die deutlich günstiger ist. Dazu kommt der geringere Strom-Verbrauch. Sie merken schon: Das rechnet sich!

Fazit:

Eine größere Pumpe hat vor allem einen noch größeren Verlust an Effizienz zur Folge. Und den bezahlen Sie teuer.

In diesem Fall ist die wirkliche Ursache nicht die Leistung der Pumpe, sondern die maximal transportierbare Wassermenge. Und die wird hauptsächlich durch den Durchmesser der Verrohrung bestimmt.

Der richtige Ansatz ist also zunächst einmal, den Durchmesser der Verrohrung zu vergrößern.

TIPP: Schauen Sie immer genau, was die Ursache ist. Was bremst uns wirklich aus? Schleift beim Auto die Bremse, so ist der richtige Weg ja auch nicht, mehr Gas zu geben. Eine genaue Ursachen-Forschung behebt also nicht nur das Problem – sie spart auch viel Geld.



PVC Flex Rohr

Kunststoff-Druckrohr, flexibel, ideal für die Verlegung im Erdreich. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

Werkstoff-PVC zeichnet sich unter anderen durch seine hervorragende Oberfläche aus. Sehr gut für den Teich- und Schwimmbadbau, Aquaristikbereich und Trinkwasseraufbereitung geeignet. Temperaturbeständig bis minus 10°C, konstant 45°C, lange Lebensdauer.

Außen-Durchmesser: 50 mm, Rohrwandung: 4 mm

12 Meter 59,95 €

25 Meter 98,95 €

Außen-Durchmesser: 63 mm, Rohrwandung: 4 mm

12 Meter 97,95 €

25 Meter 189,95 €

BOA Constrictor PROFI

Nach diesem universellen Werkzeug haben Sie schon lange gesucht. Er ersetzt viele Werkzeuge, die Sie oft nicht zur Hand haben, wie z.B. Filterschlüssel, Lösewerkzeuge, Spezial-Zangen und Spezial-Öffner.

21,89 €



PVC Hart Rohr

Klebe-Rohr, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ware wird immer pro Meter berechnet. 1 Stück = 1 m.

d 16 mm 1,89 €

d 20 mm 1,89 €

d 25 mm 2,29 €

d 32 mm 2,95 €

d 40 mm 3,49 €

d 50 mm 4,89 €

d 63 mm 5,95 €

d 75 mm 7,39 €

d 90 mm 10,69 €

d 110 mm 18,95 €

d 125 mm 23,69 €

d 140 mm 31,95 €



Skimmer ist nicht gleich Skimmer

Das Poolwasser ist ständig Verunreinigungen ausgesetzt. Gerade auf der Oberfläche lagert sich viel Schmutz ab. Der Skimmer (oder auch Oberflächen-Absauger) nimmt diesen Schmutz auf und leitet das verschmutzte Wasser in die Sandfilteranlage, von wo aus es gereinigt wieder zurück in den Pool fließt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Skimmer im Pool zu montieren:

a) Stahlwandbecken: Hier ist in der Stahlwand bereits eine Öffnung eingestanzt, meistens für den Mini-Skimmer. Am Skimmer wird dann die Saugseite der Filterpumpe angeschlossen. Im Skimmer ist ein Korb, der den groben Schmutz nicht durch-

lässt. Und die Skimmer-Klappe hält den Schmutz fest, wenn die Poolpumpe ausgeschaltet wird.

b) Bei umfangreicheren Pool-Projekten, z.B. betonierten Pools oder Pools mit Styropor-Steinen, werden die Skimmer einbetoniert. Hier gilt, es den richtigen Skimmer zu finden. Mit längerem Hals, aus Kunststoff oder doch lieber aus Edelstahl? Oder sogar Rotguss bzw. Bronze? Wenn Sie unsicher sind, welcher Skimmer der richtige für Sie ist: Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

TIPP: Bei einem Neubau sollten Sie ein Niveau-Ventil zur automatischen Wasserstands-Regulierung mit einplanen. So bleibt der Wasserspiegel immer gleich.

Skimmer Pool inkl. Einlaufdüse, Mini-Skimmer



Oberflächen-Absauger speziell für Aufstellbecken, Whirlpools und kleinere Fertigbecken. Mit Flansch-Satz und Abgang.

48,95 €

Skimmer Pool Typ 17.5 265 mm Folienbecken



Hochwertiger Skimmer aus weißem ABS-Kunststoff. Anschluss: 1 1/2" und 2". Saugbreite 209 mm, Saughöhe 144 mm.

129,89 €

Skimmer Pool Typ 17.5 345 mm Folienbecken



Skimmerkorb mit Bajonett-Halterung. Anschluss-Möglichkeit: 1,5" und 2". Saugbreite 209 mm, Saughöhe 144 mm.


154,89 €

Skimmer Pool Typ 17.5 450 mm Breitmaul-Skimmer



Skimmerkorb mit Bajonett-Halterung. Anschluss-Möglichkeit: 1,5" und 2". Saugbreite 372 mm, Saughöhe 135 mm.

158,95 €



MTS Einbau-Skimmer V10 für Fertig- und Folienbecken



V10 Skimmer aus ABS-Kunststoff mit Flansch aus ABS. Anschluss Ø 50 mm / 63 mm.

139,85 €

MTS Einbau-Skimmer V20 ABS mit V4A Niro-Flansch



V20 Skimmer aus ABS-Kunststoff, Anschluss Ø 63 mm, mit V4A Niro-Flansch und 2 EPDM-Dichtungen weiß, 10 V4A Schrauben.

342,50 €

Skimmer Typ A 200 Pool



Skimmer aus Edelstahl in V4A-Qualität für den Einbau in Betonpools mit einer Einbautiefe von 240 mm, Saugbreite ca. 190 mm.

689,89 €

Skimmer mit G2-Anschlussgewinde



Hochwertiger Skimmer aus Rotguss mit rechteckigem Deckel aus V4A, NiSn-beschichtet und poliert. H 402 mm, B 300 mm.

761,89 €

Skimmer 160 mm flach Rotguss Steuerventil



Hochwertiger Skimmer aus Rotguss mit rechteckigem Deckel aus Bronze, NiSn-beschichtet. Einbautiefe 160 mm.

915,89 €

MTS EH2 Einhänge-Skimmer ABS weiß 32/38 mm



EH2 Einhänge-Skimmer, zur nachträglichen Montage (Einhängen) in Pools, bei denen ein Skimmer-Einbau nicht möglich ist.

152,85 €

Einhänge-Skimmer SK 2, verklebt



Ideal für Aufstellbecken. Einfach zu installieren. Sie müssen kein Loch in die Beckenwand und Folie schneiden.

189,00 €

Einlaufdüsen – welche brauche ich?

Während der Skimmer das Wasser über die Sandfilter-Anlage ansaugt, führt die Einlaufdüse das Wasser über die Sandfilter-Anlage wieder zurück in den Pool. Je nach Qualitätsanspruch haben Sie die Auswahl zwischen Einlaufdüsen aus Kunststoff, Edelstahl oder Bronze.

Selbst bei den Einlaufdüsen aus Kunststoff halten wir für Sie verschiedene Qualitäten auf Lager. Gut und günstig haben wir ebenso wie z.B. MTS-Einlaufdüsen aus Qualitäts-Kunststoffen. Diese Einlaufdüsen werden schon seit etlichen Jahren gefertigt, was ein Garant für eine zuverlässige Ersatzteil-Belieferung ist.

Je nachdem wie groß die Öffnung der Kugel ist, benötigen Sie unter Umständen auch mehr als nur eine Einlaufdüse. Auch wenn Sie einen größeren Pool planen und Sie mit einem Bodenablauf oder mit zwei Skimmern

arbeiten, benötigen Sie zwei oder mehr Einlaufdüsen, um eine optimale Becken-Durchströmung zu gewährleisten.

Es gibt aber auch bauliche Unterschiede: Während Sie beim Stahlwand-Becken in der Regel auf günstige Kunststoff-Einlaufdüsen ausweichen, weil Sie welche mit Kontermutter benötigen, darf es beim betonierten Pool schon die teurere Variante sein. In diesem Fall muss eine Mauerdurchführung mit eingegossen werden.

Auf der Pool-Innenseite wird dann die Einlaufdüse entsprechend montiert; auf der Pool-Außenseite kann die Rohrverbindung angeschlossen werden, die dann zum Sandfilter führt.

Kugel Einlaufdüse RG für Folienbecken mit Flanschteil Teile Nr. 1



Blende und Kugel 18 mm, aus V4A, Teil Nr. 1 auf der Abbildung, Durchmesser Blende 100 mm, Höhe 6 mm.

70,89 €

Einlaufdüse Olympic für Folienbecken



Einlaufdüse mit Flansch-Dichtung und 1 1/2" Innengewinde und Schlauchstützen. 1 1/2" AG x 38 mm.

9,95 €

Astral Einlaufdüse Multiflow Folienbecken



Die Öffnung der Multiflow Kugel (d=14mm) kann mit Hilfe des Stempels auf 20 / 25 mm vergrößert werden (höherer Durchfluss).

28,89 €

Einlaufdüse für Betonbecken 50 mm Gewindelänge



Mit Außengewinde in 1 1/2 Zoll x 50 mm Gewindelänge, einer Einlaufkugel aus Edelstahl mit 20 mm Öffnung. Material: V4A.

69,89 €

Einlaufdüse für Folienbecken



Mit Außengewinde in 1 1/2 Zoll x 50 mm Gewindelänge, einer Einlaufkugel aus Edelstahl mit 20 mm Öffnung.

87,89 €

Astral Einlaufdüse für Betonbecken



Die Öffnung der Multiflow-Kugel (d=14mm) kann mit Hilfe des Stempels auf 20 oder 25 mm vergrößert werden.

16,89 €

UNI SET Grundelement ABS 2 Zoll x 1 1/2 Zoll x 40 mm



Grundelement für Folienbecken aus ABS-Kunststoff G2" x 1 1/2" x 40 mm.

17,99 €

MTS UNI SET Einströmdüse ABScw 18 mm Durchmesser



❖ Weitere Variationen im Shop

Einströmdüse aus ABS-Kunststoff, für alle Grundelemente, Fassung: 1 1/2" x 18 mm.

9,95 €

MTS UNI SET Einlaufmuschel ABScw 1 1/2" ABS Weiß



❖ Weitere Variationen im Shop

Einlaufmuschel aus ABS-Kunststoff, 1 1/2" für die variable Wasser-Durchströmung.

14,95 €

Der Bodenablauf – was Sie beachten sollten

Auch wenn der Name es vermuten lässt: Der Bodenablauf dient NICHT ausschließlich dazu, den Pool darüber zu entleeren. Er dient auch – neben dem Skimmer – zur zusätzlichen Ansaugung. Beide Leitungen (Skimmer und Bodenablauf) werden in der Regel im Technik-Schacht zusammengeführt und an die Saugseite der Filterpumpe angebracht.

Beide Leitungen sollten mit je einem PVC-Kugelhahn versehen werden, damit Sie entscheiden können, über welche Leitung angesaugt werden soll. Wenn Sie z.B. einen Pool-Reiniger über den Skimmer laufen lassen möchten und volle Leistung auf dem Skimmer benötigen, dann sollten Sie die Möglichkeit haben, den Bodenablauf abzusperrten.

Der Wasser-Austausch ist bei einem Pool mit Bodenablauf deutlich besser als bei einem

Pool, der keinen hat. Sie sollten ihn aber rechtzeitig planen!

Der Bodenablauf wird mit einem langen Stück PVC-Flexrohr mit in die Bodenplatte eingebettet. Die Länge des PVC-Flexrohrs ist dabei so zu wählen, dass Sie mit dem Rohr aus der Bodenplatte rauskommen.

Außerdem ist wichtig, ob Sie den Pool mit einer Poolfolie auskleiden oder eine Poolfolie einhängen wollen. Dementsprechend benötigen Sie entweder einen Bodenablauf für Folienbecken oder einen mit Flansch.

Wenn Sie Hilfe bei der Planung brauchen, fragen Sie entweder in unserem Forum nach (poolpowershop-forum.de) oder kontaktieren Sie unsere Berater.

Bodenablauf senkrechter Abgang G2



Bodenablauf senkrechter Abgang G2. Komplett mit Anti-Wirbel-Deckel, d=168mm, V4A.

118,89 €

Bodenablauf rechtwinkliger Abgang G 2



Bodenablauf rechtwinkliger Abgang G2. Komplett mit Anti-Wirbel-Deckel V4A.

145,89 €

Bodenablauf mit Antiwirbel-Deckel



Zum Einbau in die Beton-Bodenplatte, mit Anti-Wirbel-Deckel in einem Kunststoff-Rahmen. Seitlicher Abgang in 2" Innengewinde.

119,00 €

Astral Bodenablauf Folienbecken



Abgang nach unten verschlossen, kann bei Bedarf geöffnet werden, Durchfluss max. 14m³/h, Fließgeschwindigkeit 0,5 m/s.

49,89 €

MTS Bodenablauf ABSchw 2" Rost Niro BEB



Aus ABS-Kunststoff mit einem Edelstahl-Rost rund (AISI 316) V4A. Bodenablauf 2" 90° x 2 1/2" und einem 63 mm Klebe-Anschluss.

52,30 €

MTS Bodenablauf ABSchw 2" Bl. Niro BEB



Aus ABS-Kunststoff mit einer Edelstahl-Blende rechteckig (AISI 316) V4A. Bodenablauf 2" 90° x 2 1/2" und 63 mm Klebe-Anschluss.

83,85 €

Ab durch die Wand:

Mauerdurchführungen

Wenn Sie selber einen Pool aus Beton bauen wollen, brauchen Sie entsprechende Mauerdurchführungen. Hier werden auf der Pool-Innenseite dann die Einlaufdüsen montiert, und außen wird die Verrohrung angebracht, die zur Sandfilter-Anlage führt.

Wir führen Mauerdurchführungen in unterschiedlichen Qualitäten: Für den Preisbewussten haben wir welche aus Kunststoff, und für unsere qualitätsbewusste Kundschaft führen wir Produkte aus Edelstahl und Bronze – die halten dann eine halbe Ewigkeit.

Wanddurchführung ABS, kürzbar



Kürzbar von 300 mm auf 250 oder 175 mm. R2" außen und d=50 mm innen. Ideal für Einlaufdüse Multiflow oder Saug-Anschluss.

14,89 €

Wanddurchführung für Betonbecken, kürzbar



Für Multiflow-Düsen und Saug-Anschlüsse. Die Länge von 300 mm kann auf 250 mm oder 175 mm gekürzt werden.

12,89 €

Wanddurchführung 240 mm für Folienbecken



❖ Weitere Variationen im Shop

Beidseitig R 1 1/2" Innengewinde. Ausführung mit Gegen-Flansch für Becken mit Folienauskleidung mit einer Länge von 240 mm.

98,95 €

Wanddurchführung 240 mm für Betonbecken



❖ Weitere Variationen im Shop

Edelstahl-Mauerdurchführung mit winkliger Platte als Verdreh-Schutz beim Verschalen, beidseitig R 1 1/2 Zoll Innengewinde.

64,95 €

Wanddurchführung für Folien- und Sichtbeton-Becken (1 1/2")



Aus Edelstahl. Maße: 250 mm lang, Anschluss 1 1/2". ***Im Lieferumfang ist die Blende und der Flansch nicht enthalten***

119,95 €

Wanddurchführung für Folien- und Sichtbeton-Becken (2")



Aus Edelstahl. Maße: 250 mm lang, Anschluss 2". ***Im Lieferumfang ist die Blende und der Flansch nicht enthalten***

119,95 €

Wanddurchführung für Folien- und Fliesenbecken, 200 mm, G 2 innen



❖ Weitere Variationen im Shop

Wanddurchführung für Folien- und Fliesenbecken. Komplett aus Rotguss, 200 mm lang, G 2" innen / innen.

88,89 €

Wanddurchführung für Fliesenbecken, 240 mm, 1 1/2" IG



❖ Weitere Variationen im Shop

Wand-Durchführung für Fliesenbecken. 240 mm lang, G 1 1/2" innen x G 1 1/2" innen.

84,95 €

NEU

FitStar[®]
a brand of Hugo Lahme

Die neue Generation von Schwallduschen und Gegenschwimmanlagen



Evolution



Flach, dynamisch, elegant.

I-Jet



Die unsichtbare Schwalldusche

75
JAHRE
1945 - 2020

Hugo Lahme

Perfektion in jedem Element.



www.lahme.de

Romantik auf Knopfdruck: Pool-Beleuchtung

Stellen Sie sich eine laue Sommernacht im August vor. Es ist noch warm und Sie sitzen mit Freunden, Familie oder Ihrer Frau auf der Terrasse. Die Pool-Beleuchtung ist eingeschaltet und taucht die Umgebung in ein stimmungsvolles Licht.

Sie kennen solche Abende nicht? Oder bestenfalls aus dem Urlaub? Dann haben Sie was verpasst!

Wenn Sie einen Pool neu bauen oder ihn renovieren, sollten Sie auf keinen Fall auf die Pool-Beleuchtung verzichten. Auch nachträglich kann man sich diesen kleinen Luxus gönnen, denn die LED-Technik lässt sich problemlos nachrüsten!



MTS UWS 12 V / 300 W Einsatz ABS Rund ohne ABS



Unterwasser-Scheinwerfer-Einsatz mit einer runden ABS-Kunststoff-Blende. PAR 56, 300 W/12 V, 3 m Kabel, ohne Einbaugehäuse.

179,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer zum Einhängen



12 Volt, 75 Watt mit Transformator und 5 m Kabel, steckerfertig. Gesamt-Länge 500 mm. Lieferung erfolgt mit runder Blende.

139,00 €

SPA Halogen Unterwasser-Scheinwerfer, ohne Einbautopf



Kleiner kompakter Unterwasserscheinwerfer komplett aus weißem ABS, ohne Einbautopf. Spannung 12 V, Leistung 50 W.

49,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer Stahlwandbecken 12 V 300 W



Dieser Unterwasser-Scheinwerfer wurde speziell für Stahlwandbecken und Segmentbecken entwickelt.

189,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer für Folienbecken 12 Volt



Kompletter Scheinwerfer 12 Volt / 300 Watt mit UWS-Einsatz, Einbautopf, Leuchtmittel und Flansch-Dichtungen, uvm.

169,89 €

1 Unterwasser-Scheinwerfer und Trafo



Kompletter Scheinwerfer 12 Volt / 300 Watt mit UWS-Einsatz, Einbautopf, Flansch-Dichtungen, uvm. 1 x 300 VA Transformator.

269,95 €

2 Unterwasser-Scheinwerfer und Trafo



2 x Astral Unterwasser-Scheinwerfer 12 V / 300 W und 1 x 600 VA Transformator.

389,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer Einbaunische V4A



Edelstahl-Einbautopf mit Schutzrohr für Kabelzuführung. Ohne Flanschsatz, zum Einschalen in eine Betonmauer.

169,95 €

Günstig im Unterhalt

Die Zeiten der Stromfresser sind längst vorbei: Pool-Leuchten mit LED-Technik verbrauchen heute nur noch einen Bruchteil von damals. Sie halten deutlich länger und haben (je nach Ausführung) eine bessere Ausleuchtung. Und: Die Pool-Beleuchtung von heute ist nicht mehr nur weiß. Ob wechselnde Farben, Farbverläufe oder einfach „nur“ Ihre Lieblingsfarbe – Sie haben die Wahl!

**Unterwasser-Scheinwerfer-Einsatz
12 V 300 W**



Edelstahl-Unterwasserscheinwerfer mit Leuchtmittel PAR 56 300 W/12 V. Einbauteil passend zu Art.-Nr. 646064.

279,89 €

**Flanschsatz für
Unterwasser-Scheinwerfer VA**



Edelstahl-Folienflansch, komplett mit Dichtungen und Schrauben. Für den Einbau des UWS Art.-Nr. 646005/064.

89,89 €

**Einbau-Nische für Power-LED 30er,
21er und 15er aus Rotguss**



Einbau-Nische für Power-LED 30er, 21er und 15er aus Rotguss.

184,89 €

**Unterwasser-Scheinwerfer-Einsatz
mit V4A Blende**



Zum UWS-Einsatz ist zwingend eine Einbau-Nische erforderlich. Bei Folienbecken wird zudem ein Flansch-Ringsatz benötigt.

299,89 €

Flanschringsatz für UWS



Flanschringsatz für Unterwasserscheinwerfer-Einsatz. Bei Folienbecken ist der Flanschringsatz zwingend notwendig.

61,89 €

**LED Pool-Scheinwerfer Seamaid für
Aufstellbecken**



Die Beleuchtung wurde extra für die Ausleuchtung von Schwimmbecken entwickelt. Lebensdauer: ca. 30.000 Betriebsstunden.

189,00 €

**LED Seamaid Ersatzleuchtmittel
RGB 18 W PAR56 + Fernbedienung**



Wählen über die Funkfernbedienung mit einem Klick zwischen 11 statischen Farben oder fünf automatischen Farbsequenzen.

154,89 €

Verteilerdose ABS 3/4"



Verteilerdose aus ABS
Kabeldurchführung 1 x 3/4"

14,95 €

**Verteilerdose rechteckig
mit Blende aus V4A**



Zum Verdrahten von Unterwasserscheinwerfern. Bestehend aus Rotguss, mit Deckel aus V4A. Maße: M25 x 1,5

124,89 €

**Verteilerdose / Kabel-Anschluss-
dose VA**



Zum Verdrahten von Unterwasser-Scheinwerfern, aus V2A-Edelstahl, mit zwei PG-16-Verschraub. und einem R 3/4" IG-Anschluss.

109,95 €

**Transformator Trafo 50 VA
Typ EVGS 50 50 VA**



Kleinspannungs-Sicherheitstransformator 230 V AC - 12 V AC, Leistung 50 VA sekundär Schutzklasse IP 65.

89,95 €

**Transformator Trafo 300 VA
Typ EVGS 300 300 VA**



Kleinspannungs-Sicherheitstransformator 230 V AC - 12 V AC, Leistung 300 VA sekundär Schutzklasse IP 65.

144,95 €

Schwallduschen

Ob hochwertiger Edelstahl oder transparentes Acryl: Eine Schwalldusche wertet das Gesamtbild jedes Pools auf und setzt ein beeindruckendes Highlight.

Doch die Schwallduschen überzeugen nicht nur optisch: Eine wohltuende Massage von Rücken und / oder Nacken löst Verspannungen und erhöht den Wellness-Faktor Ihres Pools beträchtlich.

Fazit: Eine Investition, die sich in jeder Hinsicht lohnt.



Schwalldusche Tropic / RGB

Transparent, leicht und doch elegant zeigt sich die Schwalldusche Tropic als echtes Design-Highlight. Aus klarem Acrylglas gefertigt, bietet diese Attraktion nicht nur einen freien Blick auf den strömenden Wasserfall, sondern ist gleichzeitig ein visueller Höhepunkt in jedem Wellness-Garten. Die klaren Strukturen und das stabile, edle Acrylglas bilden eine formvollendete Einheit. Durch die eingebauten LED/RGB Leuchten (optional) erleben Sie schon in der Dämmerung ein Feuerwerk an Farbspielen, das Sie mit der optionalen Fernbedienung individuell steuern können.

Technische Daten:

- Material: Acrylglas 15 mm Stärke
- Höhe: ca. 703 mm
- Breite: ca. 460 mm
- Auslauf: ca. 400 mm
- Empf. Pumpenleistung: 23 m³/h
- Wasseranschluss: 1 1/2" AG
- Gegenflansch: 2"

Weitere Variationen, auch mit Beleuchtung, finden Sie in unserem Onlineshop

2.669,00 €



Schwalldusche Texas

Über Besitzer der Schwalldusche Texas kann man zwei Dinge sicher sagen: Sie haben Geschmack und sind echte Genießer.


Denn ein Genuss ist dieses zeitlose Designer-Stück schon optisch: Die Mischung aus Eleganz, traditioneller Schlichtheit und moderner Gradlinigkeit macht die „Texas“ zu einem Highlight für alle, die Wert auf Stil und visuelle Akzente legen.

Der äußerst hochwertige V4A-Edelstahl wurde geschliffen und sorgt besonders bei Sonnen-Einstrahlung für eine herausragende Optik. Der Wasserfall-ähnliche Strahl macht aus Ihrem Pool eine echte Wellness-Oase.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl V4A geschliffen
- Höhe: ca. 140 mm
- Auslauf: ca. 490 mm
- Empf. Pumpenleistung: 2 - 3 m³/h
- Wasseranschluss: 1 1/2" IG

299,89 €



Schwalldusche Aquarius

Außergewöhnlich und edel – die Wasserattraktion Aquarius trifft den besonderen Geschmack. Aus beständigem Edelstahl und Acrylglas gefertigt, tanzen Luftblasen, illuminiert von langlebigen LED/RGB-Leuchten, innerhalb des kleinen „Aquariums“. Ein gleichmäßiger Wasserfall ergießt sich in den Pool oder den Schwimmteich. Besonders in der Dämmerung oder bei Nacht erleben Sie ein Farbspektakel der besonderen Art. Wasserfall, Luftblasen und LED/RGB-Beleuchtung sind getrennt regelbar.

Technische Daten:

- Höhe: ca. 665 mm
- Auslauf: ca. 609 mm
- Beleuchtung: LED, inkl. Netzteil & FB
- Luftkompressor 230V, 3 m Kabellänge
- Mit Gewindestange M 12
- Empf. Pumpenleistung: 6 m³/h
- Wasseranschluss: 1 1/2" AG

Weitere Variationen, auch mit Beleuchtung, finden Sie in unserem Onlineshop

3.049,00 €



Schwalldusche Phönix

Die elegante Schwalldusche Phönix überzeugt schon auf den ersten Blick durch ihre hochwertige V4A-Edelstahl-Konstruktion. Der „Wow“-Effekt tritt aber spätestens dann ein, wenn sich die Sonne in der polierten Oberfläche und den Wassertropfen spiegelt. Und auch Ihre Schultern erleben diesen „Wow“-Effekt, wenn der flache Wasserstrahl die geschundenen Muskeln sanft massiert.

Technische Daten:

Material: Edelstahl V4A poliert
 Höhe: ca. 460 mm
 Auslauf: ca. 350 mm
 Empf. Pumpenleistung: 20 m³/h
 Wasseranschluss: 1 1/2" IG



629,00 €



Schwalldusche Arizona

Die hochwertige Edelstahl-Oberfläche ist poliert und veredelt so jeden Pool, egal ob groß oder klein. Dank ihrer gradlinigen Formen bleibt die Schwalldusche „Arizona“ ein zeitloser Klassiker, der sich auch bei veränderter Pool-Umgebung immer als dezentes Highlight einsetzen lässt.

Zudem kann die „Arizona“ als Wellness-Station eingesetzt werden: Einfach unter den Wasserfall stellen und die sanfte Massage genießen.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl V4A, geschliffen
 - Höhe: ca. 705 / 831 mm
 - Auslauf: ca. 500 mm
 - Empf. Pumpenleistung: 20 m³/h
 - Wasseranschluss: 2 1/2" IG

639,00 €



Schwalldusche Rio Acryl eckig mit RGB-Beleuchtung

15 mm starkes Acryl-Glas, eine wunderschöne Beleuchtung und jede Menge Wasser: Manchmal bestehen die tollsten Designer-Stücke aus wenigen einfachen Komponenten. Wie bei der Schwalldusche „Rio“: Mit ihren klaren Formen und der absoluten Transparenz ist sie in jedem Pool DAS Highlight.

Technische Daten:

- Material: Acrylglas 15 mm Stärke
 - Höhe: ca. 715 mm
 - Breite: ca. 460 mm
 - Auslauf: ca. 400 mm
 - Empf. Pumpenleistung: 23 m³/h
 - Wasseranschluss: 1 1/2" AG
 - Gegenflansch: 2"



2.749,00 €

Ideal Gartendusche Ibiza aus Edelstahl inkl. WPC Bodenplatte



Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und einer Bodenplatte aus witterungsbeständigem WPC.

589,89 €

Ideal Gartendusche Kuba Edelstahl inkl. WPC Bodenplatte



Glänzender Edelstahl in Verbindung mit schwarzem Sicherheitsglas: Ein Highlight für alle, die klare Formen lieben.

835,89 €

Gartendusche Trombone polierter Edelstahl



Ein herrlicher sanfter Regenschauer an einem heißen Tag – mit der Gartendusche Trombone können Sie sich diese Erfrischung jederzeit und überall in Ihrem Garten gönnen. Durch den mitgelieferten Erdorn wird die Dusche sicher und schnell im Rasen oder Beet verankert. Dann den Gartenschlauch anstecken und schon können Sie die Abkühlung genießen.

Technische Daten: Material: Edelstahl V2A, Armaturen: Messing verchromt, Duschkopf: Kunststoff verchromt, Typ: Kaltwasser, Gardenaanschluß, Höhe Boden bis Duschkopf: 200 cm, Gewicht 8 kg, Erdspießbefestigung (im Lieferumfang enthalten), Kann auch per Verschraubung fest montiert werden (im Lieferumfang enthalten)

219,89 €

Gartendusche Elba aus Edelstahl inkl. WPC Bodenplatte



Glänzender Edelstahl V2A kombiniert mit einem außergewöhnlichen Design: Die Dusche Elba präsentiert sich als Hingucker in jedem Garten.

Ausgestattet ist die Dusche nicht nur mit einer Handbrause und einer Kopfdusche. Die Elba verfügt auch noch über drei verschiedene Körperbrausen, die alle einzeln steuerbar sind.

Technische Daten: Kopf- Körper- und Handdusche, Typ: Kalt- und Warmwasserdusche, Material: Edelstahl V2A und witterungsbeständiges Holz, Bodenplatte WPC-Rost mit V2A-Edelstahlrahmen, Messing verchromte Armaturen, Wasseranschluß in der Plattform-, 2 x 1/2" IG, Höhe Boden bis Duschkopf: 200 cm, Gewicht 40 kg

889,89 €

Ideal Gartendusche Helena aus Edelstahl inkl. WPC Bodenplatte



Elegant und edel erstrahlt die Dusche Helena in jedem Garten. Die großzügige Bodenplatte sorgt dafür, dass Ihre Füße immer sauber bleiben. Wellness-Feeling bieten die vielen Zusatz-Funktionen der Dusche. Kopfbrause, Handbrause und eine Körperbrause bieten Brausespaß pur. Die Helena ist als Warm- und Kaltwasserdusche ausgelegt.

Technische Daten: Material Dusche: Edelstahl V2A, Armatur: Messing verchromt, Bodenplatte: WPC-Rost mit Edelstahlrahmen, Typ: Kalt- & Warmwasser, Funktion: Kopf-, Körper- und Handdusche, Wasseranschluss, Flexschläuche, Kalt- und Warmwasser unter der Plattform, 2 x 1/2" IG, Gesamthöhe: 200 cm, Gewicht 33 kg

779,89 €

Garten- Duschen

Vor jedem Sprung ins Wasser sollte man sich abduschen, um auf diese Weise den Anteil der Schmutzpartikel (Sonnencreme, Schweiß usw.) zu verringern. Dadurch sparen Sie sich Kosten für einen erheblich höheren Aufwand der Desinfektion des Poolwassers.

Wir bieten viele verschiedene Gartenduschen aus Edelstahl an. Damit haben Sie eine große Auswahl, um die richtige Dusche für sich zu finden. Sie können aus vielen verschiedenen Modellen und Designs wählen. Qualitativ wissen alle Duschen mit exzellenter Verarbeitung und Langlebigkeit zu überzeugen.

TIPP: Wir haben auch Solar-Duschen. Hier sparen Sie sich den Warmwasser-Anschluss. Spätestens seitdem unsere Sommer so heiß sind, eine echte Alternative.

Gartendusche Marlin aus Edelstahl



Edelstahl V2A, Höhe Boden bis Duschkopf 2180 mm, Armaturen Messing verchromt, Duschkopf Kunststoff verchromt.

209,89 €

Gartendusche Lina



Dass diese Gartendusche ein echter Hingucker ist, sieht man bereits auf den ersten Blick. Mit zusätzlicher Hand-Dusche.

1.149,00 €

Gartendusche Emilia



Die Gartendusche "Emilia" hat ihren Duschkopf perfekt integriert. Dadurch wirkt die Optik besonders schlank und elegant. Dazu trägt auch der hochwertige Edelstahl und die Armaturen aus gebürstetem Nickel bei. Die zusätzliche Fuß-Dusche bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und bequem die Füße und Hände zu säubern, bevor es in den Pool geht. Alle Funktionen werden bequem per Einhebel-Mischer reguliert.

Technische Daten: Design-Dusche aus hochwertigem Edelstahl V2A, Höhe: ca. 230 cm, integrierter Duschkopf, mit zusätzlicher Fußdusche, Durchmesser: 8 cm, Kalt- und Warmwasser-Anschluss mit Flexschläuchen Einhebel-Mischer, Armaturen aus Nickel gebürstet.

1.831,00 €

Gartendusche Sofia



Komfort wird großgeschrieben bei der Gartendusche "Sofia". Das fängt bereits beim Aufbau an, der wunderbar einfach ist. Auch der Anschluss von Kalt- und Warmwasser ist mit den Flex-Schläuchen schnell erledigt. Und wenn die Dusche erst einmal steht, geht der Komfort gleich weiter: Mit dem einfachen Einhebel-Mischer stellen Sie schnell und einfach die gewünschte Wasser-Temperatur ein.

Technische Daten: Dusche aus hochwertigem Edelstahl V2A, Höhe: ca. 220 cm, Durchmesser: 6 cm, Duschkopf: 20 cm Durchmesser, Kalt- und Warmwasser-Anschluss mit Flex-Schläuchen, Einhebel-Mischer, Armaturen aus Nickel gebürstet, zusätzliche Handdusche.

1.149,00 €

Gartendusche Emma



Die Gartendusche "Emma" vereint den tollen Retro-Look mit modernstem Komfort. Denn während der klassisch gebogene Duschkopf an die "gute alte Zeit" erinnert, brauchen Sie nicht – wie früher – auf die Bequemlichkeiten der modernen Zeit zu verzichten. So verfügt die Dusche nicht nur über einen Einhebel-Mischer, der Ihnen schnell und einfach die gewünschte Wasser-Temperatur liefert.

Technische Daten: Dusche in schicker Retro-Optik, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl V2A, Einhebel-Mischer, zusätzliche Handdusche, Höhe: ca. 225 cm, Durchmesser unten: 6 cm, Durchmesser oben: 3,5 cm Duschkopf: 20 cm, Kalt- und Warmwasser-Anschluss mit Flex-Schläuchen, Armaturen aus Nickel gebürstet.

1.469,00 €

Hilfe zu den Themen Pool, Sauna und Whirlpool

Rund um die Uhr

Es gibt sie noch: kompetente, kurzfristige und kostenlose Hilfe. Wo? In unserem Forum (www.poolpowershop-forum.de).

Hinter www.poolpowershop-forum.de verbirgt sich die geballte Kompetenz von fast 50.000 Mitgliedern, die hier in über 13 Jahren ihre Fragen und Antworten sowie ihre Erfahrungen in den Bereichen Pool, Sauna und Whirlpool niedergeschrieben haben. Bei über 460.000 Beiträgen und über 80.000 Bildern findet sich hier die Lösung für nahezu jedes Problem.

Fragen wie „Was mache ich bei grünem Poolwasser“, „Wie installiere ich meine Solar-Absorber“, „Was ist bei der Whirlpool-Pflege zu beachten“ oder „Wie tausche ich meine Saunasteine aus“ sind in Windeseile geklärt. Entweder nutzt man die Suchfunktion (und findet so auch meistens sofort entsprechende Antworten); oder man stellt seine Frage direkt in der entsprechenden Rubrik.

Sie planen den Bau eines Pools? Sie suchen eine neue Solar-Anlage, Wärmepumpe oder Sauna? Schauen Sie einfach nach entsprechenden Erfahrungsberichten. Oder lassen Sie sich beraten – die Antworten auf Ihre Fragen werden nicht lange auf sich warten lassen.

Eine starke Truppe!

Selbst als Laie oder handwerklich nicht allzu begabter Zeitgenosse lässt sich mit dem Wissen aus dem Forum viel Geld sparen und einiges selbst erledigen. So mancher war am Ende erstaunt, was er – mit den eigenen Händen und dem Knowhow aus dem Forum – in seinem Zuhause selbst geschaffen hat.

In unserem Forum ist jeder herzlich willkommen! Wir legen dabei besonderen Wert auf einen höflichen Umgangston: Niemand wird wegen einer Frage ausgelacht – jeder von uns hat mal klein angefangen. Also nur Mut und am besten gleich anmelden: www.poolpowershop-forum.de

Wir freuen uns auf Sie!
Andy

Hier einige der Highlights des Forums:

- Unser Pool-Lexikon, in dem viele Fachbegriffe erklärt werden
- Eine Wasserpflege-Anleitung für den Pool
- Unsere Sammlung von über 150 Bauberichten: Hier haben Forenmitglieder ihren Pool-Bau dokumentiert – natürlich mit vielen Bildern.

Über den Autor

Name:
Andreas Bartsch

Alter:
62 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Forenleitung



Poolpowershop
Forum

Die Pool-Leiter

.. ohne geht es nicht

Verzichten Sie auf die Poolleiter, dann kommen Sie nicht mehr aus dem Becken. Und so schön es im Wasser auch sein mag, der Mensch ist nun mal kein Fisch.

Ist Ihr Pool komplett eingelassen, dann benötigen Sie eine Einbauleiter. Je nach Pooltiefe wählen Sie zwischen 3 oder 4 Stufen aus. Und je nach Geschmack und örtlicher Gegebenheit können Sie sich für einen engen oder weiten Holm entscheiden.

Ist Ihr Swimmingpool teilweise oder gar nicht ins Erdreich eingelassen, dann ist die Hochbeckenleiter die richtige Wahl. Auch diese führen wir in verschiedenen Ausführungen.

Alle hier aufgeführten Pool-Leitern bestehen aus hochwertigem V2A-Edelstahl!

Weitere Ausführungen finden Sie bei uns im Shop.



Flanschmontage für Einbauleiter

Lieferumfang: 2 Steckflansche, entsprechende Dichtungen, Dübel und Schrauben. Ausreichend für eine Leiter.

59,95 €

Eine große Auswahl verschiedener Leitern finden Sie unter dem PPS-Code K0044



Einbauleiter Edelstahl 3-stufig oder 4-stufig, weiter Holm

Das ausgearbeitete Design garantiert Sicherheit gegen jede Art von Ausrutschen oder Schnittverletzungen.

Einbauleiter 3-stufig

189,00 €

Einbauleiter 4-stufig

209,00 €



Einbauleiter Edelstahl 3-stufig oder 4-stufig, enger Holm

Die Leiter ist komplett mit Einbauhül- sen und Kunststoffkappen, zum Ab- stützen an der Schwimmbadwand.

Einbauleiter 3-stufig

189,00 €

Einbauleiter 4-stufig

209,00 €



Hochbeckenleiter 1 x 4 / 1 x 1 Stufen oder 1 x 5 / 1 x 1 Stufen

Schwimmbeckenleiter für teileinge- lassene Becken, aus Edelstahl Qualität V2A, hochglanzpoliert.

Leiter 1 x 4 / 1 x 1 Stufen

249,00 €

Leiter 1 x 5 / 1 x 1 Stufen

259,00 €



Hochbeckenleiter 2 x 3-stufig, 2 x 4-stufig oder 2 x 5-stufig

Schwimmbeckenleiter für Aufstell- becken, aus Edelstahl Qualität V2A (1.4301), hochglanzpoliert.

Hochbeckenl. 2 x 3-stufig

229,00 €

Hochbeckenl. 2 x 4-stufig

279,00 €

Hochbeckenl. 2 x 5-stufig

309,00 €

Entfeuchter fürs Hallenbad

Zu jedem Hallen-Schwimmbad gehört ein Schwimmbad-Entfeuchter. Denn um grenzenlosen und wetterunabhängigen Badespaß zu haben, muss die Regelung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit stimmen. Angenehm warm soll es sein.

Die Mida DRY Serie bietet Ihnen alle Voraussetzungen und ein sehr ansprechendes Design mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen, von Kunststoff über Stahlblech bis hin zum hochwertigen Edelstahl. So können Sie im perfekten Klima Ihr Schwimmbad in vollen Zügen genießen.

Beachten Sie, dass die Lufttemperatur immer höher sein muss als die Badewasser-Temperatur. Am besten decken Sie Ihr Schwimmbad nach jeder Nutzung ab, das spart bares Geld. Dafür reicht auch schon eine Solarfolie.



Mida Air Dry 400 Hallenentfeuchter

Geeignet für Schwimmbad-Oberfläche bis 45 m², ideal für mittelgroße Schwimmbäder oder Spa-Bereiche. Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur, geräuscharm (40 dB bei einer Entfernung von 1m).

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung max. 48 Liter pro Tag, Luftdurchfluss 550 m³/h, elektrische Aufnahmeleistung 700 Watt, Pool Security microLight kompatibel, Feuchtigkeitsanzeige: ja, Display-Kalibrierung: ja, Art des Feuchtereglers: digital, Genauigkeit: +/- 1% Wandmontage

Maße: 780 x 660 x 255 mm (BxHxT)

Edelstahl Air Dry 400

4.239,00 €

Stahlblech Air Dry 400

3.849,00 €

Kunststoff Air Dry 400

3.199,00 €



Mida Air Dry 500 Hallenentfeuchter

Geeignet für Schwimmbad-Oberfläche bis 60 m², ideal für mittelgroße bis große Schwimmbäder oder Spa-Bereiche. Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur, geräuscharm (42 dB bei einer Entfernung von 1m).

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung max. 66 Liter pro Tag, Luftdurchfluss 800 m³/h, elektrische Aufnahmeleistung 1000 Watt, Wärmeleistung 3500 Watt, Pool Security microLight kompatibel, Feuchtigkeitsanzeige: ja, Display-Kalibrierung: ja, Art des Feuchtereglers: digital, Genauigkeit: +/- 1%, Wandmontage

Maße: 1.245 x 642 x 300 mm (BxHxT)

Edelstahl Air Dry 500

5.259,00 €

Stahlblech Air Dry 500

4.719,00 €

Kunststoff Air Dry 500

4.129,00 €



Mida Air Dry 800 Hallenentfeuchter

Geeignet für Schwimmbad-Oberfläche bis 90 m², ideal für große Schwimmbäder oder Spa-Bereiche.

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung max. 90 Liter pro Tag, Luftdurchfluss 1.000 m³/h, elektrische Aufnahmeleistung 1.700 Watt, Wärmeleistung 5.100 Watt, Pool Security microLight kompatibel, Ausführung Stahlblech, Feuchtigkeitsanzeige: ja, Display-Kalibrierung: ja, Art des Feuchtereglers: digital, Genauigkeit: +/- 1%. Aufstellbar.

Maße: 1.250 x 950 x 310 mm (BxHxT)

Stahlblech Air Dry 800

5.809,00 €

MÖGEN SIE ES HEIß?

ODER DOCH LIEBER KÜHL?

MIDAS WÄRMEPUMPEN SORGEN FÜR IHRE PERFEKTE POOLTEMPERATUR!



NEU

Full
Inverter

MIDA.Boost

Full
Inverter

MIDA.Force

Full
Inverter

MIDA.Joy

FULL INVERTER TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT!

-  stufenlose Regelung
-  sehr energiesparend durch verbesserte COP-Werte
-  umweltfreundlich durch das neue Kältemittel
-  sehr laufruhig



-  kürzere Anlaufkurve der Wärmepumpe
-  höhere Lebensdauer (Wärmepumpe läuft selten unter Voll-Last)

BETRIEBSMODI:



Heizen



Kühlen

Automatik



WIFI-ADAPTER
FÜR WÄRMEPUMPEN*

*MIDA.Force und MIDA.Boost inklusive Wifi Adapter.
MIDA.Joy Wifi Adapter optional erhältlich.

Anzeige

www.my-midas.de



HELSINKI BECKENRANDSTEINE:

Der perfekte Abschluss für jeden Pool

Zeitlos schönes Design und perfekte Funktionalität zeichnen den Beckenrandstein HELSINKI aus. Die rustikale und rutschfeste Oberfläche sorgt dabei stets für ein Maximum an Sicherheit. Alle Steine sind frostsicher und chlorbeständig.

Durch die gewölbte Vorderkante der Steine wird verhindert, dass Regen und Schmutz in den Pool gelangen. HELSINKI Steine sind auch ideal zur Montage einer Überdachung oder Sicherheits-Plane geeignet.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl verschiedener Radius- und Eck-Steine. Auch bei der Farbe können Sie entscheiden, welche am besten zu Ihrem Pool und der Pool-Umgebung passt.




Rechteck-Becken „Helsinki“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,00 x 6,00 m	Off-White	21690	1.019,00 €
	Andere Farben		1.139,00 €
4,00 x 8,00 m	Off-White	21697	1.219,00 €
	Andere Farben		1.379,00 €
5,00 x 10,0 m	Off-White	21701	1.569,00 €
	Andere Farben		1.759,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.



Off-White




Terracotta

Rund-Becken „Helsinki“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
Ø 3,0 m	Off-White	21663	719,00 €
	Andere Farben		779,00 €
Ø 3,5 m	Off-White	21665	759,00 €
	Andere Farben		829,00 €
Ø 4,2 m	Off-White	21668	839,00 €
	Andere Farben		929,00 €
Ø 4,6 m	Off-White	21670	819,00 €
	Andere Farben		899,00 €
Ø 5,0 m	Off-White	21671	879,00 €
	Andere Farben		969,00 €
Ø 6,0 m	Off-White	21673	910,00 €
	Andere Farben		1.089,00 €
Ø 7,0 m	Off-White	21676	1.059,00 €
	Andere Farben		1.189,00 €
Ø 8,0 m	Off-White	21678	1.369,00 €
	Andere Farben		1.519,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.



Die Beckenrandsteine sind der perfekte Abschluss Ihrer Wellness-Oase und verleihen Ihrem Pool den letzten Schliff.

Die aus Spezial-Beton gefertigten Steine sorgen für einen harmonischen Übergang zwischen dem Becken und der Pool-Umgebung.



SCANDI-ROC

DANISH STONE DESIGN SINCE 1975

Vervollständigen Sie Ihr Pool-Projekt mit Beckenrandsteinen und Terrassenplatten von Scandi-Roc.

In Europas größtem Sortiment finden Sie die Steine für Ihr Traum-Schwimmbad.

NATURA SERIE
NATURSTEIN

CERAMICA SERIE
FEINSTEINZEUG

RUSTICA SERIE
BETON

OLYMPIA
BETON



Khaki



Sahara



Antracit Black



Grey

Rund-Becken „Helsinki“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,0 x 6,15 m	Off-White	21645	959,00 €
	Andere Farben		1.069,00 €
3,2 x 6,0 m	Off-White	21648	919,00 €
	Andere Farben		1.019,00 €
3,5 x 7,4 m	Off-White	21651	1.039,00 €
	Andere Farben		1.159,00 €
4,0 x 8,0 m	Off-White	21656	1.119,00 €
	Andere Farben		1.259,00 €
4,2 x 8,6 m	Off-White	21659	1.159,00 €
	Andere Farben		1.309,00 €
4,6 x 9,16 m	Off-White	21657	1.159,00 €
	Andere Farben		1.309,00 €
5,0 x 8,15 m	Off-White	21660	1.119,00 €
	Andere Farben		1.259,00 €
5,5 x 11,0 m	Off-White	21661	1.509,00 €
	Andere Farben		1.689,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

Achtform-Becken „Helsinki“


Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,5 x 5,4 m	Off-White	21681	999,00 €
	Andere Farben		1.119,00 €
4,2 x 6,5 m	Off-White	21683	1.099,00 €
	Andere Farben		1.239,00 €
4,6 x 7,25 m	Off-White	21684	1.259,00 €
	Andere Farben		1.399,00 €
5,0 x 7,7 m	Off-White	21685	1.299,00 €
	Andere Farben		1.449,00 €
5,0 x 8,55 m	Off-White	21686	1.329,00 €
	Andere Farben		1.469,00 €
6,0 x 9,2 m	Off-White	21687	1.469,00 €
	Andere Farben		1.639,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

MARANELLO BECKENRANDSTEINE:

Elegante Steine aus feinsten Keramik

Keramik ist eine der elegantesten Möglichkeiten, um Ihren Pool zu umranden. Der hochwertige Stein mit seiner einzigartigen Struktur veredelt die Optik jedes Schwimmbeckens und erzeugt so ein besonders hochwertiges Gesamtbild. Radius-Fliesen und Ecken stellen hier eine Besonderheit dar, da deren Herstellung in diesem Maß bislang kaum möglich war und nun durch modernste Technologie realisiert werden kann.



Maranello Beckenrandstein
Das sind die Maße

Rechteck-Becken „Maranello“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,00 x 6,00 m	Ivory White	24137	2.169,00 €
	Andere Farben		2.169,00 €
4,00 x 8,00 m	Ivory White	24138	2.689,00 €
	Andere Farben		2.689,00 €
5,00 x 10,00 m	Ivory White	24139	3.359,00 €
	Andere Farben		3.359,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

Oval-Becken „Maranello“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,00 x 4,50 m	Ivory White	24104	1.889,00 €
	Andere Farben		1.889,00 €
3,00 x 5,70 m	Ivory White	24105	2.199,00 €
	Andere Farben		2.199,00 €
3,20 x 6,00 m	Ivory White	24106	2.199,00 €
	Andere Farben		2.199,00 €
3,50 x 7,00 m	Ivory White	24107	2.549,00 €
	Andere Farben		2.549,00 €
4,00 x 7,15 m	Ivory White	24108	2.709,00 €
	Andere Farben		2.709,00 €
4,00 x 8,00 m	Ivory White	24109	2.819,00 €
	Andere Farben		2.819,00 €
5,50 x 11,00 m	Ivory White	24110	3.689,00 €
	Andere Farben		3.689,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

Rund-Becken „Maranello“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
Ø 3,00	Ivory White	24083	1.679,00 €
	Andere Farben		1.679,00 €
Ø 3,50	Ivory White	24086	1.809,00 €
	Andere Farben		1.809,00 €
Ø 4,20	Ivory White	24089	2.089,00 €
	Andere Farben		2.089,00 €
Ø 4,60	Ivory White	24092	2.019,00 €
	Andere Farben		2.019,00 €
Ø 5,00	Ivory White	24095	2.219,00 €
	Andere Farben		2.219,00 €
Ø 6,00	Ivory White	24098	2.569,00 €
	Andere Farben		2.569,00 €
Ø 7,00	Ivory White	24101	2.839,00 €
	Andere Farben		2.839,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

Achtform-Becken „Maranello“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,20 x 5,25 m	Ivory White	24125	2.629,00 €
	Andere Farben		2.629,00 €
3,50 x 5,40 m	Ivory White	24126	2.679,00 €
	Andere Farben		2.679,00 €
4,20 x 6,50 m	Ivory White	24127	2.979,00 €
	Andere Farben		2.979,00 €
5,00 x 8,55 m	Ivory White	24128	3.389,00 €
	Andere Farben		3.389,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.



Maranello Beckenrandstein
60 x 33, Dusty Black



Maranello Beckenrandstein
60 x 33, Dusty Grey



Maranello Beckenrandstein
60 x 33, Ivory White

SCANDI-ROC
im SHOP:

PPS-Code:
E0211



Ceramica Terrassenplatte
60 x 60, Dusty Black



Ceramica Terrassenplatte
60 x 60, Dusty Grey

PASSENDE TERRASSENSTEINE: CERAMICA

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
600 x 600 x 20 mm	Ivory White	24076	84,95 €
	Dusty Grey	24077	84,95 €
	Dusty Black	24078	84,95 €
1200 x 600 x 20 mm	Ivory White	24079	99,95 €
	Dusty Grey	24080	99,95 €
	Dusty Black	24081	99,95 €

Verwandelt jede Terrasse in eine Augenweide:

Die polierte und abgerundete Front sorgt für eine perfekte Optik, während die Rückseite eine gefaste Kante hat. Das Geh-Gefühl ist dabei einzigartig und lässt sich mit keinem anderen Stein vergleichen.



Ceramica Terrassenplatte
60 x 60, Ivory White



Ceramica Terrassenplatte
120 x 60, Dusty Black



Ceramica Terrassenplatte
120 x 60, Dusty Grey



Ceramica Terrassenplatte
120 x 60, Ivory White

KIRUNA BECKENRANDSTEINE:

Naturstein mit nordischer Eleganz

Man sieht den Steinen der exklusiven KIRUNA-Serie sofort an, dass sie direkt aus Natursteinen geschnitten wurden: So entsteht die einzigartige und unverwechselbare Struktur. Die Farben sind charakteristisch für den nordischen Stil: dezent, rau und von einer wilden Eleganz.

Dazu passen die Terrassensteine "Natura" (rechte Seite).



Rechteck-Becken „Kiruna“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,00 x 6,00 m	Baltic Light Grey	24004	1.549,00 €
	Andere Farben		ab 1.549,00 €
4,00 x 8,00 m	Baltic Light Grey	24005	1.899,00 €
	Andere Farben		ab 1.899,00 €
5,00 x 10,00 m	Baltic Light Grey	24006	2.389,00 €
	Andere Farben		ab 2.389,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

Oval-Becken „Kiruna“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,00 x 4,50 m	Baltic Light Grey	24021	1.339,00 €
	Andere Farben		ab 1.339,00 €
3,00 x 5,70 m	Baltic Light Grey	24003	1.489,00 €
	Andere Farben		ab 1.489,00 €
3,20 x 6,00 m	Baltic Light Grey	24022	1.549,00 €
	Andere Farben		ab 1.549,00 €
3,50 x 7,00 m	Baltic Light Grey	24023	1.779,00 €
	Andere Farben		ab 1.779,00 €
4,00 x 7,15 m	Baltic Light Grey	24024	1.884,00 €
	Andere Farben		ab 1.884,00 €
4,00 x 8,00 m	Baltic Light Grey	24025	1.954,00 €
	Andere Farben		ab 1.954,00 €
5,50 x 11,00 m	Baltic Light Grey	24026	2.574,00 €
	Andere Farben		ab 2.574,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

Rund-Becken „Kiruna“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
Ø 3,00	Baltic Light Grey	23968	1.199,00 €
	Andere Farben		ab 1.199,00 €
Ø 3,50	Baltic Light Grey	23969	1.289,00 €
	Andere Farben		ab 1.289,00 €
Ø 4,20	Baltic Light Grey	23970	1.464,00 €
	Andere Farben		ab 1.464,00 €
Ø 4,60	Baltic Light Grey	23971	1.419,00 €
	Andere Farben		ab 1.419,00 €
Ø 5,00	Baltic Light Grey	23972	1.554,00 €
	Andere Farben		ab 1.554,00 €
Ø 6,00	Baltic Light Grey	23973	1.779,00 €
	Andere Farben		ab 1.779,00 €
Ø 7,00	Baltic Light Grey	23974	1.954,00 €
	Andere Farben		ab 1.954,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

Achtform-Becken „Kiruna“

Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
3,20 x 5,25 m	Baltic Light Grey	24056	1.824,00 €
	Andere Farben		ab 1.824,00 €
3,50 x 5,40 m	Baltic Light Grey	24057	1.824,00 €
	Andere Farben		ab 1.824,00 €
4,20 x 6,50 m	Baltic Light Grey	24058	2.044,00 €
	Andere Farben		ab 2.044,00 €
5,00 x 8,55 m	Baltic Light Grey	24059	2.369,00 €
	Andere Farben		ab 2.369,00 €

Andere Maße finden Sie in unserem Shop oder auf Anfrage.

SCANDI-ROC
im SHOP:

PPS-Code:
E0211



Kiruna Beckenrandstein
Baltic Light Grey



Kiruna Beckenrandstein
Golden Brown



Kiruna Beckenrandstein
Kashmir Cream







Kiruna Beckenrandstein
Mountain Black



Kiruna Beckenrandstein
Mountain Grey



Kiruna Beckenrandstein
Soft Sand




Natura Terrassenplatte
600 x 300 x 30, Baltic Light Grey


Natura Terrassenplatte
600 x 300 x 30, Mountain Grey

PASSENDE TERRASSENSTEINE: NATURA


Größe	Farbe	PPS-Code	Preis
600 x 300 x 30 mm	Baltic Light Grey	23820	99,95 €
	Mountain Grey	23822	119,95 €
	Soft Sand	23824	119,95 €
600 x 600 x 30 mm	Kashmir Cream	23826	74,95 €
	Golden Brown	23828	74,95 €
	Baltic Light Grey	23781	99,95 €
600 x 600 x 30 mm	Mountain Grey	23821	119,95 €
	Soft Sand	23823	119,95 €
	Kashmir Cream	23825	89,95 €
	Golden Brown	23827	89,95 €




Natura Terrassenplatte
600 x 300 x 30, Soft Sand




Natura Terrassenplatte
600 x 300 x 30, Kashmir Cream




Natura Terrassenplatte
600 x 300 x 30, Golden Brown




Natura Terrassenplatte
600 x 600 x 30, Baltic Light Grey




Natura Terrassenplatte
600 x 600 x 30, Mountain Grey



Natura Terrassenplatte
600 x 600 x 30, Soft Sand



Natura Terrassenplatte
600 x 600 x 30, Kashmir Cream



Natura Terrassenplatte
600 x 600 x 30, Golden Brown

Barrierefreie Bäder für gehandicapte Menschen

Mit technischen Hilfsmitteln die Lebensfreude steigern

Mit dem Älterwerden der Bevölkerung steigt der Anteil an Menschen, deren körperliche Mobilität mehr oder weniger stark eingeschränkt ist. Auch für Personen mit Behinderung oder Reha-Patienten gilt: Wer auf Geh-Hilfen oder den Rollstuhl angewiesen ist, braucht Barrierefreiheit, um zahlreiche Einrichtungen überhaupt nutzen zu können.

Schwimmbädern kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Denn es ist gerade das nasse Element, das für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sowohl befreiend als auch gesundheitsfördernd wirkt. Daher wird es auch im Zuge zahlreicher therapeutischer Maßnahmen eingesetzt.

Neben der Ebenerdigkeit in allen Räumen, großzügig dimensionierten Umkleiden und gezielt angebrachten Haltegriffen sind es vor allem Pool-Lifter, die für ein Höchstmaß an Bequemlichkeit sorgen und die Sturzgefahr im Beckenbereich ausschalten. Sie ermöglichen jedem, trotz körperlichen Handicaps Zu-

gang zu Schwimmübungen, Wassertherapie, Aqua-Gymnastik oder reinem Badevergnügen zu haben.

Gerade für öffentliche Bäder und Reha-Einrichtungen, aber auch für Hotels, Ferienanlagen und private Pools bietet sich der Einsatz eines Schwimmbad-Lifters für den sicheren „Gang“ ins und aus dem Wasser an. Es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen, zum Beispiel als stationäre oder transportable Geräte, mit unterschiedlicher Tragkraft und variierenden Zugangssystemen.

Bei der Entwicklung und Konstruktion von Pool-Liftern wird selbstverständlich höchstes Augenmerk auf die Aspekte Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wartungsarmut und Langlebigkeit gelegt. Der Einsatz eines solchen Geräts ermöglicht nicht nur ein gefahrloses „Eintauchen“ in die Wasserwelt, er stellt zudem für Begleitpersonen oder betreuendes Personal eine große Unterstützung dar.

Generell sind Pool-Lifter am Beckenrand stationiert bzw. befestigt



Pool-Lift POWER EZ

Der Power EZ Pool Lift bietet eine akkubetriebenen Zugangslösung mit einer Tragkraft von 181 kg. Der erschwingliche und bequeme Lift mit Hängesitz bietet große Sicherheit.

Der Power EZ ist einfach zu transportieren und kann ohne großen Aufwand in einem anderen Beckenbereich wieder aufgestellt werden. Eine Edelstahlstruktur und eine UV-resistente Pulverbeschichtung garantieren eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit. Die elektrische Hebevorrichtung ermöglicht es der Begleitperson, während der Steuerung des Lifts über die handgesteuerte Fernbedienung ständig in der Nähe des Patienten zu bleiben.

Der Power EZ Pool Lift veranschaulicht eindrucksvoll die leichte Bedienung der EZ-Liftserie.

4.919,89 €



Lift Pro Pool mit Verankerung

Der originale Pro Pool Lift ist ein ADA-konformer Speziallift für die Wassertherapie benachteiligter Menschen für die freizeithliche Nutzung im privaten und kommerziellen Bereich. Neben dem schlichten Design bietet der Pro Pool Lift außerdem den Vorteil, dass er sich im Ruhezustand nicht im Wasser befindet und somit im Pool nicht stört.

Es stehen mehrere Varianten zur Verfügung, einschließlich der Tiefgangkonfiguration, die einen Zugang zu tieferen Becken ermöglicht. Für Becken mit breiten Rinnen gibt es Lift-Optionen mit seitenverkehrter Bauweise oder größeren Standfüßen. Testen Sie das neue Schnellverankerungs-Set und den Transportwagen für eine bequeme und einfache Demontage des Liftes.

Lieferung in voll montiertem Zustand.

6.619,89 €




Poollift Patriot

Der Patriot Lift bietet die von Pool-Besitzern und Kunden so hoch geschätzte Mobilität und Manövrierfähigkeit. Dazu kommt die Zuverlässigkeit und Qualität, die man von einem Aqua Creek Pool-Lift erwartet. Der Patriot Lift verfügt über eine maximale Tragkraft von 170 kg und einen Tiefgang von bis zu 1,82 m und eignet sich für die meisten Beckenbeschaffenheiten.

Der Patriot Lift verfügt über einen speziellen entwickelten Sitz und ermöglicht so ein extrem einfaches seitliches Einsteigen aus den meisten Rollstühlen. Eine hohe individuelle Freiheit ist so gewährleistet.

Der neue und verbesserte Patriot Lift wird nun durch ein Sandgewicht gegengewichtet. Der Sand kann direkt vor Ort eingefüllt werden.

9.428,89 €



Revolution Lift

Der Revolution Lift ist der vielseitigste Lift und wurde sowohl für eingelassene als auch für aufgestellte Schwimm- und Wellnessbecken konzipiert. Dieser Lift eignet sich für die meisten Becken und kann auch Menschen mit höherem Gewicht tragen.

Wie alle ADA-verifizierten Lifts wurde der Revolution Lift so konzipiert, dass er vom Benutzer selbstständig bedient werden kann. Mit einer einfach zu bedienenden 4-Knopf-Fernbedienung ist die Steuerung aller Bewegungen möglich und gewährleistet die volle Unabhängigkeit beim Zugang ins Wasser.

Der Revolution Lift bietet eine Vielzahl verschiedener Zubehörteile, um den Bediener in einer Vielzahl unterschiedlicher Situation zu unterstützen

8.138,89 €

tigt und mit einer ruckelfreien Hebevorrichtung sowie einem stabilen Schwenkarm ausgestattet. Ein verstellbarer Sitz mit Arm- und Rückenlehne sowie ein Haltegurt runden das Baukonzept ab. Die Bedienung der praktischen Geräte ist einfach und schnell zu erlernen.

Welche Lösung für welchen Anwendungsbereich die geeignetste ist, verrät der Fachhandel. Die Investitionen liegen – je nach Modell – zwischen 4.000 und 8.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den mit der Installation beauftragten Handwerker.

Wir bieten Ihnen die Schwimmbad-Lifter eines renommierten US-amerikanischen Herstellers.

Fragen dazu beantworten wir Ihnen gerne über unsere Service-Hotline: 0202 / 97463-0

Alle Pool-Lifter und Spa-Lifter sind mit Akku und Ladegerät ausgerüstet. Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Planung eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.



PPS-Code: **E1515**



Poollift BluOne Portable

Mobiler und flexibler Pool-Lift "BluOne": Vielseitiger Einsatz, höchste Sicherheit. Maximaler Komfort, vom Auto über die Umkleide-Kabine bis hin zum Schwimmbekken: Mit dem mobilen Lifter kommen auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen in den Genuss eines Schwimmbad-Besuchs. Und zwar ohne Probleme, komfortabel und sicher.

Flexibel im Einsatz, vielseitig in der Funktion. Der innovative Lift "BluOne" benötigt keinerlei Verankerung. Das macht ihn besonders flexibel. So lässt er sich überall dort einsetzen, wo Menschen einfach, schnell und sicher von A nach B gebracht werden sollen. Das erweitert die Einsatz-Möglichkeiten um ein Vielfaches und erlaubt den Einsatz überall dort, wo Sie ihn benötigen.

8.954,89 €



Poollift F145

Fest montierter Poollift mit flexiblen Aufbau- und Einsatzmöglichkeiten. Um 360° drehbar, 135 cm Reichweite des Lift-Arms. Entwickelt und konstruiert wurde der F145 von Technikern in Zusammenarbeit mit Experten für Wassertherapie. Gesucht wurde eine dynamische und modulare Lösung, um allen individuellen Anforderungen zu entsprechen.

Das Ergebnis ist ein Pool-Lifter, der eine ideale Lösung in Bezug auf Sicherheit und Leistung darstellt.

Der 190 cm hohe und fest montierte F145 eignet sich für freistehende Schwimmbekken jeder Art. Mit seiner Reichweite von 135 cm und dem um 360° frei schwenkbaren Arm eignet er sich für zahlreiche Einsatzgebiete, z.B.:

5.955,89 €



Poollift PandaPool

Die Innovation: Motorisierter Pool-lift für einfachsten Transport ohne Kraft-Aufwand. Flexibel einsetzbar.

So einfach es viele Pool-Lifter den im Sitz befindlichen Personen auch machen: Für den, der den Lifter bewegen muss, bedeutet das oftmals viel Arbeit und viel Anstrengung.

Der "PandaPool" revolutioniert den Bereich der Schwimmbad-Lifter: Der elektrische Antrieb sorgt für ein müheloses manövrieren und erleichtert die Benutzung deutlich. So lassen sich auch längere Strecken problemlos zurücklegen, selbst rangieren auf engstem Raum wird so deutlich angenehmer.

Höchste Sicherheit dank 8-stufigem Sicherheits-System

11.578,89 €



Poollift Ranger 2

Von einer Person bedienbar: bequemer Pool-Lifter mit Fernbedienung und geringem Platzbedarf. Was auch immer der Grund für Ihre körperliche Einschränkung ist: Auf ein Bad im Pool brauchen Sie nicht zu verzichten. Denn mit dem Pool-Lift "Ranger 2" bekommen Sie eine komfortable Einstiegshilfe, die selbst auf kleinstem Raum installierbar ist.

Damit eignet sich dieser Pool-Lifter ideal für kleine Hotels, Wellness-Anlagen und private Pools. Er ermöglicht so erfrischende Abkühlung, den Einsatz von Wasser-Gymnastik und weitere therapeutische Maßnahmen.

Der Nachfolger des sehr beliebten "Ranger" hat eine maximale Tragkraft von 160 kg.

5.899,89 €

Pflege und Lagerung von Solarfolien

Die Lebensdauer einer Solarfolie hängt von einigen Faktoren ab. Eine 400 µm starke Solarfolie hält zunächst einmal deutlich länger als bspw. eine 200 µm starke Solarfolie. Aber es spielen dann noch andere Parameter eine mehr oder weniger große Rolle. UV-Strahlung, Schwimmbad-Chemikalien, chemische Parameter, Wassertemperatur, erzeugte Wärme in der Abdeckung (bei der Lagerung) und eine Kombination aus allen Faktoren setzen jeder Solarfolie zu.





Grundsätzlich beträgt die Haltbarkeit, je nach Materialstärke, einige Jahre, wenn Sie die nachfolgenden Ratsschläge befolgen:
Der ideale pH-Wert sollte zwischen 7,0 und 7,4 liegen. Die Calciumhärte sollte zwischen 150 und 400 ppm lie-


gen, die Total-Alkalität zwischen 80 und 120 ppm und der Chlorwert sollte 4,0 ppm auf keinen Fall übersteigen.

Bei aufgelegter Solarfolie sollte die Filteranlage in der wärmsten Zeit laufen, damit keine Chlor-Konzentration an der Wasseroberfläche entsteht, die eventuell die Solarfolie angreifen könnte.

Im aufgerollten Zustand sollte die Solarfolie auf der Aufwickelvorrichtung nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Decken Sie die Aufroll-Vorrichtung ab, ansonsten können permanente Verformungen entstehen, die die Solarfolie zusätzlich schrumpfen lassen.

Wenn Sie diese Hinweise befolgen, dann werden Sie lange Freude an Ihrer Solarplane haben.

Art / Modell	Light Blue	Blue GeoBubble	Silver	Blau Schwarz
				
Hersteller	Plastipack	Plastipack	Plastipack	Plastipack
Folienstärke / Höhe	400 µm / 4,9 mm	400 µm / 4,9 mm	400 µm / 4,9 mm	400 µm / 4,9 mm
	Rund	GeoBubble	GeoBubble	GeoBubble
Preis pro m ²	Ab 10,89 €	Ab 12,89 €	Ab 14,89 €	Ab 12,89 €
Material	UV-stabilisierte Polyethylen PET-Folie mit Luftkammern			
Farbe	Light Blue	Light Blue	Blau - Silber	Blau - Schwarz
Beckenform	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet
Energie-Ersparnisse	Bis zu 50%	Bis zu 50%	Bis zu 50%	Bis zu 50%
Solarenergie-Gewinn	Bis zu 4 - 6°C	Bis zu 4 - 6°C	Bis zu 4 - 6°C	Bis zu 6°C
Wärmehaltung Wasserverdunstung	98%	98%	98%	98%
Verringerter Chemieverbrauch	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 50%
Verringerte Verschmutzung	Auch eine Solarfolie verringert die Verschmutzung durch Laub, Schmutz, Insekten und Vogeldreck.			
Garantie	2 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit der Solarfolie			
PPS Code	1730	15684	7021	15596
Gewicht per m ² +/- 10%	368 g	368 g	368 g	368 g



	Sol Guard	Solarweave	Isola Thermo-Roll
	Plastipack	Plastipack	BAC
	500 m μ / 4,9 mm	500 m μ / 4,9 mm	6 mm
	GeoBubble	GeoBubble	Glatt / Pyramiden-Form
	Ab 14,89 €	Ab 16,89	Ab 80,95 €
	UV-stab. PET-Folie + Luftkammer	UV-stab. PET-Folie + Luftkammer	PE-Schaum
	Transparent Türkis	Transparent Türkis	Hellblau, Weiß, Grau
	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Rechteck; Rund auf Anfrage; Oval
	Bis zu 70%	Bis zu 50%	ca. 80%
	Bis zu 8°C	Bis zu 8°C	Nein
	98%	98%	98%
	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 80%
	Auch eine Solarfolie verringert die Verschmutzung durch Laub, Schmutz, Insekten und Vogeldreck.		
	2 Jahre auf die UV-Beständigkeit	3 Jahre auf die UV-Beständigkeit	3 Jahre
	11921	24281	5708
	460 g	750 g	860 g

Bitte beachten Sie folgende Hinweise beim Kauf einer Solarfolie:

Nehmen Sie die Becken-Innenmaße und suchen Sie sich die entsprechende Abmessung aus den Spalten raus.

Die Solarfolien sind immer rechteckig bzw. quadratisch.

Legen Sie die Solarfolie mit den Noppen nach unten auf die Wasseroberfläche, und schneiden Sie die Folie mit einer scharfen Haushaltsschere passend zu.



Solar-Anlage zur Pool-Erwärmung: Wie groß muss sie sein?

Sie wollen Ihr Poolwasser erwärmen, gleichzeitig die laufenden Kosten aber so gering wie möglich halten? Dann ist eine Solar-Anlage die passende Lösung für Sie.

Für die Planung der Solar-Anlage ist die Berechnung der Solarfläche wichtig. Denn nur wenn Sie die passende Größe haben, kann das Wasser effektiv erwärmt werden. In diesem Artikel erkläre ich Ihnen, wie Sie das passende Größe berechnen und was dabei zu beachten ist.

Die Berechnung der Wasser-Oberfläche

Ist der Pool nicht abgedeckt, sollte idealerweise je Quadratmeter Wasseroberfläche auch ein Quadratmeter Absorber-Fläche zur Verfügung stehen. Wird der Pool in kühlen Perioden / Nächten abgedeckt, kann diese Fläche auf das 0,6-Fache verringert werden.

Die Wasseroberfläche des Pools wird dabei wie folgt berechnet:

Rechteck-Becken	Länge x Breite	$a \times b$
Rund-Becken	Radius zum Quadrat x π	$r^2 \times 3,14$
Oval-Becken	Länge x Breite x 0,89	$a \times b \times 0,89$
Achtform-Becken	Länge x Breite x 0,85	$a \times b \times 0,85$

Himmelsrichtung und Neigungswinkel

Zusätzlich zur reinen Größe des Schwimmbeckens ist noch die Lage der Absorber zu berücksichtigen. Hier spielen sowohl die Himmelsrichtung als auch der Neigungswinkel zur Sonne ein-zubeziehen:

Neigungswinkel	Himmelsrichtung		
	Süden	Südosten/ Südwesten	Osten/ Westen
0°	1,1	1,2	1,3
30°	0,9	1,1	1,2
60°	1,1	1,2	1,3
90°	1,4	1,5	1,6

Rechen-Beispiel

Klingt etwas kompliziert? Ist es aber gar nicht. Ich werde Ihnen anhand eines Beispiels die Berechnung erklären.

Rechteck-Becken 8,00 x 4,00 m

Wasser-Oberfläche:	$8,00 \text{ m} \times 4,00 \text{ m} = 32 \text{ m}^2$
Absorber-Fläche bei nicht abgedecktem Pool:	32 m^2 (100% Wasseroberfläche)
Absorber-Fläche bei abgedecktem Pool:	$32,00 \text{ m}^2 \times 0,6 = 19,2 \text{ m}^2$

Stehen die Solar-Absorber bei einem abgedecktem Pool nun Richtung Südosten / Südwesten mit einem Neigungswinkel von 30° zur Sonne, ist der Wert 19,2 m² mit dem Faktor 1,1 zu multiplizieren.

19,2 x 1,1 ergibt eine Absorber-Fläche von 21,12 m².

Der Wirkungsgrad der im Fachhandel angebotenen Absorber ist leicht verschieden und hängt noch von anderen Faktoren ab, wie z.B. die Lage im Wind. Jeder Hersteller macht hierzu unterschiedliche Angaben. Mit der oben angegebenen Berechnung sind Sie aber auf der sicheren Seite.

Nicht genug Platz? Oder noch mehr Platz?

Wenn Sie nicht genug Fläche zur Verfügung haben, um die berechnete Größe auszustatten, brauchen Sie das Vorhaben nicht gleich aufgeben: Die Erwärmung funktioniert trotzdem, sie dauert halt nur etwas länger.

Deshalb empfiehlt es sich, nach Möglichkeit immer die errechneten Mindestgrößen zu „überschreiten“. Der Pool wird schneller erwärmt und ich habe Reserven bei nicht so intensivem Sonnenschein. Ein „zu viel“ an Solar-Fläche gibt es gerade in der Vor- und Nachsaison nicht.

Welche Solar-Anlage soll es sein?

Für den Selbstbau stehen Ihnen verschiedene System zur Auswahl, z. B. die Speck Schwimmbad-Kollektoren BADU 250 / BADU 370, die Solar-Absorber von OKU und das Solar-Ripp-System. Letzteres erlaubt die optimale Ausnutzung der Dachfläche und lässt sich auch leicht durch den Austausch einzelner Solar-Stränge reparieren.

Prinzipiell empfehle ich Markenprodukte wie die oben genannten. Diese müssen im Winter nicht demontiert und frostfrei gelagert werden. Viele günstig angebotene Solar-Absorber verfügen über diese Eigenschaften nicht: Schon geringe Wasserreste im Solar-Absorber können diesen im Winter irreparabel zerstören.

Nicht vergessen: Die Solar-Steuerung

Wichtig ist noch der Einsatz einer Solar-Steuerung. Diese gewährleistet, dass die Solar-Absorber nur dann von dem Poolwasser durchströmt werden, wenn ausreichend Sonnen-Energie vorhanden ist.

Über den Autor

Name:
Andreas Bartsch
Alter:
62 Jahre
Tätigkeitsbereich:
Forenleitung





Solarabsorber Set OKU 18 m²

Komplette Solar-Anlage zur Erwärmung des Schwimmbadwassers. OKU-Qualität Made in Germany. Maße: 18 m², verschiedene Größen wählbar.

Schwimmbad-Solarheizungen von OKU verlängern Ihre Badesaison um viele Wochen. Sie sind komfortabel, fortschrittlich, umweltfreundlich und kostengünstig – denn sie beheizen Ihr Schwimmbad mit Sonnenenergie zum Nulltarif!

Die TÜV-geprüften OKU-Absorber aus HDPE bieten ideale Voraussetzungen für die solare Beheizung des Schwimmbadwassers.

Dieses Set bietet Ihnen alles, was Sie zur Montage und zum Betrieb einer Solar-Anlage benötigen. Natürlich in bewährter OKU-Qualität und Made in Germany.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Größen, so dass Sie die Anlage genau Ihren Anforderungen entsprechend anpassen können.

1.771,00 €

Solarabsorber Set 24 m²

2.101,00 €

Solarabsorber Set 32 m²

2.570,00 €

Solarabsorber Set 40 m²

2.916,00 €

Weitere Varianten finden Sie bei uns im Shop

Auch einzeln verfügbar:

In 10 m², 15 m² und 20 m²
PPS-Code: 9999



Solar Ripp 1,0 m x 5,0 m

Schwimmbad Solarheizung in Modulweise

Solar Ripp sind Solarmodule die für alle Montagearten geeignet ist. Zu Anbringung an Zäunen, Wand, Boden, Flachdach oder Schrägdach. Die Module sind komplett aus PROPYSOL, einem korrosionsfreien, extrem UV-/Salzwasser-/Schwimmbadwasser beständiger Kunststoff gefertigt.

Das intelligente Rippendesign mit 3,2-facher Abwicklungsfläche gewährleistet eine optimale Wärmeaufnahme. Die Module sind Temperaturbeständig von -35 bis +120°C. Die einfachen Steckverbindungen garantieren eine leichte Montage.

Die Lieferung erfolgt auf Rollen/Ringen zum Selbstablängen (mit Reserve und inkl. Verlängerungsset).

Maße: 1,0 x 5,0 m; Fläche: 5 m²
Inkl. Montage-Anleitung, Verteilerrohr und Sammelrohr.

427,89 €

Solar Ripp 1,0 m x 10 m

589,95 €

Solar Ripp 1,0 m x 15 m

759,95 €

Solar Ripp 1,0 m x 20 m

939,95 €

Weitere Varianten finden Sie bei uns im Shop

Solarmodule Solar Ripp auch verfügbar in:

0,5 x 10 / 15 / 20 / 25 Metern:
PPS-Code: 11965



Solarabsorber BK 250

Für eine längere Badesaison ohne Heizkosten: Schwimmbad-Kollektoren von Speck. Fläche: 2,5 m².

Modernste Energietechnik macht es möglich: Wärme zum Nulltarif für Ihr Schwimmbad. Die neuentwickelte Speck Schwimmbad-Kollektoren BADU 250 erwärmen das Schwimmbadwasser direkt über einen Bypass-Kreislauf, lassen sich mit Filteranlagen kombinieren und sind uv-, witterungs- und schwimmbadwasserbeständig.

So funktioniert das BADU BK-Sonnenkollektor-System

Das gefilterte Schwimmbadwasser fließt ohne nennenswerte Reibungsverluste über die im Bypass angeordneten Kollektoren, erwärmt sich und wird ins Becken zurückgeführt.

Die Wasserförderung übernimmt die Umwälzpumpe, die ohnehin in jeder Filteranlage vorhanden ist. Bei entsprechender Sonneneinstrahlung strömt das Wasser mit einer spürbaren Temperaturerhöhung ins Becken. Über drei oder vier Absperrhähne werden die Kollektoren zu- oder abgeschaltet.

Technische Daten:
Länge: 2.080 mm, Breite: 1.310 mm, Fläche: 2,5 m², Gewicht leer: 7 kg, Gewicht gefüllt: 13 kg, Betriebsdruck max. (bar): 1,5, Temperatur max.: 70°C, Förderstrom: 750 L/h

339,00 €

Weitere Varianten finden Sie bei uns im Shop



OKU Suncontrol

OKU Suncontrol: Differenz-Temperatur-Regler für Solar-Anlagen. Komplett mit 2 Fühlern.

Diese Steuerung für Solar-Anlagen ermöglicht das Einstellen einer Differenz-Temperatur sowie eine Begrenzung der Maximal-Temperatur. Sie ist ausgestattet mit einem beleuchteten Display (20 x 400 mm) mit Permanent-Anzeige. Hier lassen sich bequem die Absorber- bzw. Schwimmbad-Temperatur ablesen.

Die Anzeige der Betriebszustände erfolgt durch Piktogramme im Display.

Technische Daten:
Strom-Versorgung: 230 V 50/60 Hz, Strom-Aufnahme: 1,5 VA, Schutzklasse: IP 40, 5 Sonden-Anschlüsse, 3 potentialfreie Anschlüsse, Wechsel-Kontakt: 10 A, Maße: 22 x 15,5 x 4,5 cm (Länge x Breite x Stärke)

Im Lieferumfang enthalten:
1 Silikon-Kontaktsonde PT 1000, 1 Tauchsonde mit 1,5 m, Anschluss-Kabel PT 1000 einschl. Tauch-Hülse 1/2", beide Fühler haben jeweils eine Länge von 1,5 m

294,95 €

Solarsteuerung Pool, Steuerungen Solaranlagen

Die Solar-Steuerung automatisiert den Betrieb Ihrer Solar-Anlage. Sie sorgt dafür, dass immer nur dann das Wasser des Kollektors in das Becken gepumpt, wenn ausreichend Wärme im Kollektor vorhanden ist.

Zwar lässt sich das auch manuell steuern, allerdings ist das mit hohem Zeitaufwand verbunden – daher ist eine automatische Solar-Steuerung in den meisten Fällen die bessere Alternative.

OKU Suncontrol Differenztemperaturregler, kompl. mit 2 Fühlern



Mit einstellbarer Differenz-Temperatur, Maximal-Temperatur-Begrenzung. Beleuchtetes Display 20 x 400 mm mit Permanentanzeige.

294,95 €

Aquacontrol Solarcontrol SC 230 PRO



Temperatur-Regelung für die Beheizung Ihres Pools. Einsetzbar mit Solar-Anlage oder Wärmetauscher.

259,89 €

Dreiwege - Kugelhahn d 50 mm mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 V



PVC-Dreiwege-Kugelhahn d = 50 mm (EPDM). Mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt (bei Bestellung bitte angeben).

395,00 €

PVC-Kugelhahn d 50 mm mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt



❖ Weitere Variationen im Shop

PVC-Kugelhahn d 50 mm (EPDM). Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt (bei Bestellung mit angeben).

319,89 €

Aquacontrol Solarcontrol SC compact 230 V mit Motorventil d 50 mm



Kompakte Solarsteuerung mit Temperatur-Differenz-Steuerung. Inklusive Motor-Umsteuer-Ventil (24V) und Kugelhahn 50 mm Durchmesser. 230 V.

Diese Solarsteuerung misst die Temperatur des Poolwassers und vergleicht sie mit der Messung des Solarfühlers. Bei Bedarf wird die Solar-Anlage dann aktiviert, um die Wasser-Temperatur anzupassen. Zumindest dann, wenn ausreichend Sonnen-Energie vorhanden ist.

So arbeitet die Solar-Anlage nur dann, wenn es nötig ist und wenn genügend Sonneneinstrahlung gegeben ist. Dies sorgt für eine optimale Effizienz.

ACHTUNG: Geräte nur entsprechend der Schutzart betreiben (Trafo: IP 20, SC Compact: IP 40). Nicht im Freien verwenden!

Im Lieferumfang enthalten sind der Solarfühler (misst die Temperatur direkt am Solar-Absorber) und der Wasserfühler inklusive Befestigungs-Schelle am PVC-Rohr (misst die Wassertemperatur).

459,89 €

Solar 11 Differenzregler



Diese elektronische Solar-Temperatur-Regelung wurde speziell für den Einsatz in Schwimmbad-Anlagen konzipiert.

Die Elektronik befindet sich in einem kompakten Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung. Im Frontdeckel befindet sich ein Drehknopf für die Temperatur-Einstellung. In der Schalterstellung AUS wird die Solar-Heizung ausgeschaltet. Wasser- und Kollektortemperatur werden gleichzeitig in einem LCD-Display angezeigt. Während der Temperaturwahl wird die Soll-Temperatur ebenfalls im Display angezeigt.

Die Steuerung wird inklusive Wasser-Temperaturfühler (5 m) und Solar-Temperaturfühler (20 m) geliefert.

Weitere Details:

2-zelliges LCD-Display (Wasser- und Kollektor-Temperatur), regelbarer Temperaturbereich 10° bis 40°C. 230V-Anschluss (Stellantrieb) und 230V-Zirkulationspumpe. Inkl. Anschlussplan und Montagebeispiel einer Solar-Anlage

329,00 €

Aquacontrol Solarcontrol SC compact 230 V mit Motorventil d 63 mm



Diese Solarsteuerung misst die Temperatur des Poolwassers und vergleicht sie mit der Messung des Solarfühlers. Bei Bedarf wird die Solar-Anlage dann aktiviert, um die Wasser-Temperatur anzupassen. Zumindest dann, wenn ausreichend Sonnen-Energie vorhanden ist.

So arbeitet die Solar-Anlage nur dann, wenn es nötig ist und wenn genügend Sonneneinstrahlung gegeben ist.

ACHTUNG: Geräte nur entsprechend der Schutzart betreiben (Trafo: IP 20, SC Compact: IP 40). Nicht im Freien verwenden!

Die Ausstattung der SC Compact

Die Anlage ist konzipiert für den Betrieb der Absorber-Matten im Bypass zur Umwälzanlage. Der motorisch betriebenen 2-Wege-Kugelhahn besteht aus widerstandsfähigem PVC und hat einen Durchmesser von 63 mm.

Im Lieferumfang enthalten sind der Solarfühler (misst die Temperatur direkt am Solar-Absorber) und der Wasserfühler inklusive Befestigungs-Schelle am PVC-Rohr (misst die Wassertemperatur).

479,89 €

Poolconsulting Aquacontrol Premium 230V



Leistungsstarke digitale Filter-, Heizungs- und Solarsteuerung. Diese Steuerung wurde speziell für folgende Filterpumpen entwickelt:

Swim-tec® Super Pump Premium
Speck BADU® Eco Touch-pro
Speck BADU® Eco Touch Pro II
Speck BADU® Eco Motion
Speck BADU® EasyFit Eco VS
STA-Rite® WSP1R VS
Pentair Superflo® VS
Invertex Optidrive E3

Ein integrierter Timer kann das Rückspülen und Klarspülen mittels Stangenventilen in einem festen Zyklus ansteuern.

In den Filterlaufzeiten wird die eingestellte Temperatur im Beckenwasser von einer Schwimmbadheizung gehalten. Wahlweise kann zusätzlich eine Schwimmbad-Solaranlage angesteuert werden.

Weitere Anschlussmöglichkeiten für Dosier-technik, Rückspülsteuerung und Rinnentanksteuerung stehen zur Verfügung.

629,95 €

Verrohrung der Solar-Anlage und Fühler-Systeme

Für Ihre Solar-Anlage benötigen Sie einiges an Zubehör. Während Rohre und deren Zubehör für den Wasser-Transport unabdingbar sind, kümmern sich die Fühler-System um das Messen der Temperatur.

Hier bekommen Sie alles, was Sie brauchen, wenn Sie die Solar-Kollektoren mit Ihrem Schwimmbad verbinden wollen.

Fühlersystem Wasser NTC 5 m



OSF Fühlersystem Wasser (NTC).
Leitungslänge 5 m.

89,89 €

Solar-Fühlersystem Digital, 20 m NTC



Digitales Solar-Fühlersystem.
Leitungslänge 20 m.

99,99 €

Fermit PVC-Kleber PRO 250 ml



Schnell härtender Profi-Kleber zum Verbinden von Rohren aus ABS, weichem / elastischem PVC und starrem PVC / U-PVC.

13,09 €

Basispreis für 1 Liter: 52,36 €

Fermit PVC Universal-Reiniger 250 ml



Um beim PVC-Kleber eine optimale Festigkeit zu erreichen, sollten Sie vorher diesen Reiniger verwenden.

8,39 €

Basispreis für 1 Liter: 33,56 €

PVC-Winkel 90° d 50 mm, schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

2,95 €

PVC-T-Stück 90° d 50 mm, schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

3,95 €

PVC-Muffe d=50 mm, schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

2,49 €

PVC-Übergangs-Gewindestück 40 / 50 x 1 1/2, schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

2,79 €

PVC-FlexRohr d 50 mm schwarz, 5m (Meterzahl im Shop auswählbar)



❖ Weitere Variationen im Shop

Kunststoff-Druckrohr, flexibel. Ideal für die Verlegung im Erdreich. PVC-Fittings werden geklebt.

34,75 €

Basispreis für 1 m: 6,95 €

PVC-Hart-Rohr d 50 mm, schwarz Preis pro Meter



Klebe-Rohr, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Durchmesser 50 mm.

4,89 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



PVC Tankdurchführung

Tankdurchführung 50/63mm x 2" AG. Temperaturbeständig: minus 10°C, konstant 45°C, lange Lebensdauer.

24,95 €



PVC Wasserverteiler

Saug- und Druckleitungsverteiler aus PVC. Ausgang 3 x 50 mm (für 3 Einlaufdüsen)

21,89 €



PVC Reduktion kurz 50 mm

PVC-Reduktion kurz, 50 x 1/2 Zoll IG. Klebe-Stutzen auf der einen und Innengewinde auf der anderen Seite.

6,89 €



PVC Abzweige mit Klebesattel

PVC-Abzweige mit Klebesattel und IG 50 x 3/8 Zoll. Passend für ein PVC Hart-Rohr mit 50 mm Durchmesser.

3,95 €



PVC Kreuzstück

Temperaturbeständig: minus 10°C, konstant 45°C, lange Lebensdauer.

Kreuzstück d 50 mm

8,89 €

Kreuzstück d 63 mm

10,89 €

weitere Variationen im Shop



PVC T-Stück 45°

Temperaturbeständig: minus 10°C, konstant 45°C, lange Lebensdauer.

T-Stück 45° d 50 mm

8,49 €

T-Stück 45° d 63 mm

12,95 €

weitere Variationen im Shop



PVC Muffe

Temperaturbeständig: minus 10°C, konstant 45°C, lange Lebensdauer.

Muffe d 50 mm

1,95 €

Muffe d 63 mm

2,55 €

weitere Variationen im Shop



PVC Schlauchst. mit Klebest.

PVC-Schlauchstutzen mit Klebestutzen. Maße: 50 x 53 x 50 mm.

Schlauchstutzen d 50 mm

6,89 €

Schlauchstutzen d 63 mm

11,89 €

weitere Variationen im Shop



PVC-Rohrklemme

Zur sicheren Befestigung von PVC-Rohren an Wand, Decke oder Boden.

Rohrklemme d 50 mm

2,49 €

Rohrklemme d 63 mm

2,95 €

weitere Variationen im Shop



PVC T-Stück 90°

Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

PVC-T-Stück 90° d 50 mm

3,49 €

PVC-T-Stück 90° d 63 mm

5,95 €

weitere Variationen im Shop



PVC Hart Rohr

Klebe-Rohr, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

PVC Hart Rohr d 50 mm

4,89 €

PVC Hart Rohr d 63 mm

5,95 €

weitere Variationen im Shop



PVC Flex Rohr 12 m

Kunststoff-Druckrohr, flexibel. Ideal für die Verlegung im Erdreich.

Flex Rohr 12m d 50 mm

59,95 €

Flex Rohr 12m d 63 mm

97,95 €



Verrohrungsset bis 5m Abst.

Komplettes Verrohrungsset für einen Abstand von 1 bis 5 m einfache Strecke (Sandfilter-Standort zum Pool).

199,95 €



PVC-Kugelh. 3-Scheiben Ventil

3-Scheiben-Ventil, 19 verstellbaren Positionen. Ideal auch für Solaranlagen.

29,95 €

Flexfit



Kugelhahn d 50 mm

Sehr gut für den Teich- und Schwimmbadbau, Aquaristikbereich und Trinkwasseraufbereitung geeignet.

49,89 €

Flexfit



Kugelhahn d 63 mm

Sehr gut für den Teich- und Schwimmbadbau, Aquaristikbereich und Trinkwasseraufbereitung geeignet

54,89 €



PVC 3 Wege Kugelhahn

Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

Kugelhahn d 50 mm

79,95 €

Kugelhahn d 63 mm

99,95 €

weitere Variationen im Shop



PVC-Kugelhahn

Optimale Durchfluss-Eigenschaften durch nicht reduzierten Durchgang. Radial ein- und ausbaubar.

Kugelhahn d 50 mm

19,95 €

Kugelhahn d 63 mm

29,95 €

weitere Variationen im Shop

Flexfit



Winkel 90° Klemm x Klemm

Flexfit Ü-Winkel 90° Klemm x Klemm, 50 x 50 mm

Winkel 90° d 50 mm

12,95 €

Winkel 90° d 63 mm

19,95 €

weitere Variationen im Shop

Flexfit



Winkel 90° Klemm x Klebemü.

Flexfit Ü-Winkel 90° Klemm x Klebemuffe, 50 x 50 mm

Winkel 90° d 50 mm

7,95 €

Winkel 90° d 63 mm

10,89 €

weitere Variationen im Shop



PVC Flex Rohr 25 m

Kunststoff-Druckrohr, flexibel. Ideal für die Verlegung im Erdreich.

Flex Rohr 25m d 50 mm

98,95 €

Flex Rohr 25m d 63 mm

189,95

Flexfit



Schlauch CHR weiss 25 m

Der erste Spiral-Schlauch für Pools, der widerstandsfähig gegen aggressives, chlorhaltiges Wasser ist.

Schlauch d 50 mm

169,95 €

Schlauch d 63 mm

219,95 €

Flexfit



Versch. Klemm x Klebestutzen

Flexfit Ü-Verschraubung Klemm x Klebestutzen, 50 x 50 mm

Verschraubung d 50 mm

7,29 €

Verschraubung d 63 mm

9,95 €

weitere Variationen im Shop

Flexfit



T Stück 90° Klemm

Flexfit 90° T-Stück, Klemm x Klemm x Klemm 50 x 50 x 50 mm

T Stück 90° d 50 mm

16,95 €

T Stück 90° d 63 mm

24,95 €

weitere Variationen im Shop

Hinter den Kulissen:

Die Produktion von Pool-Abdeckungen bei BAC

Als einer der ganz wenigen Hersteller von Schwimmbad-Abdeckungen, produziert die Firma **BAC pool systems GmbH** ihre PVC-Lamellen im eigenen Werk in Ettlingen selbst. Um uns einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, nimmt uns der stellvertretende Geschäftsführer Stephan Kortus mit auf einen Gang durch die einzelnen Produktionsschritte.

So erfahren Sie hautnah, wie die Herstellung funktioniert, worauf dabei geachtet werden muss und welcher Aufwand hier für ein absolutes High-Tech-Produkt betrieben wird.

Alle Anfang ist Granulat

Für die Produktion der PVC-Lamellen stehen drei, jeweils ca. 18 m lange, Extrusions-Straßen zur Verfügung. Bei der „Extrusion“ wird eine Masse unter Druck kontinuierlich aus einer Öffnung herausgepresst. Die Form der Öffnung bestimmt dabei die Form des herausgepressten Produkts.

Auf diesen „Extrudern“ werden die unterschiedlichen Profile – je nach Profil-Form und Ausführung – hergestellt.

Doch bevor es soweit ist, kommen wir erst einmal zum Ausgangs-Produkt: PVC-Granulat. Dieses wird in Gebinden bis zu 1000 kg angeliefert.



Das morgendliche Aufwach-Ritual der Maschinen

Wie der Mensch, so brauchen auch die Maschinen morgens erst einmal ein bisschen Zeit zum wach werden: Das morgendliche „Anfahren“ der Maschinen dauert pro Anlage ca. 25 Minuten. Dieser Prozess beginnt mit dem Aufheizen des Extruders, wobei ein in der Maschine befindliches Reinigungs-Granulat ausgestoßen wird.

Um die Produktion zu starten, müssen Mensch und Maschine dann aber hellwach sein: Das erste Einziehen des PVC-Stranges

in die Fertigungs-Linie erfordert neben Schnelligkeit auch Genauigkeit und Geschicklichkeit.



Dem Granulat wird ordentlich eingeheizt

Mit einem Saugschlauch gelangt das Granulat in das Fördergerät, welches sich über dem Extruder befindet. Von dort wird das Material in den eigentlichen Extruder geleitet, wo es sich in unterschiedlichen Heiz-Zonen auf bis zu 190°C erhitzt.



Dadurch verwandelt es sich in eine zähflüssige Masse. Diese wird wiederum durch ein beheiztes Werkzeug gepresst. Diese mehrteilige Form ist mit einer speziellen Oberflächen-Beschichtung versehen und bestimmt die grundlegende Form des PVC-Profiles.

Sehr empfindlich, die Lamelle

Sauberkeit und Positionierung des Werkzeuges sind hierbei von entscheidender Bedeutung: Bereits kleinste Rückstände auf der Werkzeug-Oberfläche oder geringste Abweichungen von der optimalen Ausrichtung des Werkzeuges würden die Oberfläche



der Lamelle beschädigen oder eine sichere Funktion des Profils nicht mehr garantieren. Eine ständige Kontrolle der Oberfläche, die Überprüfung der Maße sowie eine permanente Anpassung des Fertigungs-Prozesses sind daher unverzichtbar.


Auch äußere Einflüsse – wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit oder Temperatur der Kühlmittel – haben Auswirkungen auf die Qualität des Endproduktes. Daher sind hier fundiertes Wissen, jahrelange Erfahrung und ein feines Fingerspitzengefühl unerlässlich.

Noch nicht komplex genug?

Eine besondere Herausforderung stellt die „Co-Extrusion“ von PVC dar. Hierbei wird unterschiedliches Material von zwei Extrudern gleichzeitig in ein Werkzeug eingebracht. Mit diesem Verfahren lassen sich die sogenannten "PVC-Solar-Lamellen" herstellen:

- Die transparente Oberseite dieser Profile lässt das Sonnenlicht ins Lamellen-Innere vordringen.
- Die schwarze Unterseite gibt die Energie an das Beckenwasser ab.

Die Herstellung eines Profils aus zwei unterschiedlichen Materialien mit verschiedenen Eigenschaften setzt absolute Präzision und höchstes Knowhow in der PVC-Verarbeitung voraus. Auf dem Bild sehen Sie, wie der heiße PVC-Strang die sogenannte „Kalibrierung“ durchläuft.



In dieser ca. 2 Meter langen Hohlform wird das Profil durch ein von außen anliegendes Vakuum an die Innenflächen der Form gesaugt. Dadurch erhält es seine endgültige Form. Auch hier sind Pflege und Sauberkeit der Werkzeugoberfläche von größter Wichtigkeit, ebenso wie eine andauernde Überprüfung des Pro-

files und eine Nachjustierung der Maschine.



Cool down – aber vorsichtig!

Auch das Abkühlen des Materials ist nicht ganz einfach: Gleichzeitig in die Kalibrierung eingeleitetes Kühlmittel senkt die Temperatur des Materials ab und lässt es erhitzen. Allerdings entstehen im Innern des Materials Spannungen – und diese müssen durch ein sofortiges Nachheizen aus unterschiedlichen Richtungen wieder aus dem Material genommen werden.

Erst danach kann das endgültige Abkühlen des PVC-Stabes erfolgen, und zwar in einer luftdurchströmten, ca. 2 Meter langen Röhre.

Es geht immer weiter ...

Im Anschluss an die Kühlung läuft der PVC-Stab über eine 1,5 Meter lange Doppel-Raupe.



Zusammen mit dem Pressdruck des Extruders zu Beginn des

Prozesses sorgt diese Maschine für den fortlaufenden Material-Fluss. Dabei sind die beiden Raupen so positioniert, dass die empfindliche Oberfläche des Profils nicht beschädigt wird, eine konstante und sichere Transportgeschwindigkeit aber auf jeden Fall garantiert ist.

Die Doppelraupe führt den PVC-Strang in eine Säge-Vorrichtung. Darin wird das Profil in gleichmäßige Stäbe und in die gewünschte Länge geschnitten.

In einer letzten Vorrichtung, der sogenannten „Einschub und Arretierungs-Einheit“, werden dann 6 Einzelprofile zu einem sogenannten „Lamellen-Panzer“ zusammengefügt.



Dieser ist leichter zu transportieren, einfacher zu lagern und komfortabler weiterzuverarbeiten als die Einzel-Lamellen.

Gut sortiert: Das Lager von BAC

Die Lamellen-Panzer mit einer Länge von bis zu 6,4 m werden anschließend – sortiert nach Lamellenart, Länge und Farbe – in einem computergesteuerten Hochregal eingelagert.



Das Hochregal-Lager von BAC fasst über 100 Kassetten. Unter Berücksichtigung der meistgewünschten Profil-Farben und Lamellen-Arten der zurückliegenden Saison, wird das Hochregal über die Wintermonate gefüllt.

Individuell auf Ihre Wünsche angepasst

Aufgrund der durchgeplanten Lagerhaltung können die benötigten PVC-Stäbe in der Regel auch während der Hochsaison direkt aus dem Lager entnommen werden.

Sie werden dann auf einer CNC-Doppelgehrungs-Säge auf die exakte Länge geschnitten und anschließend mit Endkappen wasserdicht verschlossen.

Diese Endkappen sind, je nach Lamellen-Typ, entweder hochfrequenz-verschweißt oder silikoniert.



Auf dem Weg zu Ihnen

Um dem Schwimmbadbauer eine möglichst einfache und schnelle Montage der Abdeckung zu ermöglichen, werden 6 Lamellen-Panzer vor dem Verpacken zu einem Teilstück von ca. 2 Metern zusammengefügt. In stabiler Verpackung gehen die PVC-Lamellen-Abdeckungen von BAC dann auf den Weg zum Kunden – auch während der Saison im Normalfall nach spätestens 3 Wochen.

Dort können Sie sich dann selbst vom Ergebnis dieses spannenden High-Tech-Prozesses überzeugen – und kommen in den Genuss eines Qualitäts-Produktes, durch das viel Energie eingespart wird. Und darüber freut sich nicht nur der Geldbeutel, sondern auch unsere Umwelt.





WASSERAUFBEREITUNG FILTERTECHNIK

FEX-3 | FEX-5

Matchpool inkl. Edelstahl Einbauteile

Die Auswahl des richtigen Pools und all seiner einzelnen Komponenten ist eine aufwendige und zeitintensive Sache. GFK-Becken sind da eine praktische Alternative, da diese bereits fertig ab Werk geliefert werden und in einem Stück in die Baugrube gesetzt werden können. Dadurch entfallen auch Schweiß-Nähte und Klebestellen, was die Becken besonders dicht und lange haltbar macht.

In diesem Paket bekommen Sie alle passenden Einbauteile gleich mit: Skimmer, Einlaufdüsen und sogar Unterwasser-Scheinwerfer sind bereits so platziert, dass sie ihre Wirkung optimal auf das Becken abgestimmt ist.

Im Lieferumfang: Unterwasser-Scheinwerfer von EVA Optic
Sobald die Dämmerung einsetzt und Sie Ihre Pool-Beleuchtung einschalten, wissen Sie ganz genau: Nichts setzt einen Pool besser in Szene als ein Unterwasser-Scheinwerfer. Die Energie-effizienten LEDs haben eine hohe Lebenserwartung (4 Jahre Garantie vom Hersteller).

Im Lieferumfang: Skimmer aus hochwertigem V4A-Edelstahl
Der Skimmer / Oberflächen-Absauger sorgt dafür, dass Ihr Pool sauber bleibt. Er reinigt die Wasser-Oberfläche und fängt den Schmutz in einem Auffangbehälter mit Sieb. So können die größeren Verschmutzungen nicht die Wasserqualität negativ beeinflussen. Zudem sorgt der Skimmer für eine optimale Umwälzung des Wassers.

Im Lieferumfang: Einlaufdüse aus hochwertigem Edelstahl
Über die Einlaufdüsen strömt das Wasser zurück in den Pool, welches vorher vom Skimmer angesaugt und gefiltert wurde. Hier wurde natürlich auf die richtige Größe und Position der Düsen geachtet, um eine optimale Durchströmung des Beckens zu erreichen.

Es gibt das Becken in zwei Größen. **Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite.**



GFK Pool Matchpool 23 inkl. Edelstahl-Einbauteile

12.628,40 €



GFK Pool Matchpool 28 inkl. Edelstahl-Einbauteile

13.992,14

Matchpool inkl. Edelstahl Einbauteile und inkl. Technikschant

Dieses Pool-Set ist noch umfangreicher: Es umfasst nicht nur das eigentliche Becken, Skimmer, Einlaufdüsen und Unterwasser-Scheinwerfer. Auch die komplette Technik ist bereits dabei: Sandfilter-Anlage, Pool-Steuerung sowie eine Mess- und Dosier-Anlage.

So erhalten Sie ein komplettes Becken, in dem alle einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind – und Sie sparen viel Zeit und Geld, ohne Kompromisse bei der Qualität.

Inklusive: Mess- und Regeleinheit "BEHNCKE Splash Control"
Die "Splash Control" von BEHNCKE ist eine steckerfertig vormontierte Mess- und Regeleinheit für "pH" und "Redox". Bei Abweichungen von den Ideal-Werten dosiert die Anlage dann automatisch das passende Wasserpflegemittel. So wird die Pflege des Poolwassers nahezu automatisiert.

Inklusive: Filter-Steuerung "Basic I"
Mit dieser Filter-Steuerung können Sie jederzeit zwischen manuellem und automatischem Betrieb umzustellen. So legen Sie genau fest, wann die angeschlossenen Geräte laufen sollen.

Inklusive: Poolpumpe von SPECK, Made in Germany
Die Filterpumpe "Smart" von SPECK Pumpen ist bereits seit Jahren eine bewährte Pumpe für den Dauereinsatz. Sie überzeugt durch ihren hohen Wirkungsgrad. Fördermenge: 6 m³/h bei 8 m WS; Leistung: 0,25 kW.

Inklusive: Filterbehälter Dresden 2, Made in Germany
Sehr stabiler Behälter aus Glasfaser-verstärktem Polyesterharz. Er verfügt über eine große Service-Öffnung, ein Manometer sowie die Möglichkeit der manuellen Entlüftung. Die passende Menge des äußerst effektiven Filtermaterials AFM ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Inklusive 6-Wege Rückspülventil.

Inklusive: Technik-Schant
Die komplette Technik des Pools findet Platz in einem stabilen und kompakten Technik-Schant aus GFK. So sorgen Sie für Ordnung und die teuren Komponenten sind sicher und geschützt. Auch für eine optionale GSA ist noch Platz.

Es gibt das Becken in zwei Größen. **Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite.**



GFK Pool Matchpool 23 inkl. Edelstahl-Einbauteile und Technikschant

17.165,87 €



GFK Pool Matchpool 28 inkl. Edelstahl-Einbauteile und Technikschant

18.543,89 €

Das Becken:

7 Schichten für Sicherheit und Haltbarkeit

Das Becken besteht aus langlebigem GFK. Sieben einzelne Schichten werden zu einer sehr stabilen, formbeständigen und frostsicheren Einheit zusammengeführt.



- Farbbeständig, Pflegeleichtigkeit, Hautsympathisch
- Hochbelastbare Farb-Trägerschicht
- Feinzellschicht macht das Becken spürbar glatter
- Osmose-Beständigkeit
- Robuste Trägerschicht aus hochfesten Wirrfaser-Matten
- Chemikalienbeständige Fiberglas-Feinschicht als Tragschicht
- Keramik-Koppelschicht für homogene, dauerhafte Struktur

Ein Keramik-Kern Stahl-Einlagen und Edelstahl-Einbauteile sorgen für maximale Stabilität und Haltbarkeit.

Exzellente Isolierung: Im Boden und in den Wänden befindet sich eine Isolierung mit Hartschaum. Dadurch sparen Sie viel Energie. Und Energiesparen heißt immer auch Geld sparen.



**Gegenstromanlage Fluvo EX
1,5 kW**

Ob als Wasser-Attraktion für Kinder oder für ein intensives Schwimmtraining: Mit dieser Gegenstrom-Anlage machen Sie Ihren Pool zu einem echten Highlight.

2.618,00 €



Isolierabdeckung für Matchpool 23, inkl. Aufrollvorrichtung und Sonnenschutzhülle

Mit dieser thermischen Isolier-Abdeckung schützen Sie das Wasser in Ihrem Schwimmbad vor Auskühlung, Verdunstung und Schmutz.

2.778,65 €



Isolierabdeckung für Matchpool 28 inkl. Aufrollvorrichtung und Sonnenschutz

Mit dieser thermischen Isolier-Abdeckung schützen Sie das Wasser in Ihrem Schwimmbad vor zu starker Auskühlung

3.243,94 €

Das passende Zubehör

Für Ihren Matchpool



Technischschacht Smart 4 117 x 80 x 65 cm

Kompakter und hochwertiger Technischschacht aus GFK.

Passend zum "MATCHPOOL 23" und allen Becken bis 20 m³.

899,00 €



Technischschacht Smart 4 Matchpool 23 inkl. Technik

Passend zum "MATCHPOOL 23": Sandfilter, Poolpumpe, 6-Wege-Ventil, Pool-Steuerung sowie Mess- und Regelanlage. In kompaktem und hochwertigem Technischschacht aus GFK.

4.537,47 €



Technischschacht Smart 6 Matchpool 28 inkl. Technik

Passend zum "MATCHPOOL 28": Sandfilter, Poolpumpe, 6-Wege-Ventil, Pool-Steuerung sowie Mess- und Regelanlage. In kompaktem und hochwertigem Technischschacht aus GFK.

4.551,75 €



Wärmepumpe Mida Force 7 7 kW

Sehr effiziente Wärmepumpe mit stufenloser Regelung, inklusive Wi-Fi-Modul. Niedriger Strom-Verbrauch, schnelle Erwärmung. Für Becken bis 35 m³.

2.721,00 €

Schwimmbad-Abdeckung

Viele Pool-Besitzer haben immer noch keine richtige Abdeckung – das kostet Geld, ist ein Sicherheitsrisiko und belastet die Umwelt

Sie fragen sich: „Wozu eine Pool-Abdeckung, das bisschen Dreck kann ich auch abfischen“? Dann werden Sie bestimmt gleich überrascht sein:

Kosten sparen und die Umwelt schonen:

Durch den Einsatz einer Abdeckung wird die Wasserverdunstung reduziert, Sie verbrauchen also weniger Wasser. Dieses kühlt sich auch weniger ab – was wiederum die Heizkosten reduziert. Und: Der Verbrauch an Wasserpflegemitteln sinkt, zudem brauchen Sie durch den geringeren Lichteinfall weniger Chlor. So freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr Geldbeutel.

Erhöhte Sicherheit:

Ob Kinder, Nichtschwimmer oder Haustiere – ein offener Pool ist immer eine Gefahrenquelle. Denn auch wenn Sie eine Abdeckung nicht von Ihrer Aufsichtspflicht entbindet, bietet Sie Ihnen doch ein großes Plus an Sicherheit. Und: Zu viel Schutz gibt es nicht!

Einfache Handhabung:

Mit einer Aufroll-Vorrichtung lässt sich die Abdeckung ordentlich aufwickeln. Da dies etwas Kraft kostet, gibt es solche Systeme auf Wunsch auch vollautomatisch: Keine Faltenbildung, kein Kurbeln – mit nur einem einzigen Knopfdruck ist die Abdeckung gut und sicher verstaut.

Für unsere Abdeckungen werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die sich an nahezu jede Beckenform anpassen lassen. Der Einsatz ist fast überall möglich, Installation und Pflege sind sehr einfach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Art / Modell	NovaTrend	Multiversal	SwissTop
			
Hersteller	BAC	BAC	BAC
PPS-Code	12315	12352	12366
Preis pro m ²	Ab 59,95 €	Ab 83,95 €	Ab 87,95 €
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Material	PVC	PVC	PVC
Gewicht der Folie	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange
Erhältliche Farben	Hellblau, Grün, Grau, Cappuccino, Gletscherweiß (Solar-Effekt) und Transluzent (Solar)		
Mögliche Konfektionen	6-eckig, rechteckig, 8-eckig	6-eckig, rechteckig, 8-eckig	Rechteckig, andere auf Anfrage
Energie-Ersparnis	ca. 70 %	ca. 70%	ca. 70%
Befestigung Breitseite	Ja	Ja	Ja
Befestigung Längsseite	Optional	Optional	Optional
Überstand Becken in cm	20	20	Breitseite 20 + Längsseite 25
Ausschnitte möglich	Ja	Ja	Ja
Maximale Schwimmbecken-Größe	5 x 10 m	5 x 10 m	5 x 10 m



Weiterführende Informationen

Unseren Blog-Beitrag zur Pool-Abdeckung finden Sie unter dem PPS-Code **E1901**. Oder scannen Sie einfach den QR-Code unten.



Walu Pool Evolution	Walu Pool Starlight		Zubehör
			
Walter	Walter	Poolpowershop	BAC
10778	10789	24286	12327
Ab 75,95 €	Ab 86,95 €	Ab 52,95 €	<p>Getriebe mit Kurbel 1:3 und Vierkant-Mitnehmer für BAC-Rollschutz ab 2011</p> <p>Handbetriebene Kurbel für das korrekte Auf- und Abwickeln von BAC-Rollschutz-Modellen ab 2011. Kurbel geeignet für Beckengrößen bis 46m².</p> <p>ACHTUNG: Geeignet nur für Rollschutzmodelle ab 2011 (Kurbel mit Vierkant-Nocken).</p>
5 Jahre	5 Jahre	Garantie: 2 Jahre	
PVC	PVC	PVC	
0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	0,59 kg ohne Stange	
Blau, Grün, Mandelgrün, Sand, Grau und Anthrazitblau		Anthrazit	
6-eckig, rechteckig, 8-eckig	Rechteckig	Rechteckig, 6-eckig, 8-eckig	
ca. 70%	ca. 70%	ca. 70%	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Optional	
20	20	20	
Ja	Ja	Ja	
5 x 11 m	5,5 x 11 m	4,2 x 12 m	179,95 €

Lamellen-Abdeckungen von BAC pool systems GmbH

GUT geplant ...

Bereits bei der Planung richten viele Schwimmbadbauer ihr Augenmerk auf eine optimale Poolabdeckung. Oft steht neben der Energieeinsparung und dem Schutz vor Verschmutzung auch eine automatische und einfache Bedienung ganz oben auf der Wunschliste. Diese ist faktisch nur mit einer Lamellenabdeckung möglich!

Eine Unterflur-Anlage kann innerhalb des Pools mit einer Unterwasserverkleidung verblendet, oder in einen Schacht integriert, elegant versteckt werden. Allerdings erfordert dies entsprechende bauliche Vorbereitungen.

Eine Überflur-Anlage kann mit einfachen Maßnahmen nachträglich an das Becken gestellt werden. Die einzige Voraussetzung ist ein Leerrohr für die Stromversorgung aus dem Technikraum.

In der Vergangenheit haben sich gesetzliche Vorgaben bezüglich den in der Fertigung zugelassenen Grundmaterialien verschärft. Deshalb ist es notwendig, aufgerollte Überflur-Lamellenabdeckungen vor der immer intensiver werdenden Sonneneinstrahlung durch eine Verkleidung zu schützen. Auch hierfür bietet BAC pool systems GmbH verschiedene Produkte an. Klassisch, dezent mit kubischen Sitzbänken aus hochwertigem Sipo-Mahagoni oder schlichtem Kunststoff. Leicht und dynamisch wirkende Verkleidungen aus weiß lackierten, ausgeschäumten Aluminiumprofilen. Auch eine entsprechende Verkleidung „Marke Eigenbau“ ist möglich. Wichtig ist: Aufgerollte Lamellenabdeckungen brauchen Schutz vor der Sonne!

GUTE Wahl ...

Rollladenabdeckungen gibt es in verschiedenen Farben, Ausführungen und Materialien.

Neben der Optik ist die Größe und Geometrie des Beckens sowie die Einbausituation und -tiefe für die richtige Auswahl des

geeigneten Lamellentyps entscheidend.

Duotherm - Das schmale Profil

Mit einer Abmessung von 46 x 8 mm eignet sich das kleinste Profil aus dem BAC-Sortiment vor allem für kleinere Schwimmbecken und Überflur-Anlagen. Die UV-stabilisierten PVC-Lamellen mit 2 geschlossenen Kammern lassen sich dank der gewölbten Geometrie besonders eng aufwickeln. Ein großer Vorteil bei eingeschränkten Platzverhältnissen! Die Endkappen sind in der Farbe der Profile ausgeführt. Das verleiht der Abdeckung ein harmonisches Aussehen. Die Duotherm-Lamellen sind in den Farben Grau, Hellblau, Sand und Weiß erhältlich.

Twist - Das wendige Profil

Dieses sehr beliebte 4-Kammer-Profil kann aufgrund seiner Konstruktion bei symmetrischen Becken von Zeit zu Zeit gewendet werden. Das sorgt zu einem gewissen Grad für eine Selbstreinigung und erhöht die Nutzungsdauer der Lamellen. Die minimale Fugenbreite sowie die Ausbildung der Hakenkammer vermindern Kalkablagerungen im Scharnierbereich. Dieses PVC-Profil lässt sogar ein inverses Aufrollen zu, was vor allem bei komplizierten Einbausituationen oder bei Doppelrollläden von entscheidendem Vorteil sein kann. Mit den kompakten Abmaßen von 50mm x 11mm lassen sich die Twist-Lamellen mit einem sehr geringen Wickeldurchmesser aufrollen. Erhältlich ist das UV-stabilisierte Profil mit grauen Endkappen in den Farben Grau, Hellblau, Sand, Weiß und Transparent.

Rollmatic-PVC – Das universelle Profil

Das mit 60mm x 15mm größte Profil von BAC erzeugt einen hohen Auftrieb und kann in Verbindung mit geeigneten baulichen Maßnahmen ein erhöhtes Maß an Sicherheit bieten. Der robuste „Allrounder“ ist neben den Farben Grau, Hellblau, Sand, Weiß und Transparent auch in der „Solar“-Ausführung erhältlich. Diese Version zeichnet sich durch die Kombination von zwei Vorteilen aus: Durch die transparente Oberseite dringt Sonnenenergie in

Art / Modell	Rollmatic PVC	Rollmatic Polycarbonat	Rollmatic Polycarbonat PRO
Hersteller	BAC	BAC	BAC
Preis pro m ²	Ab 112,95	Ab 209,95 €	Ab 229,95 €
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Material	PVC	PC (Polycarbonat)	PC (Polycarbonat)
Lamellen-Stärke	60 x 15 mm	60 x 14 mm	60 x 14 mm
Erhältliche Farben / PPS-Code			
Ausschnitt möglich?	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Energie-Ersparnis	80 - 85%	80 - 85%	80 - 85%
Max. Beckengröße (B x L)	12 x 25 m	12 x 25 m	12 x 25 m
Anzahl Kammern	3 Kammern	3 Kammern	4 Kammern

das Innere der luftgefüllten Kammer, die an das Wasser weitergegeben wird. Das abgedeckte Becken wird somit - wie auch bei den transparenten Profilen - zusätzlich erwärmt. Gleichzeitig sorgt die schwarze Profilunterseite dafür, dass das Algenwachstum im Becken auf ein Minimum reduziert wird. Energiesparend UND praktisch! Eine Besonderheit: Der Rollmatic-PVC von BAC in der Farbe weiß wurde 2017 mit der Hagelwiderstandsklasse HW3 zertifiziert.

Rollmatic-Polycarbonat - Das Premium Profil

Dieses Profil aus extrem schlagzähem Polycarbonat überzeugt durch sein hochwertiges Oberflächenfinish. Zusätzlich zum UV-Schutz im Innern des Materials wird durch eine sogenannte „Tri-Extrusion“ im Fertigungsprozess eine UV-Schutzschicht auf die Oberfläche aufgetragen. Dadurch erhält die Lamelle einen weiteren Schutz vor Versprödung und Vergilbung. Erhältlich in 5 Farbvarianten (transparent gebläut, transparent glasklar, solar gebläut, solar glasklar sowie solar silber) ist der Rollmatic-Polycarbonat das Highlight auf Ihrem Pool. Dezent, klassisch, edel sowie gleichzeitig langlebig und stabil! Die Profile der Ausführung solar gebläut wurden auf die Hagelwiderstandsklasse HW 3 („Funktion“ sogar HW 5) zertifiziert!

Ganz neu: Der Rollmatic-Polycarbonat solar grün! Transparent grünlich schimmernde Oberfläche in Verbindung mit schwarzer Unterseite. Die Premium-Abdeckung, die sich harmonisch in die Umgebung von Naturpools integriert.

Rollmatic PC-PRO - Das High End Profil

Das Profil mit der einzigartigen Kombination! Hergestellt im „Tri-Extrusions-Verfahren“ mit zusätzlicher UV-Schutzschicht auf der Oberfläche. Eine geschwärzte Hakenkammer verhindert UV-Einstrahlung und minimiert somit auch dort die Algenbildung. Gleichzeitig bietet ein Doppelhaken, wie auch bei allen anderen Rollmatic-Profilen, die sichere Verbindung selbst bei komplizierten Einbausituationen. Die Farbvariante solar gebläut

wurde auf Hagelwiderstandsklasse HW 3 („Funktion“ sogar HW 4) getestet. Darüber hinaus ist der Rollmatic PC-PRO auch in der Farbvariante "Solar Silber" erhältlich.

GUT zu wissen ...

Das optische Bild und die Nutzungsdauer einer Lamellenabdeckung ist entscheidend von der richtigen Handhabung und Pflege abhängig. Eine optimale Wasseraufbereitung vermindert Kalkablagerungen und ist Grundvoraussetzung für eine ansprechende und saubere Abdeckung! Aber auch bei richtigen Wasserwerten kann es unter Umständen zu einer Algenbildung im Bereich der Hakenkammern kommen, da das darin befindliche Wasser bei geschlossenem Rollladen nicht umgewälzt wird. Eine Algenbildung wäre bei transparenten Lamellen oder Solar-Profilen besonders sichtbar. Es ist daher ratsam, die Abdeckung einmal am Tag auf- und abzurollen und somit die Hakenkammern zu spülen. Bei Solar-Profilen muss die Umwälzpumpe auch bei geschlossenem Becken in Betrieb sein, um einen Hitzestau zu vermeiden. Physikalisch bedingt kommt es in den luftgefüllten Kammern der Lamellen zur Bildung von Kondenswasser, das sich an der Oberseite niederschlägt und bei transparenten Lamellen sichtbar ist.

BAC-Lamellenabdeckungen sind dank des verwendeten Herstellungsmaterials leicht zu reinigen. Während PVC-Rollläden mit handelsüblichen Schwimmbadreinigern gesäubert werden können, darf bei Polycarbonat-Abdeckungen nur lauwarmes Wasser zum Einsatz kommen. Regelmäßiges Spülen befreit von Staub und losem Schmutz. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden. Hierbei sind jedoch Grenzwerte hinsichtlich minimalem Abstand und maximaler Wassertemperatur zu beachten.

	Duotherm	Twist	Rollo Solar
	BAC	BAC	Rollo Solar
	Ab 99,95 €	Ab 134,95 €	Ab 209,95€
	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
	PVC	PVC	Polycarbonat
	46 x 8 mm	50 x 11 mm	13 x 60 mm
	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	80 - 85%	80 - 85%	80 - 85%
	12 x 25 m	12 x 5,3 m	12 x 25 m
	2 Kammern	4 Kammern	4 Kammern

GUT gelaufen ...

Hochwertige Qualität! Kurze Lieferzeiten – auch in der Saison! Langjährige Partnerschaft mit unseren Händlern! Fertigung im eigenen Werk! Stetige Weiterentwicklung unserer Produkte!

All das machen die Rollladenabdeckungen und Aufrollvorrichtungen von BAC pool systems GmbH zur optimalen Lösung für die automatische Abdeckung Ihres Pools.

Lassen Sie sich von Ihrem Schwimmbadbauer beraten.

Inverter-Wärmepumpe MIDA.Boost

Effiziente und energiesparende Wassererwärmung

Zu einem entspannenden Bad im eigenen Pool gehört die passende Wassertemperatur. An die benötigte Wärmequelle werden dabei hohe Anforderungen gestellt: Sie soll kostengünstig und wartungsarm heizen oder kühlen, die Poolsaison verlängern, leicht zu installieren und umweltfreundlich sein – oder nachträglich in einen vorhandenen Pool eingebunden werden.

Mit der modernen Inverter-Wärmepumpe MIDA.Boost steht Ihnen ein wahres Multitalent zur Verfügung, das die gestellten Anforderungen perfekt erfüllt.

Funktionsweise

Die Funktionsweise von Wärmepumpen basiert auf dem Joule-Thomson-Effekt, der bereits 1852 entdeckt wurde. Er besagt, dass sich ein reales Gas durch eine Druckerhöhung (Kompression) erwärmt und umgekehrt bei Druckverminderung abkühlt. In der Wärmepumpe wird dieser Effekt dazu genutzt, um ein Kältemittel jeweils auf das gewünschte nutzbare Niveau anzuheben beziehungsweise abzusenken. Die MIDA.Boost entzieht der Umwelt Wärme, hebt diese auf ein höheres Niveau und führt sie dem Heizkreislauf zu. Die Umwandlung geschieht im Kompressor (Verdichter), für dessen Antrieb elektrische Energie erforderlich ist.

Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Leistungszahl COP (Coefficient of Performance) angegeben und stellt das Verhältnis zwischen Verflüssiger-Leistung (Heizleistung) und Leistungs-Aufnahme dar. Der COP-Wert hat sich in den vergangenen Jahren durch technische Entwicklung, wie etwa leistungsfähigere Kompressoren und die Einführung der Inverter-Technik, laufend verbessert.

Von der Zusatzenergie (Strom) ist je nach COP-Wert etwa nur ein Viertel nötig, um damit 100 % Heizleistung zu generieren – ein Höchstmaß an Effizienz. Selbst bei winterlichen Minusgraden reicht die in der Luft gespeicherte Energie aus, um sie mit Hilfe der MIDA.Boost für Heizzwecke nutzbar zu machen. Die MIDA.Boost verursacht im Betrieb keinerlei Emissionen, da sie auf keinen Verbrennungs-Vorgang angewiesen ist.

MIDA.BOOST: Alle Vorteile auf einen Blick

- Moderne und effektive Wärmepumpen wie die MIDA.Boost sind technisch ausgereift, erschwinglich, leicht zu installieren, einfach nachzurüsten, umweltfreundlich und somit die ideale Lösung, um einen Pool zu beheizen und dabei Energie zu sparen
- Durch die technisch fortschrittliche Inverter-Technik passt sich die Verdichter-Drehzahl von 20 bis 95 Hertz stufenlos dem benötigten Kühl- bzw. Heizbedarf an – ein besonders energiesparender und materialschonender Betrieb wird ermöglicht, der geringere Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen nach sich zieht
- Beim Anlauf benötigt die MIDA.Boost dank der Inverter-Technik nur ein Drittel der Zeit, verglichen mit konventionellen Wärmepumpen

- Die Lärm-optimierten Ventilatoren sind sehr leise im Betrieb:
 - 22 dB(A) bei 1 m Abstand
 - 42 dB(A) bei 10 m Abstand
- Arbeitsbereich von -15 bis +43 °C (Ganzjahresmodell)
- In Größen von 12 - 24 kW erhältlich
- Geeignet für Poolvolumen von 30 - 120 m³
- Automatische Abtau-Einrichtung
- Effiziente Regelung
- Witterungsbeständige Materialien
- Hochwertige Kompressoren mit Rotationskolben sorgen für Langlebigkeit
- Mit Titan-Wärmetauschern, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- Exakte Temperatur-Regelung, Automatik- und Kühlfunktion
- Sorgt im Naturbadeteich für ausgewogene Wasserbiologie
- Inklusive Strömungswächter (Flow Switch)
- Kältemittel R32
- Großes 5-Zoll-Farb-Touchdisplay mit UV-Schutzabdeckung
- Inklusive Wi-Fi-Adapter und Winterabdeckung

Wärmepumpen im Vergleich zu Solar-Thermie

Im Vergleich Wärmepumpe / Solar-Thermie spielen vor allem die baulichen Gegebenheiten eine wichtige Rolle. Die MIDA.Boost-Wärmepumpe kann in der Regel einfach nachgerüstet werden. Sie stellt somit auch für die nachträgliche Installation eine gute Möglichkeit dar.

Diese Option ist bei der Solarthermie nur eingeschränkt möglich. Darüber hinaus muss bei einer Wärmepumpe weder die Absorber-Fläche noch die Ausrichtung der Absorber beachtet werden. Somit kann im Vergleich Wärmepumpe / Solarthermie die MIDA.Boost durch ihre höhere Flexibilität punkten.

Inklusive Wi-Fi-Modul und Winter-Abdeckung

Mit diesem praktischen Zusatzmodul haben Sie jederzeit und von überall die volle Kontrolle über Ihre Wärmepumpe. Über die Wi-Fi-Schnittstelle stehen Ihnen alle Funktionen zur Steuerung zur Verfügung.

Über eine App können Sie Ihre Wärmepumpe steuern und sich über alle wichtigen Parameter informieren: Aktuelle Wassertemperatur, Betriebszustand und andere Indikatoren lassen sich abrufen, um unter Umständen auf geänderte Bedingungen reagieren zu können.

MIDA.Boost in Stichworten

Wärmepumpe mit Inverter-Technik. Die Verdichter-Drehzahl passt sich stufenlos und exakt von 20 bis 95 Hertz dem benötigten Kühl- beziehungsweise Wärmebedarf an. Dadurch ist ein besonders energiesparender und materialschonender Betrieb möglich, was geringere Betriebskosten nach sich zieht. Der Arbeitsbereich der Pumpe liegt zwischen -15 und +43 °C. Geeignet für Poolgrößen zwischen 30 und 120 m³. Großes 5-Zoll-Touchdisplay. Inklusive Winter-Abdeckung und Wi-Fi-Modul.



Wärmepumpe MIDA.Black 8

Effektive, leise und sparsame Wärmepumpe für Becken bis 30 m³

Sie haben keine Lust, zum Baden einen Neopren-Anzug anzuziehen? Brauchen Sie auch nicht: Mit einer Wärmepumpe genießen Sie das ganze Jahr über angenehm warmes Poolwasser.

2.293,00 €



Wärmepumpe MIDA.Black 11

Effektive, leise und sparsame Wärmepumpe für Becken bis 55 m³

Die Mida.Black ist als Ganzjahres-Pumpe nutzbar: Von -10°C bis hin zu +40°C läuft sie völlig problemlos. Dank des Wärmetauschers aus Titan, eignet sie sich sowohl für Chlor- als auch für Salzwasser-Becken.

2.897,00 €



Wärmepumpe MIDA.Black 14

Effektive, leise und sparsame Wärmepumpe für Becken bis 75 m³

Eine automatische Abtau-Einrichtung, der Strömungswächter und das integrierte Manometer runden die umfangreiche Ausstattung ab. Zudem lässt sich die Mida.Black mit einem Wi-Fi-Modul ausrüsten.

3.500,00 €



Wärmepumpe Mida Black 17

Effektive, leise und sparsame Wärmepumpe für Becken bis 95 m³

Auf dem großen LED-Bildschirm haben Sie stets alle wichtigen Werte im Blick. Ihre bevorzugte Wasser-Temperatur lässt sich ganz einfach einstellen, ebenso die einzelnen Betriebs-Modi "Heizen" und Bedarf "Kühlen".

4.568,00 €



**Wärmepumpe MIDA.Force 7
Inklusive Wi-Fi-Modul**

Sehr effizient und leise, mit stufenloser Regelung. Für Becken bis 35 m³.

Die Geschwindigkeit des Kompressors passt sich an: Je kleiner der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der eingestellten Wasser-Temperatur ist, desto niedriger ist die Dreh-Geschwindigkeit des Kompressors.

2.721,00 €



**Wärmepumpe MIDA.Force 12
Inklusive Wi-Fi-Modul**

Sehr effizient und leise, mit stufenloser Regelung. Für Becken bis 60 m³.

Die automatische Regulierung der Dreh-Geschwindigkeit hat Vorteile:
- Strom-Verbrauch deutlich niedriger
- Geräuschpegel erheblich reduziert
- Eingestellte Temperatur wird wesentlich schneller erreicht

3.306,00 €



**Wärmepumpe MIDA.Force 17
Inklusive Wi-Fi-Modul**

Sehr effizient und leise, mit stufenloser Regelung. Für Becken bis 85 m³.

Die Bedienung erfolgt kinderleicht über das große 4,7" LC-Display aus Glas. Hier können Sie mittels Touch-Funktion schnell und einfach die gewünschten Werte einstellen und ändern.

4.127,00 €



**Wärmepumpe MIDA.Boost 12
Inklusive Wi-Fi-Modul**

Hochgradig effizient und energiesparend, für Becken bis 60 m³.

Mit der Wärmepumpe MIDA Boost entscheiden Sie sich für die technisch fortschrittliche Lösung der Inverter-Technik.

3.964,00 €



**Wärmepumpe MIDA.Boost 18
Inklusive Wi-Fi-Modul**

Hochgradig effizient und energiesparend, für Becken bis 75 m³.

Mit drei unterschiedlichen Stufen, je nach Bedarf. Das spart Strom, reduziert den Geräusch-Pegel und beschleunigt die Erwärmung.

5.157,00 €



**Wärmepumpe MIDA.Boost 24
Inklusive Wi-Fi-Modul**

Hochgradig effizient und energiesparend, für Becken bis 120 m³.

Silent-Modus: heizt langsamer, aber sehr leise und energiesparend
Normal: Mix aus Leistung und Effizienz
Boost-Modus: heizt bzw. kühlt Ihren Pool in der schnellstmöglichen Zeit

6.815,00 €

Warmes Badewasser durch eine Wärmepumpe

Um Wärmepumpen verschiedener Hersteller vergleichen zu können, müssen die technischen Daten für den Vergleich übereinstimmen. Die Leistungszahl (COP) 6 bei 28°C Lufttemperatur hat zum Beispiel keinerlei Aussagekraft, wenn man sie mit einer Wärmepumpe vergleicht, deren Leistungszahl mit 4,6 bei 16°C Lufttemperatur angegeben ist. Denn die scheinbar bessere Pumpe mit Leistungszahl 6 hat in der Regel bei 16°C nur noch eine Leistungszahl zwischen 3,5 und 4,0.

Achten Sie daher auf realistische Angaben. Sonst geht das gesparte Geld nämlich für Heizkosten drauf, da diese bei "deutschen" Wetterbedingungen 15 - 25% höher ausfallen können.

Die ideale Größe einer Wärmepumpe berechnet sich übrigens so, dass die täglichen Wärmeverluste des Beckens in der normalen täglichen Filterlaufzeit von 8 bis 10 Stunden kompensiert werden können.

Beispiel: Für ein Becken 7*3*1,5 m mit 30 m³ Wasserinhalt ist eine Wärmepumpe mit ca. 6,5 kW Heizleistung bei einer Lufttemperatur von 15°C ausreichend.

Folgende Anlagen wären für das Becken passend:

Mida.Quick 10, Mida.Black 8, Mida.Force 7 und Mida.Joy 7

Tipp: Alle unsere Wärmepumpen können bei Bedarf auch kühlen.

Typ	Gehäuse	Max. Poolvolumen	Leistungsaufnahme bei 27°C Luft / 26°C Wasser	Leistungsabgabe bei 27°C Luft / 26°C Wasser	Effizienz COP bei 27°C Luft / 26°C Wasser	Betriebsstrom bei 27°C Luft / 26°C Wasser	Leistungsaufnahme bei 15°C Luft / 26°C Wasser	Leistungsabgabe bei 15°C Luft / 26°C Wasser	
Mida Quick 4	Stahl	bis 10 m ³	0,76 kW	3,5 kW	4,60	3,50 A	0,70 kW	2,6 kW	
Mida Quick 7	Stahl	bis 20 m ³	1,31 kW	6,7 kW	5,01	5,69 A	0,97 kW	4,2 kW	
Mida Quick 10	Stahl	bis 45 m ³	1,90 kW	9,5 kW	5,00	8,70 A	1,80 kW	7,1 kW	
Mida Quick 13	Stahl	bis 60 m ³	2,80 kW	12,5 kW	4,50	12,80 A	2,30 kW	9,4 kW	
Mida Quick 17	Stahl	bis 95 m ³	2,70 kW	15,8 kW	5,90	13,30 A	2,50 kW	12,5 kW	
Mida Quick 21	Stahl	bis 120 m ³	3,20 kW	18,6 kW	5,90	15,60 A	3,00 kW	15,4 kW	
Mida Quick 26	Stahl	bis 135 m ³	5,00 kW	25,0 kW	5,00	3 x 8,3 A	4,10 kW	18,40 kW	
Mida Black 8	ABS Kunststoff	bis 30 m ³	1,36 kW	7,6 kW	5,60	6,22 A	1,21 kW	6,1 kW	
Mida Black 11	ABS Kunststoff	bis 55 m ³	1,96 kW	10,7 kW	5,50	9,01 A	1,79 kW	8,4 kW	
Mida Black 14	ABS Kunststoff	bis 75 m ³	2,29 kW	14,5 kW	6,30	11,09 A	2,22 kW	11,9 kW	
Mida Black 17	ABS Kunststoff	bis 95 m ³	2,74 kW	17,1 kW	6,3	3 x 5,97 A	2,72 kW	13,9 kW	
Mida Black 21	ABS Kunststoff	bis 120 m ³	3,14 kW	20,6 kW	6,6	3 x 7,36 A	3,57 kW	17,92 kW	
Mida Black 26	ABS Kunststoff	bis 150 m ³	3,95 kW	24,6 kW	6,2	3 x 8,29 A	4,26 kW	20,70 kW ^{Leer}	
Mida Boost 12	ABS Kunststoff	bis 60 m ³	0,21 - 2,12 kW	2,85 - 12 kW	5,66-13,57	0,95 - 9,2 A	0,32 - 2,08 kW	2,25 - 9,7 kW	
Mida Boost 18	ABS Kunststoff	bis 75 m ³	0,30 - 3,02 kW	3,77 - 17 kW	5,63 - 12,57	1,30 - 13,1 A	0,44 - 2,86 kW	2,92 - 12,4 kW	
Mida Boost 24	ABS Kunststoff	bis 120 m ³	0,46 - 4,80 kW	5,70 - 24,2 kW	5,04 - 12,39	3 x 2,3 - 8,5 A	0,72 - 4,74 kW	4,68 - 19,9 kW	
Mida Force 7	ABS Kunststoff	bis 35 m ³	0,11 - 1,27 kW	1,12 - 6,8 kW	5,35 - 10,18	1,14 - 5,81 A	0,21 - 1,25 kW	0,95 - 5,5 kW	
Mida Force 12	ABS Kunststoff	bis 60 m ³	0,16 - 1,92 kW	1,80 - 11,9 kW	6,19 - 11,25	1,08 - 8,96 A	0,26 - 1,81 kW	1,60 - 8,4 kW	
Mida Force 17	ABS Kunststoff	bis 75 m ³	0,30 - 2,91 kW	3,25 - 16,8 kW	5,77 - 10,83	1,30 - 12,65 A	0,44 - 2,80 kW	2,55 - 12,6 kW	
NEU Mida Joy 7	ABS Kunststoff	bis 35 m ³	0,11 - 1,27 kW	1,12 - 6,80 kW	5,35 - 10,18	1,14 - 5,81 A	0,21 - 1,25 kW	0,95 - 5,5 kW	
NEU Mida Joy 12	ABS Kunststoff	bis 60 m ³	0,16 - 1,92 kW	1,80 - 11,90 kW	6,19 - 11,25	1,08 - 8,96 A	0,26 - 1,81 kW	1,60 - 8,40 kW	
NEU Mida Joy 17	ABS Kunststoff	bis 75 m ³	0,30 - 2,91 kW	3,25 - 16,80 kW	5,77 - 10,83	1,30 - 12,65 A	0,44 - 2,80 kW	2,55 - 12,60 kW	
NEU Mida Maxx 14	Edelstahl	bis 60 m ³	0,27 - 1,93 kW	3,66 - 13,48 kW	6,99 - 13,35	1,47 - 8,37 A	0,43 - 2,01 kW	2,67 - 10,00 kW	
NEU Mida Maxx 17	Edelstahl	bis 85 m ³	0,26 - 2,53 kW	3,41 - 16,83 kW	6,64 - 12,99	1,50 - 11,10 A	0,40 - 2,53 kW	2,72 - 12,72 kW	
NEU Mida Maxx 25	Edelstahl	bis 130 m ³	0,38 - 3,67 kW	5,49 - 24,26 kW	6,60 - 14,19	0,90 - 6,10 A	0,57 - 3,71 kW	4,05 - 18,79 kW	



Bypass-Set für Wärmepumpen

79,95 €



Wärmepumpe Mida Boost

ab 3.964,00 €

	Effizienz COP bei 15°C Luft / 26°C Wasser	Betriebsstrom bei 15°C Luft / 26°C Wasser	Wi-Fi-Modul	Ab-sicherung	Schalldruck-Pegel bei 10 m Entfernung	Arbeitsbereich	Wärme-tauscher	Winter-ab-deckung	An-schluss	VK Euro	PPS-Code
	3,70	3,00 A	Optional	10,0 A	35 dB(A)	-5° bis +35°C	Titan	Ja	50 mm	679,-	
	4,30	4,21 A	Optional	10,0 A	38 dB(A)	-5° bis +35°C	Titan	Ja	50 mm	879,-	
	4,00	8,20 A	Optional	16,0 A	40 dB(A)	-5° bis +35°C	Titan	Ja	50 mm	1.099,-	
	4,10	10,70 A	Optional	20,0 A	40 dB(A)	-5° bis +35°C	Titan	Ja	50 mm	1.299,-	
	4,90	12,60 A	Optional	20,0 A	40 dB(A)	-5° bis +35°C	Titan	Ja	50 mm	2.269,-	
	5,10	15,10 A	Optional	32,0 A	40 dB(A)	-5° bis +35°C	Titan	Ja	50 mm	2.669,-	
	4,50	3 x 7,9 A	Optional	3 x 10,0 A	42 dB(A)	-5° bis +35°C	Titan	Ja	50 mm	4.729,-	
	5,00	5,55 A	Optional	16,0 A	38 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	2.293,-	
	4,70	8,19 A	Optional	16,0 A	38 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	2.897,-	
	5,10	10,71 A	Optional	20,0 A	40 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	3.500,-	
	5,10	3 x 5,89 A	Optional	3 x 10 A	41 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	4.568,-	
	5,00	3 x 7,45 A	Optional	3 x 10 A	42 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	5.227,-	
	4,90	3 x 8,66 A	Optional	3 x 16 A	42 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	6.415,-	
	4,66 - 7,03	1,4 - 9 A	Inklusive	13,0 A	22-32 dB(A)	-15° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	3.964,-	
	4,34 - 6,64	2,0 - 12,4 A	Inklusive	16,0 A	24 - 33 dB(A)	-15° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	5.157,-	
	4,2 - 6,5	3 x 1,8 - 8,0 A	Inklusive	3 x 11,0 A	26 - 37 dB(A)	-15° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	6.815,-	
	4,40 - 5,70	0,91 - 5,43 A	Inklusive	10,0 A	19 - 29 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	2.721,-	
	4,64 - 6,15	1,13 - 7,86 A	Inklusive	16,0 A	22 - 32 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	3.306,-	
	4,50 - 5,80	1,91 - 12,17 A	Inklusive	16,0 A	24 - 33 dB(A)	-10° bis +40°C	Titan	Ja	50 mm	4.127,-	
	4,40 - 5,70	0,91 - 5,43 A	Optional	10 A	19 - 29 dB(A)	-5° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	2.289,-	
	4,64 - 6,15	1,13 - 7,86 A	Optional	16 A	22 - 32 dB(A)	-5° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	2.889,-	
	4,50 - 5,80	1,91 - 12,17 A	Optional	16 A	24 - 33 dB(A)	-5° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	3.589,-	
	4,98 - 6,19	1,89 - 8,73 A	Inklusive	12 A	24 - 34 dB(A)	-15° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	4.241,-	
	5,03 - 6,77	2,00 - 11,10 A	Inklusive	16 A	26 - 36 dB(A)	-15° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	5.604,-	
	5,06 - 7,10	1,20 - 6,10 A	Inklusive	3 x 11,0 A	30 - 40 dB(A)	-15° bis +43°C	Titan	Ja	50 mm	7.289,-	

Pool Heizungs-Wärmetauscher

Dieser Wärmetauscher wird einfach an das vorhandene Heizungs-System angeschlossen.

Es handelt sich hier um einen Zweikreis-Wärmetauscher: Durch den einen Kreislauf wird das Heizungsmedium geschickt, durch den anderen Kreislauf fließt das Schwimmbadwasser. Die Heizungsseite erwärmt so das vorbeifließende Schwimmbadwasser.

Zu beachten ist dabei die vom Heizungs-System erzielbare Vorlauftemperatur: Diese bestimmt nämlich, wie groß der Wärmetauscher sein sollte.

Ein gutes Beispiel für einen Heizungs-Wärmetauscher ist der SWT 100.

Dieser wurde speziell für konventionelle und alternative Energiequellen konstruiert. Durch seine große Übertragungsfläche eignet er sich perfekt für Solar-Anlagen, Hauswärme-Pumpen und Niedertemperatur-Heizsysteme.

Lieferbar ist der SWT 100 sowohl in poliertem Edelstahl als auch in der Titan-Ausführung.



Wärmetauscher KstW 200-47,5 TYP A Süßwasser

Hochwertiger Kunststoff-Wärmetauscher. Dieser besteht aus einem Kunststoffgehäuse (Polyamid) und einer in das Gehäuse montierten Ringwell-Schlauchwendel aus hochwertigem V4A-Edelstahl (1.4571). Heizungsseite mit eingesetztem Metallgewinde G 3/4"

Maße: 525 mm Gesamtlänge

319,89 €



Niedertemperatur Wärmetauscher SWT schwarz

Aus Edelstahl AISI 316, gebeizt und lackiert.

Mit 2 Kombimuffen R 1 1/2" x NW 50, zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an eine Solaranlage, Wärmepumpe oder ein Niedertemperaturheizungssystem 50°C (Vorlauftemperatur). Inkl. Halterung und Gummischlauchmontagesatz

779,95 €



Wärmetauscher QWT 100 - 40 kW Edelstahl poliert

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem. Bestehend aus Edelstahl-Außenmantel mit eingeschweißter Edelstahl-Rohrschlange, komplett mit Tauchhülse zur Aufnahme eines elektronischen Temperaturfühlers.

Aus Edelstahl poliert (1.4571/AISI 316 Ti), mit 2 Kombimuffen R 1 1/2" Innen-

269,00 €

Elektro-Wärmetauscher

Hier ist das Prinzip ist ähnlich wie bei einem Tauchsieder: In dem Elektro-Wärmetauscher befindet sich ein Heizstab. Dieser wird durch Strom erhitzt. An dem erhitzten Heizstab fließt das Schwimmbad-Wasser vorbei und wird dadurch erwärmt.

Fast alle Elektro-Wärmetauscher haben einen Druck- oder Paddelschalter, der erkennt, ob genügend Wasser fließt. Dementsprechend schaltet sich das Gerät automatisch ein oder aus.

ACHTUNG: Elektro-Wärmetauscher sind grundsätzlich vom Elektriker anzuschließen!
Die Anschaffungskosten sind relativ gering, die laufenden Kosten sind (je nach Stromtarif) aber recht hoch. Der Kauf lohnt sich daher nur, wenn der Strom beispielsweise mittels Photovoltaik-Anlage gewonnen wird.



Elektroheizer Nano 3 kW

Die Bauweise beruht auf einem Durchflussrohr, welches mit Einlass- und Austrittsformteilen versehen ist, die aus einer speziell formulierten Polymerlegierung bestehen.

Am Austrittsformteil ist ein Flussumkehrschalter mit einer vergoldeten Reedspitze und einem Gelenkstift aus Titan angebracht.

259,00 €



Elektroheizer EWT 80-41



Aus Edelstahl V4A, mit: Regelthermostat 0-40°C mit Strömungsschalter, Oberfläche lackiert, zwei Kombimuffen R 1 1/2" x NW 50 und Edelstahlhalterung.

Leistung: 1,5 kW 230 Volt

495,00 €



Elektroheizer EWT 80-70



Aus Edelstahl V4A, mit: Regelthermostat 0-40°C und Druckschalter als Wassermangelsicherung (Einschaltdruck ca. 0,1 bar, Ausschaltdruck ca. 0,06 bar),

Oberfläche lackiert, mit 2 PVC Klebverschraubungen d 50 mm und Kunststoffhalterung.

Leistung: 1,5 kW 230 Volt

299,00 €

Was ist Salz-Elektrolyse?

Salz-Elektrolyse-Geräte sind in Deutschland auf dem Vormarsch, die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr immer mehr an. Ein wichtiger Grund der wachsenden Beliebtheit liegt darin, dass durch den Einsatz einer Salzelektrolyse-Anlage viele Vorteile entstehen.

Weiches, schonendes Wasser

Durch den Einsatz einer Salzelektrolyse-Anlage haben Sie ein angenehm weiches Schwimmbadwasser. Ein weiterer Vorteil ist die sehr gute Hautverträglichkeit durch die gleichbleibende Wasserqualität ohne manuelles Dosieren von Chlor-Feststoffprodukten. Dabei ist das Prinzip einer Salzelektrolyse-Anlage denkbar einfach: Durch die Zugabe von Salz, (4 kg Salz pro 1 m³ Schwimmbadwasser) haben Sie den größten Teil der Pflegearbeit bereits erledigt, das meiste übernimmt die Salzelektrolyse-Anlage.

Wie funktioniert das?


Salzelektrolyse-Anlagen laufen nach einem aus der Natur abgeleiteten Prinzip, es ähnelt dem Ökosystem der Weltmeere: Durch die Zugabe von Salz in das Wasser und dem leichten Stromfluss in der Elektrolyse-Zelle entsteht Natriumhypochlorit.

Dieses ist in der Lage, eine komplette Desinfektion im Schwimmbadwasser durchzuführen, ohne dass Sie weitere Chlor-Produkte hinzufügen müssen.

In Kombination mit dem pH-Regulator haben Sie ein vollautomatisches System

Eine pH-Dosierpumpe ist einfach und schnell zu installieren. Genauso einfach und benutzerfreundlich ist auch die Bedienbarkeit – somit stellt Sie die mindestens einmal jährlich fällige Klarierung vor keine Probleme. Der pH-Wert wird automatisch überprüft und entsprechend findet die Dosierung statt. Die Abkürzung pH steht übrigens für pondus hydrogenii, was lateinisch ist und so viel bedeutet wie „Gewicht des Wasserstoffs“.

Der pH-Wert gibt an, ob das Wasser sich im sauren, im alkalischen oder im neutralen Bereich befindet. Von 0 bis 6,9 ist das Wasser sauer, bei 7 neutral und von 7,1 bis 14 alkalisch. Der für den Poolbesitzer wichtige Bereich liegt zwischen 7,0 - 7,4. In diesem Bereich wirken die Wasserpflegemittel am besten.



Salz-Elektrolyse Salt & Swim 2.0

Der Nachfolger der beliebten Salzelektrolyse-Anlage "Salt & Swim", geeignet für Schwimmbäder bis 75 m³.

Die neue Elektrolyse-Zelle hat jetzt eine Lebensdauer von vollen 8.000 (!) Stunden, zudem wurde die Handhabung durch den Einsatz von LED-Technologie sehr stark vereinfacht. Die Anlage verfügt über eine automatische Erkennung einer Pool-Abdeckung.

Technische Daten:

Max. Poolgröße: 75 m³
Chlorproduktion: 16 g/h
5 einstellbare Stufen: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.
Anschluss: 50 + 60 mm.
Maße: 40 x 40 x 21 cm
Gewicht: 9 kg.

1.065,65 €



pH-Regulator mit Schlauchpumpe

Der pH-Regulator ist einfach und schnell zu montieren und benutzerfreundlich. Automatische Kontrolle des pH-Werts. Display mit Angabe der überprüften Parameter.

Technische Daten:

Spannungsvers.: 230 Volt
Verbrauch: 12 oder 18 W
Förderleistung der Pumpe: 1,5 l/Std. oder 5 l/Std.
Status: Pause - Betrieb.
Kalibrierung der Elektrode: automatisch
Maß: 234 x 162 x 108 mm
Gewicht: 1 kg

424,95 €

Anleitung

BAYROL



Bayrol Salt Relax

Zuverlässige Salzwasserpflege für Swimmingpools bis zu einem Volumen von 70 m³.

Die Bayrol Salt Relax benötigt nur 3,3 g/L Salz für eine zuverlässige Desinfektion des Poolwassers. Anhand der intuitiven Menü-Führung am Steuergerät lässt sich die Chlor-Produktion sehr einfach auf den Pool einstellen. Mit Boost-Funktion (höhere Chlor-Produktion), selbstreinigender Salzelektrolyse-Zelle und intuitiv zu bedienendem Farbdisplay. Ein rundum komfortables Gerät von Bayrol.

Funktionen:

- Zuverlässige Desinfektion Ihres Poolwassers
- Einfache und intuitive Bedienung über Farbdisplay
- Selbstreinigende Elektrolyse-Zelle
- „Boost“-Funktion zur kurzfristigen Anhebung des Chlor-Werts
- Für Pools bis 70 m³
- Arbeitet mit jeder Wassertemperatur (1 - 45°C)
- Komfortable Überwinterungs-Funktion
- Zähler für die Betriebsstunden der Chlor-Produktion
- Fein einstellbare Chlor-Produktion 0 - 16 g/h in 1g/h Schritten
- Großes 2,8" TFT Farbdisplay + 6 Tasten, einfache Bedienung
- Produktionslevel für Chlor wird im Display angezeigt

1.219,00 €

BAYROL



Bayrol Salt Relax PRO

Das innovative Premium-Gerät bietet weitere Funktionen und optionale Erweiterungen für eine zuverlässige Salzwasserpflege.

Das PRO-Gerät kommt mit nur 1,5 g/L Salz aus, um eine perfekte Desinfektion Ihres Poolwassers sicherzustellen. Inklusive Temperatur-Messung. Die Erkennung der Pool-Abdeckung reduziert die Chlor-Produktion bei geschlossener Abdeckung. Boost-Funktion für Schock-Behandlung. Steuerung der Pumpe oder Pool-Beleuchtung. Erweiterung auf pH-Wert-Regulierung, Redox-Modul und Fernbedienung über Wi-Fi-Modul.

Funktionen:

- Benötigt besonders geringen Salzgehalt von nur 1,5 g/L
- Einfache und intuitive Bedienung
- Integrierte Temperaturmessung für Poolheizungs-Anschluss
- Steuerung der Filterpumpe und weiteren Funktionen
- Automatische Reduzierung der Chlor-Produktion
- Selbstreinigende Elektrolyse-Zelle
- „Boost“-Funktion zur kurzfristigen Anhebung des Chlorwerts
- Für Pools bis 70 m³
- Arbeitet mit jeder Wassertemperatur (1 - 45°C)
- Komfortable Überwinterungs-Funktion
- Zähler für die Betriebsstunden der Chlor-Produktion
- Fein einstellbare Chlor-Produktion 0 - 100% in 1%-Schritten
- Großes 2,8" TFT Farbdisplay + 6 Tasten, einfache Bedienung
- Produktionslevel für Chlor wird im Display angezeigt

1.625,00 €

UV-C-Desinfektion im Swimmingpool

Bestimmt haben Sie schon einmal irgendwo Folgendes gelesen: Durch UV-Bestrahlung des Poolwassers kommen Sie mit weniger Desinfektionsmitteln aus. Stimmt das und wie sieht dies in der Praxis aus?

Die Grundlagen

Untersuchungen haben ergeben, dass von ultraviolettem Licht im Wellenlängen-Bereich von 200-280 nm eine keimtötende Wirkung ausgeht. Das Optimum wird bei einer Wellenlänge von etwa 260 nm erreicht. Diese

Wellenlänge wird sehr gut von den Mikro-Organismen absorbiert, deren Erbgut (DNA, RNA) dadurch verändert wird. Eine Fortpflanzung und Vermehrung der Mikro-Organismen wird damit unterbunden. Bei richtiger Dimensionierung eines UV-C-Desinfektionssystems werden z. B. 99,99% des Bakteriums Legionella pneumophila (Auslöser der Legionärkrankheit) und des Streptococcus faecalis (kann Blaseninfektionen verursachen) abgetötet.

UV-C Desinfektionsmethode im Pool

Verwendung finden UV-C-Lampen mit einer kurzwelligen ultravioletten Strahlung (253,7 nm). Das UV-C-Desinfektionssystem wird hinter der Sandfilter-Anlage im Rücklauf des gefilterten Wassers montiert. Der Anschluss erfolgt mittels Klebemuffen, eine Nachrüstung ist somit problemlos möglich.

Sehr wichtig ist die richtige Auswahl des Desinfektionssystems. Zum einem muss dieses für ei-

nen optimalen Wirkungsgrad an die Poolgröße angepasst sein, und zum anderen darf die Durchflussmenge eine bestimmte Größe nicht überschreiten.

Es empfiehlt sich, das UV-C-Desinfektionssystem mit der Stromversorgung der Sandfilteranlage zu koppeln. Dann sind beide immer gleichzeitig in Betrieb.

Neben der Verringerung des Chemikalien-Verbrauchs gibt es noch ein weiteres „Plus“: UV-C verursacht Photo-Oxidations-

UV-C-Desinfektionssystem UV-C Tech 15000



UV-C-Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam. Für Becken bis 15 m³.

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A-Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 16 Watt
- UV-C Leistung 3,9 W
- Geeignet für Beckeninhalte bis 15 m³ (15.000 Liter)
- Max. Durchfluss 7,2 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 56 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 75%.

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

264,89 €

UV-C-Desinfektionssystem UV-C Tech 40000



UV-C-Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam. Für Becken bis 40 m³.

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A-Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 40 Watt
- UV-C Leistung 15 W
- Geeignet für Beckeninhalte bis 40 m³ (40.000 Liter)
- Max. Durchfluss 20 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

319,89 €

UV-C-Desinfektionssystem UV-C Tech 75000



UV-C-Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam. Für Becken bis 75 m³.

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A-Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 75 Watt
- UV-C Leistung 25 W
- Geeignet für Beckeninhalte bis 75 m³ (75.000 Liter)
- Max. Durchfluss 25 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

334,89 €

UV-C-Desinfektionssystem UV-C 135000 Amalgam



UV-C-Desinfektion Blue Lagoon Amalgam. Für Becken bis 150 m³.

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A-Qualität
- Leuchtmittel TUV Amalgam 130 Watt
- UV-C Leistung 50 W
- Geeignet für Beckeninhalte bis 150 m³ (150.000 Liter)
- Max. Durchfluss 30 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Amalgam von Philips-Lampe (Leuchtmittel von Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

683,89 €

reaktionen, die Chloramine zerstören. Chloramine sind für den unangenehmen Geruch in Schwimmbädern und die Reizung der Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum verantwortlich und lassen sich sonst nur durch die Zugabe von weiterem Chlor beseitigen.

Achten Sie auf die Qualität

Die UV-C-Lampen haben nur eine begrenzte Brenndauer. Deshalb sollten Sie unbedingt UV-C-Desinfektionssysteme mit Qualitätslampen (z. B. von der

Firma Philips) kaufen. Philips gibt eine Brenndauer von 9000 Stunden an. Danach sollte die Lampe gewechselt werden.

Fazit

Auf „Pool-Chemie“ werden Sie nicht komplett verzichten können, den pH-Wert müssen Sie beispielsweise weiterhin im Normbereich halten. Auch eine Verringerung der Pumpenlaufzeit werden Sie nicht erreichen und echten Schmutz im Wasser kann nur die Sandfilteranlage beseitigen.

Aber: Der Zusatz von Chlor oder anderen Desinfektionsmitteln kann stark verringert werden.

Das ist ein großes Plus für die Badequalität, welches Sie bei jedem Sprung in den Pool bemerken werden. Und wer einmal in mittels UV-C desinfiziertem Wasser geschwommen ist, der wird nicht mehr umsteigen wollen.

Wir meinen: Der Einsatz lohnt sich!

UV-C-Desinfektionssystem SPA für Whirlpools



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl Gehäuse V4A-Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 12 Watt
- UV-C Leistung 3,4 W
- Geeignet für Beckeninhalte bis 10 m³ (10.000 Liter)
- Max. Durchfluss 8 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 45 cm

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C Lampe (Leuchtmittel von Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 5000 Stunden ca. 85%.

UV-C Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

185,95 €

UV-C-Desinfektionssystem + Timer Blue Lagoon 40000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam. Mit Timer, für Becken bis 40 m³.

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A-Qualität
 - Leuchtmittel TUV 4PSE T5 40 W von Philips
 - UV-C Leistung 15 W
 - Geeignet für Beckeninhalte bis 40 m³ (40.000 Liter)
 - Max. Durchfluss 20 m³/h
 - Max. Druck 3 bar
 - Länge ca. 100 cm
 - Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Anschlüsse:
2 x 63 mm innen, inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

Hier kommt ein spezielles, elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen und Spannungsspitzen eliminiert.

448,89 €

UV-C-Desinfektionssystem + Timer Blue Lagoon 75000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam. Mit Timer, für Becken bis 75 m³.

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A-Qualität
 - Leuchtmittel TUV 4PSE T5 75 W von Philips
 - UV-C Leistung 25 W
 - Geeignet für Beckeninhalte bis 75 m³ (75.000 Liter)
 - Max. Durchfluss 25 m³/h
 - Max. Druck 3 bar
 - Länge ca. 100 cm
 - Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Anschlüsse:
2 x 63 mm innen, inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

Hier kommt ein spezielles, elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen und Spannungsspitzen eliminiert.

459,95 €

UV-C-Desinfektionssystem Salzwasser 40 Watt



Die Blue Lagoon UV-C Salzwasser ist speziell entwickelt für Salz- und Meerwasser-Pools (Salz-Elektrolyse). Dank des speziellen weißen PVC-Gehäuses hat das Salz keinen korrosiven Einfluss.

Dank der Kupplung an der Unterseite kann die Lampe zu 360° flexibel angeschlossen werden. Dieses ist z.B. ideal für Eckinstallationen oder zur Kombination mit mehreren Lampen

Technische Details:

- 40 Watt
- Empfohlener Durchfluss 9 m³/h
- Max. Durchfluss 23 m³/h
- Max. Druck 2 bar
- Baulänge 100 cm
- Ein eingebauter Trafo sorgt für konstante Stromversorgung
- Speziell für Salzwasser
- PVC-Gehäuse
- UV-C-Strahlung baut gebundenes Chlor ab
- Einfache Installation / Wartung
- Reduzierstücke (d 63 / d 50 mm) inklusive

359,89 €

UV-C-Desinfektionssystem Salzwasser 75 Watt



Die Blue Lagoon UV-C Salzwasser ist speziell entwickelt für Salz- und Meerwasser-Pools (Salzelektrolyse). Dank des speziellen weißen PVC-Gehäuses hat das Salz keinen korrosiven Einfluss.

Dank der Kupplung an der Unterseite kann die Lampe zu 360° flexibel angeschlossen werden. Dieses ist z.B. ideal für Eckinstallationen oder zur Kombination mit mehreren Lampen.

Technische Details:

- 75 Watt
- Empfohlener Durchfluss 14 m³/h
- Max. Durchfluss 23 m³/h
- Max. Druck 2 bar
- Baulänge 100 cm
- Ein eingebauter Trafo sorgt für konstante Stromversorgung
- Speziell für Salzwasser
- PVC-Gehäuse
- UV-C-Strahlung baut gebundenes Chlor ab
- Einfache Installation / Wartung
- Reduzierstücke (d 63 / d 50 mm) inklusive

384,89 €



Kennen Sie schon Poolpowershop Care+?

POOLPOWERSHOP ⁺ CARE

Das ist die neue Zusatz-Garantie für Poolroboter, die bei uns im Hause gekauft wurden. Sie gilt über die Hersteller-Gewährleistung hinaus für ein weiteres Jahr.

Beispiel: Der Hersteller gibt gemäß Gesetzgeber 2 Jahre Gewährleistung. Haben Sie die Zusatz-Garantie abgeschlossen, dann erhalten Sie drei Jahre lang die Möglichkeit, bei werksseitigen Schäden eine kostenlose Reparatur in Anspruch zu nehmen.



Was beinhaltet die Zusatz-Garantie?

Wir geben Ihnen Garantie auf den Poolroboter, die Motor-Box und den Trafo. Verschleißteile sind davon ausgenommen. Auch Fehlbedienung und unsachgemäßer Gebrauch führen zum Erlöschen der Zusatz-Garantie. Ebenso das Öffnen und Manipulieren am Poolroboter, an der Motor-Box oder am Trafo.

Sie haben außerdem Anspruch auf eine kostenlose Wartung inkl. 1 Abholung (bitte dazu den Transportkarton aufbewahren) und eine kostenlose Rücksendung zu Ihnen nach Hause (gültig innerhalb von Deutschland).

Warum ist die Wartung so wichtig?

Sicherlich bringen Sie Ihr Auto regelmäßig zur Inspektion. Aber was ist eigentlich mit Ihrem Poolroboter?

Was ist, wenn er mitten im Sommer seinen Dienst verweigert? Erst, wenn Sie wieder mit Schlauch und Telestange ran müssen, erst dann wissen Sie zu schätzen, was der Kleine geleistet hat.

Lassen Sie Ihren Poolroboter einmal im Jahr bei uns durchchecken. Im Herbst und Winter führen wir die Wartung für Sie durch, dann ist das Gerät wieder fit fürs Frühjahr.

Bekomme ich die Zusatz-Garantie automatisch?

Bei einigen Poolrobotern ist die Zusatz-Garantie automatisch dabei. Hier weisen wir in der Artikel-Beschreibung explizit darauf hin. Bei anderen Poolrobotern können Sie die Zusatz-Garantie zusätzlich erwerben.

Alle bei uns gekauften Poolroboter erhalten ab sofort ein Wartungsheft gratis dazu.

Kann ich die Zusatz-Garantie nachträglich kaufen?

Nein. Sie können die Zusatz-Garantie nur zusammen mit dem Poolroboter erwerben!

Gibt es bestimmte Termine für die Wartung?

Die Wartungen der Poolroboter führen wir im Herbst / Winter in unserer hauseigenen Werkstatt durch, damit der Poolroboter für die nachfolgende Saison wieder fit ist. Im Frühjahr / Sommer führen wir keine Wartungen durch.

POOLPOWERSHOP ⁺
CARE

129,95 €

Fehler-Diagnose Poolroboter

Nicht jedes Problem bei Ihrem Poolroboter hat zwangsweise eine Reparatur zur Folge. Oftmals können Sie die Ursachen leicht und schnell selbst beheben. Wir geben Ihnen eine Übersicht über die gängigsten Probleme und wie diese oftmals gelöst werden können.

Problem:

Der Poolreiniger bewegt sich nicht.

Lösung:

1. Prüfen Sie, ob das Netzteil eingesteckt ist und auf ON steht. Prüfen Sie, ob das Kabel fest und vollständig mit dem Stromversorgungsgerät verbunden ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose vorschriftsmäßig funktioniert und die Sicherung nicht rausgesprungen ist.
3. Schalten Sie die Strom-Zufuhr ab. Warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie sie dann wieder ein.
4. Ziehen Sie das Netzteil heraus. Öffnen Sie die Flügelrad-Abdeckung und prüfen Sie, ob sich etwas im Flügelrad verklemt hat.

Der Poolreiniger bewegt sich, aber reinigt den Pool nicht.

1. Reinigen Sie den Filterbeutel / die Filterkartusche.
2. Sobald der Poolreiniger sich zu bewegen beginnt, beobachten Sie ihn einige Minuten, um sicherzugehen, dass er sich reibungslos bewegt. Wenn er sich nicht mehr bewegen sollte, prüfen Sie das Flügelrad und das Antriebs-System, ob sich etwas darin verklemt hat.

Problem:

Der Poolreiniger reinigt nur einen Teil des Pools.

Lösung:

1. Überprüfen Sie, ob Sie genug Kabel gelassen haben und der Poolreiniger alle Poolbereiche erreichen kann.
2. Reinigen Sie den Filterbeutel / die Filterkartusche.
3. Prüfen Sie die Bürsten, um zu sehen, ob sie verklemt oder abgenutzt sind.

Der Poolreiniger schwebt im Wasser, statt auf dem Boden des Pools zu stehen.

1. Versuchen Sie, das Gerät erneut zu entlüften.
2. Wenn der Poolreiniger im Wasser ist, drücken Sie die kombinierte Bürste / Wunder-Bürste zusammen, um sicherzustellen, dass sie ganz mit Wasser vollgesogen ist.

Das Kabel ist geknickt.

1. Um die Knickstellen zu entfernen, entwirren Sie das Kabel und legen Sie es möglichst geradlinig aus. Lassen Sie es so für mindestens einen Tag liegen, idealerweise in der Sonne.

Der Poolreiniger steigt nicht die Wände hoch.

1. Reinigen Sie den Filterbeutel / die Filterkartusche.
2. Prüfen Sie den Gehalt der Chemikalien im Wasser. Eine falsche Dosierung kann Algenwachstum nach sich ziehen und die Wände glitschig machen. Wenn dies der Fall ist, korrigieren Sie die Werte, und säubern Sie die Wände.
3. Stellen Sie sicher, dass die Bürsten intakt und sauber sind.

Wir reparieren & warten Ihren Poolroboter!

Sollte die eigene Fehlersuche nicht zum Erfolg führen, dann ist Ihr Poolroboter bei uns in guten Händen. Dies gilt sowohl für Reparaturen, als auch für Wartungen.

Seit fast 17 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner in Sachen Poolroboter. Sowohl für Sie, den Kunden, als auch für den Hersteller. Wir wissen, welche Poolroboter gut sind, und wir wissen auch, welche Probleme einige Poolroboter haben.

Wir haben eine Werkstatt, die extra dafür eingerichtet wurde, Garantie-Fälle, Wartungen und Reparaturen für Poolroboter durchzuführen. Speziell dafür ausgebildete Mitarbeiter kümmern sich darum, dass die kleinen Helfer zügig wieder auf Vordermann gebracht und ebenso zügig wieder zurückgeschickt werden, damit sie wieder ihren Dienst aufnehmen können.

Wie teuer ist die Reparatur / Wartung?

Die Kosten richten sich nach dem Problem und Ihrer Abdeckung. Haben Sie eine Zusatz-Garantie, so ist die erste Wartung für Sie kostenfrei.

Ansonsten belaufen sich die Kosten auf 49 Euro, zuzüglich eventuell anfallender Reparaturkosten.

Sie werden aber natürlich vor einer Reparatur zunächst über die voraussichtlichen Kosten informiert. Sie entscheiden dann, ob die Reparatur ausgeführt werden soll. Die gewünschte Aktion führen wir umgehend nach Erhalt Ihrer Antwort aus. Nach dem Versand des reparierten Gerätes erhalten Sie per E-Mail eine Mitteilung.

Poolroboter, die nicht bei uns gekauft wurden

Auch für Geräte, die nicht bei uns gekauft wurden, bieten wir Ihnen sowohl den Service der Reparatur als auch der Wartung. Einzige Bedingung: **Wir reparieren nur Geräte, die von einem deutschen Händler gekauft wurden und eine DE-Kennzeichnung haben!**

Wie lange dauert das?

Wir unterscheiden dabei grundsätzlich zwischen Wartung und Reparatur.

Wartung: Diese sollten Sie möglichst außerhalb der Saison, also von Oktober bis März, in Auftrag geben. Wir haben dann deutlich mehr freie Kapazitäten und die Wartung geht entsprechend schneller.

Eine Wartung ist dann normalerweise in wenigen Tagen erledigt, während es in der Hauptsaison deutlich länger dauern kann.

Reparatur: Hier lässt sich eine genaue Zeitangabe kaum machen, da es von vielen Faktoren abhängt: Sind Ersatzteile auf Lager? Kann der Hersteller Ersatzteile schnell liefern? So schwanken die Reparatur-Zeiten im Normalfall zwischen 2 - 4 Wochen.

In den seltensten Fällen müssen wir das Gerät zum Distributor schicken, der dieses innerhalb von 2-4 Wochen repariert.

Wir teilen Ihnen aber nach Eingang des Geräts schnellstmöglich mit, wie lange die Reparatur voraussichtlich dauern wird.





Anzeige

MIDA.Sin

IMMER SINNVOLL DOSIERT

2 Jahre
Garantie auf
Sonden*



Kompakte Mess-, Regel- und Dosieranlage für pH / Redox oder pH / freies Chlor mit integrierten Elektrodenhaltern und Dosierpumpen



intuitives
Touch-Screen
Display

MIDA.Sin pH / Chlor
mit und ohne NET



intuitives
Touch-Screen
Display



MIDA.Sin pH / Redox
mit und ohne NET

Optional NET

Mit LAN-Anschluss zur Fernabfrage der Wasserwerte über Browser oder App.



* Die Lebensdauer kann durch Wasserhärte, Verschmutzung und Temperatur etc. beeinflusst werden.



Dolphin Maestro 10

Er ist ausschließlich für den Pool-Boden verantwortlich – und das macht er wirklich super. Der "Maestro 10" reinigt in 1,5 Stunden den gesamten Pool-Boden, inklusive der Ecken.

Optimal für Pools bis 8 m Länge und 4 m Breite; Kabellänge: 12 m.

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12! (siehe Seite 18)

679,00 €



Dolphin Maestro 20

Er reinigt den Pool-Boden und die Wände. Auch die Wasserlinie wird schnell und gründlich gesäubert – nach nur 2 Stunden glänzt alles wieder wie neu.

Dank seines Filterkorbs bleibt selbst feinsten Schmutz im Gerät. Mit seinem nach oben gerichteten Wasserausstoß sorgt er dafür, dass der Schmutz am Boden nicht im Pool verwirbelt wird.

Optimal für Pools bis 10 m Länge und 4 m Breite. Kabellänge: 15 m.

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12! (siehe Seite 18)

799,00 €



Dolphin Maestro 30

Er will es noch sauberer haben. Dafür hat er 2 Bürsten: die vordere läuft mit doppelter Geschwindigkeit, die hintere sorgt für absolute Sauberkeit. Und mit seinem seitlichen Wasser-Ausstoß ist er noch wendiger als alle anderen. In nur 2 Stunden hat er den gesamten Pool sauber.

Geeignet für Pools bis 12 m Länge und 6 m Breite. Kabellänge: 18 m

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12! (siehe Seite 18)

1.169,00 €



Dolphin Maestro 35

Die Maestro-Serie steht seit Jahren für schnelle und äußerst gründliche Reinigung zum absoluten Top-Preis. Da macht auch der neue Maestro 35 keine Ausnahme, zudem überzeugt er mit verbesserter Wasser-Linien-Reinigung und einem Caddy der neuesten Generation!

Innerhalb von nur 2 Stunden reinigt er Pools bis zu einer Größe von 12 x 4 Metern.

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12! (siehe Seite 18)

1.189,00 €



Dolphin Maestro 40 i

Der neue Maestro: Poolroboter der Spitzenklasse, mit App-Steuerung und Wochen-Zeitschaltuhr. Von der App-Steuerung über die Wochen-Zeitschaltuhr bis hin zu unterschiedlichsten Reinigungs-Programmen, die Liste an Features ist lang. Und "so ganz nebenbei" erzielt er auch noch exzellente Reinigungs-Ergebnisse und reinigt in kürzester Zeit Ihren kompletten Pool.

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12! (siehe Seite 18)

1649,00 €

UNSER TIPP:
Kurz vor Redaktionsschluss
erschienen!



Dolphin Active *Ultimate*

NEU: Poolroboter der Extra-Klasse von Dolphin. Herausragende Schwimmbadreinigung mit maximalem Komfort. Neben der Grund-Ausstattung bekommen Sie eine Wochen-Zeitschaltuhr, Fernbedienbarkeit per App, Caddy und vieles mehr.

Zudem haben Sie die Wahl zwischen 4 Reinigungsprogrammen: Schnell, Standard, Ultra Clean und Boden.

Die aktiven Bürsten sorgen für ein Plus an Sauberkeit.

Bitte wenden Sie sich an einen
unserer Kunden-Betreuer

2.359,00 €



PPS-Code: E0225

Swell 4.0

Top-Qualität und die neuste Technik an Bord

Die Erfolgsstory der Poolroboter "Dolphin Swell" wird weiter geschrieben: Alle drei Swells wurden überarbeitet und haben nun die neuste Technik „on board“. Als Zugabe haben wir allen Swells den Kabel-Verdreh-Schutz "Swivel" spendiert. Damit gehört das Entwirren des Kabels, wie man es von anderen Poolrobotern kennt, der Vergangenheit an. Alle Swells sind mit Kartuschen (Feinfilter und Grobfilter) ausgerüstet.

Das gab es früher nur gegen Aufpreis: Der kleine Swell hat einen Stand dazu bekommen, in den man ihn nach dem Reinigungsprozess stellen und das Kabel ordentlich ablegen kann. Und der Swell MX hat sogar einen Caddy der neuesten Generation. Den edlen grau / anthrazit Look haben wir beibehalten. Und noch was erfreuliches: Die Preise sind stabil geblieben.

Bei allen Dolphin Swell Modellen erhalten Sie von uns die **Poolpowershop Care+ Garantie** (Verlängerung der Garantie um 12 Monate) kostenlos dazu!

POOLPOWERSHOP 
CARE



Poolroboter Dolphin Swell

Der Swell eignet sich für alle Poolformen bis zu einer Größe von 10 x 4 Metern. Er reinigt den Boden und stellt sich auf, um die Ecken zu reinigen. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden. Dadurch, dass der Swell auf Walzen reinigt und nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 3 Stunden ist der Pool blitzblank.

24 Monate Hersteller-Garantie + PPS Garantieverlängerung um 12 Monate (siehe Seite 18)



889,00 €



Poolroboter Dolphin Swell M

Der Swell eignet sich für alle Poolformen bis zu einer Größe von 10 x 4 Metern. Er reinigt den Boden und stellt sich auf, um die Ecken zu reinigen. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden. Dadurch, dass der Swell auf Walzen reinigt und nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 3 Stunden ist der Pool blitzblank.

24 Monate Hersteller-Garantie + PPS Garantieverlängerung um 12 Monate (siehe Seite 18)

Mit Combi
Bürste

1.195,00 €



Poolroboter Dolphin Swell MX

Der Swell der neuesten Generation (Modell 2018) bietet Spitzenmäßige Leistung gepaart mit herausragender Verarbeitung. Dank toller App-Steuerung können Sie den Roboter auch manuell steuern, direkt über Ihr Handy!
Ob Boden, Wand oder Wasserlinie: Die getrennt arbeitenden Bürsten ermöglichen es dem Swell MX, sich auf der Stelle zu drehen und jede noch so kleine Ecke optimal zu säubern.

24 Monate Hersteller-Garantie! + PPS Garantieverlängerung um 12 Monate (siehe Seite 18)

Mit Combi
Bürste & App-
Steuerung



1.789,00 €

Dolphin Supreme Bio

Der Reinigungsroboter für Schwimmteiche

Viele Besitzer eines Schwimmteichs wünschen sich ein natürliches Schwimmerlebnis – aber ohne Verschmutzungen am Beckengrund. Immer mehr Menschen nutzen „Bio-“ und „Natur-Pools“, die natürliche Prozesse auf Basis von Pflanzen und Mikroorganismen zur Wasserreinigung nutzen.

Naturpools haben attraktive Eigenschaften und Vorteile:

- ▶ Es werden kein Chlor oder andere chemische Zusätze zur Reinigung genutzt. Dies ist ökologisch angenehm und schont Haut, Haare und Augen.
- ▶ Das Wasser wirkt klar und weich und enthält wenige Mineralien. Das wird als natürlich gesund empfunden.
- ▶ Das Wasser ist natürlich warm – und zwar ohne Zusatzbeheizung. Pflanzen und natürliche Baumaterialien nehmen die Wärme auf und geben sie an das Wasser ab. Damit werden Heizkosten eingespart.
- ▶ Natürliches Aussehen, die Pools passen sich perfekt einer grünen Umgebung an.

Allerdings trübt die Freude sich beim Anblick von Schmutzablagerungen wie Pflanzenresten, toter Insekten und Modder.

Externer Schmutz konnte bisher aus den Naturpools nur schwer entfernt werden. Herkömmliche Poolroboter waren für Naturpools nur eingeschränkt geeignet. Die Phosphate, die in einem Naturpool sind, haben der Elektronik unter Umständen zugezogen und der Roboter ging schnell kaputt. Für dieses Problem wurden Dolphin Supreme Bio entwickelt.

Der Dolphin Supreme Bio bietet Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Meter Länge. Der Teichroboter entfernt effektiv Blätter und andere Fremdkörper aus dem Schwimmteich durch interne Filterung oder externes Absaugen an Boden, Wänden und der Wasserlinie.

Maximale Sauberkeit

Die dreifach aktive Bürstenbewegung, die zwei Bio-Bürsten-Bewegungen und die zusätzliche Doppelgeschwindigkeits-Bürste entfernen effektiv Schmutz und Algen – auch von rutschigen und unebenen Böden und Wänden.

Filterung und Absaugung

Es stehen drei interne Filtermodi und ein externes Saugsystem über die Teichpumpe zur Verfügung. Sie garantieren einen staub- und fremdkörperfreien Teich mit einem nutzerfreundlichen System.

Kosten-effektive und einfache Teichpflege

Das automatische Reinigen spart im Vergleich zum manuellen Reinigen Zeit, Mühe und Kosten. Außerdem sorgt es dafür, dass das Wasser seine Qualität und Ausgewogenheit beibehält – dadurch kann das Wasser länger genutzt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Leistung

Der Teichroboter garantiert eine präzise Abtastung und vollkommene Reinigung bis in die Ecken und Kurven Ihres Pools. Das interne Gyro und die Sensoren erkennen naheliegende Wände. Das macht es möglich, dass der Roboter den Regenerationsbereich meidet und eine vollständige Reinigung innerhalb kurzer Zeit erfolgt.

Einfache Kartuschenreinigung

Von oben zu öffnende Filtersystem-Kammern sorgen für eine einfache Entleerung und Reinigung. Das neue Filterkartuschen System ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss, so dass das Vakuum im Sauger stärker wird. Kein lästiges Reinigen vom Filtersack, einfache Handhabung und ein sauberer Teich sind das Ergebnis.



Dolphin Supreme Bio

1.989,00 €



Mit der Funkfernbedienung können Sie das Reinigungsprogramm auswählen, den Wartezeitbetrieb einstellen und den Roboter manuell navigieren.



Dolphin Poolroboter Vergleichs-Tabelle



Swell

Swell M

Supreme Bio

Swell MX

Maximale Beckengröße (m)	10 x 4 m	15 x 4 m	15 x 4 m	15 x 4 m
Für alle Poolformen	✓	✓	✓	✓
Poolscanning	✓	✓	✓	✓
Swivel Drehgelenk	✓	✓	✓	✓
Reinigung Boden	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wand	✗	✓	✓	✓
Reinigung Wasserlinie	✗	✓	✓	✓
Caddy	✗ Stand	✗	✓	✓
Schwimmbügel verstellbar	✗	✓	✓	✓
Programmierbar	✗	✗	✓	✗
Funkfernbedienung	✗	✗	✓	✓ APP
Filter voll Anzeige	✗	✗	✓	✗
Aktive Bürste	✗	✗	✓	✗
Filterart	Kartuschen	Kartuschen	Kartusche	Kartuschen
Filterschärfe (Mikron)	50 + 100	100	50/ 100/ 200	50 + 100
Zugang zum Filter	Unten	Oben	Oben	Oben
Saugleistung	16 m ³ /h	17 m ³ /h	17 m ³ /h	17 m ³ /h
Kabellänge	17 m	18 m	18 m	18 m
Reinigungszeit	2,5 Stunden	2,5 Stunden	2/3/4 Stunden	1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Antriebsmotoren	1	1	3	2
Gewicht	9 kg	10 kg	10,5 kg	11 kg
Mindest-Pooltiefe	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Abmessungen (LxBxH)	41 x 40 x 23 cm	38 x 38 x 24 cm	41 x 40 x 28 cm	38 x 38 x 24 cm
Hersteller	Dolphin	Dolphin	Dolphin	Dolphin
Herstellergarantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
PPS Care + (siehe Seite 18)	12 Monate	12 Monate		12 Monate
Preis	889,00 €	1.195,00 €	1.989,00 €	1.789,00 €

PPS-CODE

2 Jahre + 1 Jahr Gewährleistung
im Wert von 129,00 €!
Für Einzelheiten siehe Seite 18.

POOLPOWERSHOP ⁺
CARE

**POOL
power**
SHOP

Wartungsheft

Bitte sorgfältig aufbewahren



Maestro 10

Maestro 20

Maestro 30

Maestro 35

Maestro 40i

8 x 4

10 x 4

12 x 6

12 x 4

12 x 4

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✗

✗

✓ APP

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Filterkorb

Filterkorb

Filterkorb

Filterkorb

Filterkorb

100

100

50 + 100

50 + 200

50+100

Oben

Oben

Oben

Oben

Oben

15 m³/h

15 m³/h

15 m³/h

15 m³/h

18 m³/h

12 m

15 m

18 m

18 m

18 m

1,5 Stunden

2 Stunden

2 Stunden

2 Stunden

1,5 / 2 / 2,5 Stunden

1

1

1

1

3

6,3 kg

6,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

8 kg

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

41 x 40 x 25 cm

41 x 40 x 25 cm

41 x 40 x 25 cm

42,5 x 40,0 x 26,0 cm

45 x 40 x 30 cm

Dolphin

Dolphin

Dolphin

Dolphin

Dolphin

24 Monate

24 Monate

24 Monate

24 Monate

24 Monate

12 Monate

12 Monate

12 Monate

12 Monate

12 Monate

679,00 €

799,00 €

1.169,00 €

1.289,00 €

1.649,00 €

Telestange, Kescher und Schwimmschlauch

... und sauber ist das Schwimmbecken

Kescher flach Aluminium



Unser neues TOP-MODEL: Oberflächenkescher aus Aluminium. Ein sinnvolles Zubehör für ungetrübtes Badevergnügen.

17,95 €

Schwimmschlauch NW 38mm 1,50 m



Weitere
Längen
bis 27 m im
Shop

❖ Weitere Variationen im Shop

Preisgünstiger, flexibler Schwimmschlauch zum Anschluss von Bodenreinigern oder kleinen Filteranlagen.

4,49 €

Pool-Telestange 1,80 - 3,60 Meter



Hochwertige Teleskop-Stange aus Aluminium. Passend für alle Pool-Bodensauger und Pool-Kescher.

31,89 €

Kescher tief Bodenkescher aus Aluminium



Bodenkescher aus Aluminium. Der Adapter für die Telestange und der Rand sind aus stabilem Aluminium.

21,95 €

Kescher flach Laubkescher



Aus Kunststoff, mit großer Kescher-Öffnung und flachem Keschernetz. Zur Montage auf einer Telestange.

14,95 €

Schwimmschlauch Triflex 8 Meter Swivel



Der exzellent verarbeitete Schwimmschlauch bietet dank seiner harten Spiralen größtmögliche Stabilität, gewährt aber gleichzeitig ein großes Maß an Flexibilität. Dank einer drehbaren Muffe wird verhindert, dass sich der Schlauch verknoten kann.

29,95 €

Pool Telestange 2,40 x 4,80 Meter



Hochwertige Teleskop-Stange aus Aluminium. Passend für alle Pool-Bodensauger und Pool-Kescher.

49,95 €

Kescher tief Bodenkescher



Hochwertiger Bodenkescher für die manuelle Poolreinigung. Kunststoff mit einer großer Kescher-Öffnung und tiefem Keschernetz.

16,95 €

Profi Bodenkescher Xtra tief



Extra dicker, äußerst stabiler Kescherband. An den Außenkanten nach innen gerundet, zur besseren Aufnahme.

19,95 €

Mit seiner leichten Handhabung eignet sich der Triflex optimal für alle manuellen Bodensauger. Dabei hilft Ihnen auch seine gute Schwimmfähigkeit.

Schwimmschlauch Triflex 9 Meter, Swivel
34,95 €

Schwimmschlauch Triflex 10 Meter, Swivel
36,95 €

Schwimmschlauch Triflex 12 Meter, Swivel
46,95 €

Schwimmschlauch Triflex 15 Meter, Swivel
57,49 €

Beckenbürsten, Schwämme und Co.

... einer muss ja das Grobe übernehmen

Algenbürste mit Metallborsten
Größe 12.5 cm



Hochwertige Algenbürste mit Metall-Borsten, sehr stabile Ausführung. Passend für alle gängigen Telestangen.

16,95 €

Pool-Handbürste



Praktische Handbürste zum Entfernen von Fett-, Ruß- und Kalkrändern im Pool.

3,89 €

Classic Jumbo Hand-Bürste



Der große Griff ist weich, scheuert nicht und schont so Ihre Hände. Effektive Reinigung dank der großen Bürsten-Oberfläche.

19,95 €

Halbmond Bodensauger BASIC



Leichte aber stabile Ausführung. Kann mittels einer Telestange über den Beckenboden geleitet werden.

9,95 €

Beckenbürste Klassik 45 cm



Hochwertige Beckenbürste aus Kunststoff, ca. 45 cm breit.

9,79 €

Beckenbürste ALU-Strong



Hochwertige und super stabile Algenbürste. Selbst hartnäckige Algen haben bei dieser Bürste keine Chance.

18,89 €

Bodensauger Butterfly mit seitlichen Bürsten



Die meistverkaufte Poolsauger-Bürste. Jetzt im Preis gesenkt! Nur solange der Vorrat reicht.

19,95 €

Bodensauger TRI - VAC transparent



Manueller Bodenabsauger, der mittels Schwimmschlauch an den Skim-Vac Ihres Skimmers angeschlossen werden kann.

24,95 €

Bodensauger OCEAN VAC de luxe mit seitlichen Bürsten



Hochwertige Bodensaugbürste mit seitlichen Borsten. Extrem stabile Ausführung.

39,95 €

Wandbeckenbürste mit Flügel Breite 46 cm



Hochwertige und super stabile Beckenbürste. Der Rücken und die Aufnahme für die Telestange sind aus Alu.

69,95 €

Bodensauger FAIRLOCKS



Sehr schwerer und komfortabler Bodenabsauger für alle Beckenarten, mit Bürste und klappbaren Gummilippen.

198,95 €

Pool Gom Reinigungsradiergummi und Schwamm in einem



Dieser Schwamm hat es in sich. Angewendet wie ein Radiergummi, entfernt er Rückstände an der Folie, an der Wasserlinie etc.

7,89 €

POOL BLASTER: Staubsaugen im Pool? Wie cool!

Kennen Sie das auch: Es liegt Dreck im Pool, der stört. Aber dafür extra den Poolroboter anzuschmeißen, lohnt nicht. Außerdem kann man dann ja währenddessen nicht baden.

Hier kommt der "Pool Blaster Max" ins Spiel: Einfach einschalten, wegsaugen, fertig. Kein Kabel, kein Schlauch, kein zusätzlicher Aufwand.

So können Sie sich innerhalb weniger Minuten oder sogar nur Sekunden wieder über einen sauberen Pool freuen.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor, wird jeglicher Schmutz wie Blätter, Pollen oder Insekten sofort aufgesaugt. Dank seiner breitflächig angeordneten Bürsten ist selbst hartnäckiger Schmutz kein Problem. Und die elastische Ansaug-Fläche passt sich perfekt an die Boden-Beschaffenheit an.

Sie können den "Pool Blaster Max" sowohl als Handsauger als auch mit einer handelsüblichen Tele-Stange einsetzen. So kommen Sie ohne Probleme auch an schwer erreichbare Stellen.

Bei voller Aufladung hält der Akku problemlos eine Stunde lang.



PPS-Code: **E1513**



Pool Blaster Aqua Broom



Der Pool Aqua Blaster Broom. Jetzt noch stärker! Batterie 5 D-Zellen nicht im Lieferumfang enthalten.

54,89 €

Pool Blaster Catfish (auch für größere Whirlpools)



Der Pool Blaster Catfish ist ein akkubetriebener Poolreiniger. Größe: ca. 27 x 10 x 7 cm

132,69 €

Pool Blaster Max



Der Pool Blaster Max ist ein akkubetriebener Poolreiniger. Größe: ca. 40 x 16,5 x 19 cm

224,89 €

Pool Blaster Max CG



Der Pool Blaster Max CG ist für jede Beckenform geeignet. Durch seine Extra-Saugleistung können Sie Ihren Pool einfach reinigen.

307,89 €

Pool Blaster Leaf Vac (Ideal auch für die Frühjahrs-Reinigung)



Der neue, batteriebetriebene Leaf Vac Pool Blaster® ist komplett eigenständig. Er benötigt keinen weiteren Anschluss.

119,00 €

Poolwasser Testgeräte

Um Probleme im Poolwasser rechtzeitig erkennen zu können, ist eine regelmäßige Überprüfung der Wasserwerte nötig. Hier finden Sie alles, was Sie dazu brauchen.

Bayrol Phosphat Teststreifen



10 Teststreifen zur Phosphat-Messung im Poolwasser. Schnell und einfach.

20,30 €

FlexiTester Basisset Chlor/pH



Zuverlässige und flexible Methode zur Bestimmung von pH-Wert und Chlor. Erweiterbar für zusätzliche Wasser-Parameter.

14,95 €

Bayrol QuickTest pH, Chlor und Algizid



Wasser-Analyse mit Teststreifen (pH + Chlor + Algizid). Dose mit 50 Streifen.

11,10 €

Poolmeister Pooltester für pH und Chlor mit Tabletten



6 Skalenwerte für die pH-Messkammer, 6 Skalenwerte für die Chlor- / Brom-Messkammer.

7,95 €

Pooltester zum Messung von Chlor (auch Brom) und pH



8 Skalenwerte für die pH-Messkammer. 16 Skalenwerte für die Chlor- / Brom-Messkammer. 2 Messkammern Chlor / Brom und pH.

11,90 €

DPD Pooltester Sauerstoff und pH



Je 8 Skalenwerte. Anzahl Messkammern: 2. Reagenzien: RAPID (Tabletten), Phenol Red (20) & DPD N° 4 (20).

24,89 €

Electronic Meter pH/ORP (mV) / Temperatur



Zuverlässige Messung von pH-Wert, ORP (Redox) und Temperatur. In Sekundenschnelle, ganz ohne Reagenzien.

189,00 €

Messgerät Salz SD90 Salt



Der SD90 besteht aus einer Reihe kompakter, einfach zu bedienender, tragbarer Geräte für die genaue Messung von Salz.

169,00 €

Elektronischer Pooltester PoolLab 1.0



Der PoolLab® verfügt über Bluetooth und kann damit kabellos an die kostenlose Software und App angeschlossen werden,

129,00 €

Pooltester Scuba II



Mit dem Scuba II kann man schnell und genau sein Poolwasser kontrollieren.

94,89 €

Kombipack Testtabletten für Scuba 2



20 Tabletten DPD No.1 - 10 Tabletten DPD No.3 - 10 Tabletten Phenol Red - 10 Tabletten Cyanursäure - 10 Tabletten Alkalität

12,95 €

DPD Nachfüllpack für Pooltester Chlor und pH



Mit je 30 Tabletten zum Nachweis des freien Chlors und des pH-Wertes mittels Pooltester im Schwimmbadwasser.

5,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

8

Tipps für kristallklares Poolwasser an heißen Tagen

Ein heißer Sommertag ist ideal zum Baden. Leider ist er auch ideal für Algen und trübes Wasser. Die lassen sich zwar auch wieder beseitigen, aber so weit muss es gar nicht erst kommen:

Mit unseren 8 Tipps halten Sie Ihren Pool immer kristallklar.

Tipp 1: Halten Sie den pH-Wert stabil. Der neutrale Wert liegt bei 7,0. Idealerweise liegt der pH-Wert im Pool-Wasser bei 7,0 - 7,4. Warum?

Chlor und Brom verlieren bei falsch eingestelltem pH-Wert ihre Wirksamkeit, das Flockmittel kann keine Flocken mehr bilden. Außerdem fällt der Kalk aus (raue Beckenwände). Bei zu niedrigem pH-Wert rosten Metallteile, es kann zu Haut- und Augenreizungen kommen. Messen Sie daher regelmäßig die Wasserwerte.

Tipp 2: Achten Sie auf genügend Desinfektionsmittel im Pool. Ein guter Chlor-Wert liegt bei 0,3 - 0,5 ppm.

Liegt er darunter, dann haben Algen leichtes Spiel. Liegt er dauerhaft darüber, dann kann dies das Material der Pool-Anlage schädigen. Ein Algizid (z.B. „Ultrapool Algenprotector“ oder „Bayrol Desalgin“) wirkt ebenfalls vorbeugend und spart somit auch Chlor.

Tipp 3: Bei heißem Wetter: filtern, filtern, filtern! Und wöchentlich ordentlich rückspülen!

Sorgen Sie für genügend Filterlaufzeiten, 8 Stunden sollten es bei so herrlichem Wetter schon sein. Mindestens aber sollte der Beckeninhalt rein rechnerisch 2 mal am Tag umgewälzt werden.

Beispiel: Ihr Pool hat 20 m³ Wasserinhalt und die Filterpumpe leistet 8 m³/h. 20 geteilt durch 8 sind 2,5 mal 2 sind 5. Sie sollten für den Umwälz-Vorgang also mindestens 5 Stunden einkalkulieren, mehr ist auf keinen Fall schädlich.

Tipp 4: Legen Sie eine Flock-Kartusche in den Skimmerkorb, wenn Sie eine Sandfilteranlage haben. Jetzt können Sie flocken, was das Zeug hält. Das Flockmittel legt sich auf das Sandbett im Filterkessel und hält feinste Trübstoffe zurück. So haben

Sie immer kristallklares Wasser. Auch wenn bereits Trübungen zu erkennen sind, hilft Flockmittel. Am besten legen Sie im Sommer immer eine Flock-Kartusche in den Skimmerkorb. Sorgen Sie also für einen ausreichend großen Vorrat an Flock-Kartuschen.

Tipp 5: Halten Sie den Pool sauber: Blätter, tote Insekten und Dreck zehren am Chlor. Reinigen Sie daher jeden Abend Ihren Pool. Entweder handhaben Sie es wie der amerikanische Pool-boy mit Telestange, Schlauch und Bürste – oder praktischer und Freizeit-sparender mit einem Poolroboter wie dem „Dolphin Swell“ oder dem „Dolphin Maestro“.

Tipp 6: Vor dem Sprung ins kühle Nass lieber einmal kurz abduschen. Grund: Kosmetik-Reste, Sonnencreme und Körperfette zehren am Chlor.

Tipp 7: Decken Sie Ihren Swimmingpool ab, wenn Sie ihn nicht nutzen.

Die Vorteile:

- Es gelangt deutlich weniger Schmutz ins Wasser.
- Die Wärme bleibt im Pool.
- Kaum Verdunstung.
- Weniger Chlorverbrauch.

Tipp 8: Kritische Momente sind auch vor und nach einem Gewitter. Durch die sehr schwüle Luft und den Regen können schnell Algen entstehen und das Pool-Wasser kann „kippen“. Hier hilft dann nur noch eine Stoß-Chlorung. Deshalb vorher unbedingt mit einem Pool-Tester messen und die Werte entsprechend einstellen.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
51 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Geschäftsleitung



PPS-Code:
EE1503

Ab in den Urlaub!

Doch was passiert mit dem Pool?

Damit Sie nach der Urlaubsreise keine böse Pool-Überraschung erleben, sollten Sie unsere 6 Tipps für eine sichere Urlaubspflege unbedingt beachten.

Nicht jeder hat eine vollautomatische Mess- und Regelanlage oder eine automatische Wasserstands-Regulierung. Und wenn Sie länger als eine Woche verreisen, dann sollten Sie folgende Tipps berücksichtigen:

1. Tipp

Reinigen Sie den Pool gründlich. Den Schmutz von der Wasserlinie abbürsten und den Skimmerkorb leeren. Alles, was an Schmutz und Dreck im Pool verbleibt, erhöht den Chlorverbrauch!

2. Tipp

Spülen Sie die Sandfilteranlage ordentlich zurück (mindestens 3 Minuten), damit auch der Sandfilter wieder sauber ist. Füllen Sie die entsprechende Menge an Frischwasser wieder auf. Achten Sie vorher auf einen entsprechend hohen Wasserstand im Pool. Füllen Sie im Zweifel lieber vorher auf.

3. Tipp

Stellen Sie einen „Bayrol Multibloc 650 gr.“ oder „Multibloc 340 gr.“ in den Skimmerkorb. Die reichen in der Regel etwa 14 Tage.

4. Tipp

Decken Sie den Pool ab. So halten sich Verschmutzung und Verdunstung während Ihrer Abwesenheit in Grenzen.

5. Tipp

Über eine Zeitschaltuhr können Sie die Sandfilter-Anlage entsprechend steuern. Wählen Sie eine ausreichend lange Filterlaufzeit. Rein rechnerisch sollte das Poolwasser einmal am Tag umgewälzt werden, wenn der Pool ungenutzt bleibt.

6. Tipp

Sorgen Sie dafür, dass der Wasserstand im Pool kontrolliert wird, falls keine automatische Niveau-Regulierung vorhanden ist. Ein zu niedriger Wasserstand kann dazu führen, dass die Filterpumpe zu wenig oder gar kein Wasser zieht und dadurch beschädigt wird. Eine Aufsichtsperson kann dies regelmäßig kontrollieren und entsprechend Wasser nachfüllen.

Legen Sie dazu einen fertig angeschlossenen Gartenschlauch in die Nähe des Pools.

Vielleicht haben Sie ja einen freundlichen Nachbarn, der ab und zu nach dem Pool sehen kann. Oder noch besser: Wenn er sich während Ihrer Abwesenheit um den Pool kümmert, dann kann er ihn auch nutzen. Dieser „Deal“ klingt doch für beide verlockend, oder?

Weisen Sie den Nachbarn Ihres Vertrauens ordentlich ein, dann kann auch nichts schiefgehen.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
51 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Geschäftsleitung



Klares Poolwasser mit Ultrapool

Der Sandfilter

Sorgen Sie für genügend Filter-Laufzeiten. 8 Stunden täglich sollten es in der Regel schon sein, mindestens aber sollte der Beckeninhalt rein rechnerisch 2 mal am Tag umgewälzt werden.

Beispiel: Ihr Pool hat 20 m³ Wasserinhalt und die Filterpumpe leistet 8 m³/h. 20 geteilt durch 8 sind 2,5 – mal 2 sind 5 Stunden. Bei heißem Sommerwetter und / oder wenn der Pool gut besucht wird, dann verlängern Sie die Laufzeiten auf 6 bis 8 Stunden. Kippt das Wasser (wird grün, trüb oder die Wände werden glitschig), dann hilft nur noch Stoß-Chlorung und Flockungsmittel.

Wir empfehlen, bei einem Sandfilter den Filtersand alle 2 Jahre komplett zu tauschen. Noch besser ist bioresistentes Filtermaterial, wie z.B. das aktivierte Filterglas AFM.

Der pH-Wert


Halten Sie den pH-Wert stabil. Der neutrale Punkt liegt bei 7,0. Idealerweise liegt der pH-Wert im Poolwasser bei 7,0 - 7,4. Warum?

Chlor und Brom verlieren bei falsch eingestelltem pH-Wert ihre Wirksamkeit. Die Folge: Das Flockmittel kann dann keine Flocken mehr bilden, Kalk fällt aus (raue Beckenwände). Bei zu niedrigem pH-Wert (sauer) rosten Metallteile, bei zu hohem pH-Wert (basisch-alkalisch) kommt es zu Kalk-Ausfällungen, der Säuremantel der Haut wird angegriffen, die Desinfektionswirkung nimmt ab und es riecht nach Chlor (Chloramine).


Den pH-Wert korrigieren Sie mit pH-Plus (wenn er zu niedrig ist) oder mit pH-Minus, wenn er zu hoch ist.

Tipp: Kontrollieren Sie den pH-Wert bei einer Pool-Neubefüllung alle 2 Tage und während der Pool-Saison einmal pro Woche.

Wie berechne ich das Poolvolumen?




Rechteckbecken:
 $L \times B \times T = m^3$



Ovalbecken:
 $L \times B \times T \times 0,89 = m^3$



Rundbecken:
 $L \times B \times T \times 0,79 = m^3$



Achtformbecken:
 $L \times B \times T \times 0,85 = m^3$

Der Stabilisator

Ultrapool Chlor-Tabletten und „Mach4 Tabs“ enthalten einen Stabilisator. Dieser begrenzt den natürlichen Zerfall von Chlor unter dem Einfluss von Wärme und UV-Strahlen.

Der Stabilisator verhindert, dass das Chlor zu schnell verbraucht wird und sich die Desinfektionswirkung im Pool nicht mehr ausreichend entfalten kann. Regelmäßige Frischwasserzufuhr (z.B. nach Verdunstung oder nach dem Rückspülen) verhindert eine Überstabilisierung (Cyanursäure). Den Cyanursäure-Gehalt können Sie z.B. mit dem Pool-Tester „Scuba 2“ messen.

Sauberes Wasser muss kein Zufall sein!

Die Desinfektion

Achten Sie auf genügend Desinfektionsmittel im Pool. Durch Schmutz und Benutzung wird das Desinfektionsmittel schnell aufgebraucht. Auch Sonneneinstrahlung zerrt am Desinfektionsmittel, ebenso ein durch Biofilm verschmutzter Sandfilter (erkennbar am glitschigen Schleim). Spülen Sie daher einmal die Woche den Sandfilter ordentlich zurück und füllen den Pool mit Frischwasser wieder auf.

Wir empfehlen für folgende Desinfektionsmittel folgende Werte:

- * freies Chlor: 0,3 - 0,5 ppm
- * Brom: 1 - 3 mg/l
- * Aktivsauerstoff (Granulat / Tablette): 5 - 8 mg/l

Die **Desinfektion mit Chlor** (Tabletten, Granulat, Mach4 Tabs oder Flüssig-Chlor) ist nach wie vor die sicherste Methode! Die Menge ist dabei entscheidend: Ein Chlorwert von 0,3 - 0,5 ppm ist völlig ausreichend. Bei einer Stoß-Chlorung (z.B. mit „Turbo Chlor“ von Ultrapool) kann man ihn kurzfristig auf 2 ppm erhöhen. Das sollte aber nur kurzfristig sein! Besser ist, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Hier hilft z.B. der Einsatz von AFM-Filterglas. Das Material ist aktiviert und völlig bio-resistent. Hier bilden sich keine gefürchteten Biofilme im Filtermedium. Der Chlor-Verbrauch ist somit viel geringer als bei der Verwendung von Filtersand.

Die **Desinfektion mit Sauerstoff** benötigt ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Hier bietet sich auch die Verwendung von AFM-Filterglas an, wir würden es sogar zwingend empfehlen. Der Aktivsauerstoff-Gehalt wird bei 5 - 8 mg/l gehalten. Treten trotzdem Probleme auf, wie z.B. Trübungen oder glitschige Wände, dann kommt der Pool-Betreiber um eine Stoß-Chlorung nicht herum.

Desinfektionsmittel gehören grundsätzlich in einen dafür vorgesehenen Dosier-Schwimmer oder in eine Dosierstation. Werden die Chlor- oder Sauerstoff-Tabletten stattdessen in den Skimmer gelegt, dann passieren sie zuerst den unter Umständen verschmutzten Sandfilter. Dort wird ein großer Teil des Desinfektionsmittels aufgebraucht, bevor es im Pool landet – wo es eigentlich gebraucht wird. Weil die Sandfilteranlage auch nicht permanent läuft, sammelt sich hochkonzentriertes Chlor im Skimmer und in der Leitung, die zur Filterpumpe läuft. Hier leidet das Material und wird mit der Zeit brüchig. Läuft die Filterpumpe 8 Stunden am Tag, dann werden die Tabletten unter Umständen zu schnell aufgelöst und es ist zu viel Desinfektionsmittel im Pool. Ein Dosier-Schwimmer (schwimmt im Pool) hilft hier ungemein. Achten Sie beim Kauf eines Dosier-Schwimmers auf das innen liegende Netz. Falls die Chlor-Tablette anfängt zu bröckeln, dann können Teile davon zu Boden fallen – und unschöne weiße Flecken hinterlassen. Der Bayrol Dosierschwimmer hat dieses Netz. Eine Dosierstation wird in die Leitung nach dem Sandfilter auf dem Weg zur Einlaufdüse eingebaut (hinter die eventuell vorhandene Wärmepumpe oder Solaranlage).

Die Algenverhütung

Algen vermehren sich überall dort, wo sie gute Bedingungen vorfinden. Chlor kann diese zwar abtöten, ist in hoher Dosis aber schädlich für die Gesundheit und für die im Pool verwendeten Materialien. Daher werden im Pool-Bereich niedrige Werte empfohlen.

Die Anwendung eines Algizids ist hier nicht nur hilfreich, sondern notwendig. Mit der Anwendung von „Algen Protector“ von Ultrapool schützen Sie Ihr Poolwasser vor lästigen Algen. Das Produkt ist frei von giftigen Schwermetallen (wie Kupfer usw.) und greift die Haut nicht an. „Algen Protector“ wird direkt nach der Beckenfüllung dazu gegeben.

Eine Nach-Dosierung sollte spätestens nach 14 Tagen erfolgen. Damit bleibt der Pool zuverlässig algenei.

Klares Poolwasser mit Ultrapool

Die Flockung

Zusätzlich zur Filterung mit einem Sandfilter sollte alle 14 Tage eine Ultrapool Flockmittel-Kartusche in den Skimmer gelegt werden. Dadurch werden kleinste, nicht filtrierbare Teilchen vom Sandfilter zurückgehalten und gelangen somit beim nächsten Rückspül-Vorgang in den Kanal – das Wasser wird kristallklar.

Durch die verbesserte Rezeptur der Ultrapool Flockmittel-Kartuschen wird dem Wasser Phosphat entzogen – und damit die Nahrungs-Grundlage der Algen.

Zusammenfassung der Idealwerte für Ihr Poolwasser:

Chlorwert: 0,3 - 0,5 ppm
Bromwert: 1 - 3 mg/L
pH-Wert: 7,0 - 7,4
Aktivsauerstoff (Granulat / Tablette): 5 - 8 mg/L

Alle Ultrapool-Produkte aus diesem Artikel finden Sie unter dem nebenstehenden PPS oder QR-Code.



PPS-Code: E1605

Die Dosierung der Wasserpflegemittel

Auf jedem Produkt der Marke Ultrapool finden Sie die zu dosierende Menge. Wie viel Wasserinhalt Ihr Pool hat, können Sie ganz leicht anhand unserer Pool-Volumen-Berechnung herausfinden. Dementsprechend ist die Menge zu dosieren.

ACHTUNG: Wasserpflegemittel in Granulat oder Pulverform niemals direkt in den Pool geben! Diese werden in einem Eimer aufgelöst (zuerst Wasser und dann das Wasserpflegemittel dazu geben) und bei laufender Filterpumpe vor der Einlaufdüse in den Pool gegeben. Niemals die Wasserpflegemittel miteinander mischen! Bei Fragen können Sie uns dazu jederzeit kontaktieren.

Dosierung bei Erstbefüllung bzw. Neubefüllung

Falls Sie neuen Filtersand oder AFM-Filterglas im Sandfilter haben, dann sollten Sie vor dem Filtern unbedingt das 6-Wege-Ventil auf „Rückspülen“ (Backwash) stellen und eine Rückspülung durchführen. Dabei werden die Staubpartikel, die sich im Sand oder AFM-Filterglas befinden können, rausgespült und landen nicht im Pool. Es können sonst unschöne Trübungen entstehen, die nur schwer wieder zu entfernen sind. Im Anschluss schalten Sie die Filterpumpe aus, stellen den Hebel am 6-Wege-Ventil auf „Filtern“ und schalten die Pumpe wieder an. Nun können Sie mit der Zugabe der Wasserpflegemittel anfangen. Dabei beginnen Sie mit dem pH-Wert, gefolgt vom gewählten Desinfektionsmittel, der Algen-Verhütung und dem Flockungsmittel. Die Reihenfolge ist nicht zufällig gewählt und sollte unbedingt eingehalten werden!

Sauberes Wasser muss kein Zufall sein!

Pool-Parameter richtig ermitteln

Die richtigen Pool-Werte zu ermitteln, ist nicht schwer. Mit Pool-Teststreifen geht es am schnellsten. Anhand der Farb-Skala lässt sich der Wert mehr oder weniger gut ermitteln.

Wer es etwas genauer möchte, der nutzt Pool-Tester, z.B. von Poolpowershop: Zuerst wird eine Wasserprobe entnommen und in die beiden Kammern gefüllt; die entsprechenden DPD-Tabletten („phenolred“ für pH und „DPD No.1“ für Chlor) werden hinzugegeben. Anhand der Verfärbung lassen sich mittels der Farb-Skala die entsprechenden Wert ablesen. Die Poolpowershop-Pooltester gibt es für Chlor/pH, Brom/pH und Sauerstoff/pH.

Und wer es ganz genau wissen möchte, nutzt einen elektronischen Pooltester, wie z.B. den „Scuba 2“. Hier wird mittels Küvette eine Wasserprobe genommen und mit einer entsprechenden Test-Tablette versehen. Die Küvette wird in den „Scuba 2“ gesteckt, dieser zeigt Ihnen nun im digitalen Display den genau ermittelten Wert an – einfacher und praktischer geht es nicht.

Tipp

Fischen Sie mit einem Kescher alles ab, was nicht auf die Wasseroberfläche gehört. Blätter oder tote Insekten verbrauchen unglaublich viel Desinfektionsmittel. Leeren Sie deshalb auch regelmäßig den Skimmer-Korb und säubern Sie regelmäßig den Poolboden, ob per Hand oder mit einem Poolroboter von Dolphin.

Idealwert

Basisch: Der Säuremantel der Haut wird angegriffen, Kalkausfall bei hartem bis mittelhartem Wasser. Die Desinfektionsmittel verlieren ihre Wirkung und Chlorgeruch wird extrem durch die Bildung von Chloraminen (gebundenes Chlor).

pH-Wert
6,0

pH-Wert
6,5

pH-Wert
7,0

pH-Wert
7,4

pH-Wert
8,0

pH-Wert
8,5

Sauer: Das Metall wird angegriffen (Leitern, Skimmer, Düsen oder Teile der Filteranlage / Pumpe) und bei Fliesenbecken werden die Fugen angegriffen.



Ultrapool – Die Poolwasserpflege aus dem Hause Poolpowershop



Ultrapool pH-Minus Granulat 1,5 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Zum Senken des pH-Wertes in Schwimmbädern. Schnell und rückstandsfrei löslich. Absolut chloridfrei, deshalb nicht korrosiv.

6,95 €
Basispreis für 1 kg: 4,63 €

Ultrapool pH-Plus Granulat 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Zum Heben des pH-Wertes in Schwimmbädern. Schnell und rückstandsfrei löslich. Absolut chloridfrei, deshalb nicht korrosiv.

5,95 €

Ultrapool pH-Minus 25 kg flüssig von Ultrapool



❖ Weitere Variationen im Shop

Zur Senkung des pH-Wertes in Schwimmbädern. Ideal für Mess- und Regelanlagen. Absolut chloridfrei, deshalb nicht korrosiv.

49,95 €
Basispreis für 1 kg: 2,00 €

Ultrapool Aktivsauerstoff Komplettpflege 2,24 kg Ultrapool



❖ Weitere Variationen im Shop

Aktivsauerstoff-Komplettpflege-Granulat. 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung Klareffekt, pH-Pufferung, pH-stabilisierend.

39,95 €
Basispreis für 1 kg: 17,83 €

Ultrapool Aktivsauerstoff Komplettpflege 4,48 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Aktivsauerstoff Komplettpflege Granulat mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung Klar-Effekt, pH-Pufferung, pH-stabilisierend.

69,95 €
Basispreis für 1 kg: 15,61 €

Ultrapool MACH 4 TABS 1 kg Multifunktions-tabletten



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertige Multifunktions-tabletten. Chlor, Flockung, Algenvernichter und pH-Stabilisator in einer Tablette. Langsam löslich.

9,95 €

Ultrapool Big Chlor Tabs 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertige Tabs, bestehend aus organischem Aktivchlor, kalkfrei, pH-neutral, langsamlöslich; geeignet zur Dauerdesinfektion.

9,89 €

Ultrapool TURBO Chlor-Granulat 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertiges Chlorgranulat. Geeignet für Stoßchlorung (bei glitschigen Wänden oder veralgtem Becken) und Dauerchlorung.

9,95 €

Ultrapool Mini Mach 4 Tabs 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Multifunktions-Tablette. Desinfektion, Flockung, Algenvernichtung und pH-stabilisierend.

10,95 €

Ultrapool 1 kg Chlortabletten Mini 20 g langsam löslich



❖ Weitere Variationen im Shop

Wasserdesinfektionsmittel für Schwimmbäder und Whirlpools, besonders für kleine Becken bis 20 m³ Inhalt.

9,89 €

Ultrapool Chlor flüssig 25 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssige stabilisierte Chloraug zum Einsatz für Dosieranlagen in privaten und öffentlichen Schwimmbädern.

39,89 €
Basispreis für 1 kg: 2,00 €

Ultrapool Algen PROTECTOR 1 Liter



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Algizid auf PAC-Basis. Wirkt zuverlässig gegen Algenbildung im Schwimmbadwasser.

6,49 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die Wasserpflege des Swimmingpools ist das Wichtigste, wenn man lange Freude an seinem Schwimmbad haben möchte. Denn leider herrschen im Schwimmbadwasser günstige Lebensbedingungen für verschiedene Bakterien, Pilze und Algen. Um diesen Mikro-Organismen vorzubeugen, benötigt man die richtigen Pflegemittel.

Die Marke Ultrapool bietet Ihnen als Schwimmbad-Besitzer alles, was Sie zur Pflege Ihres Schwimmbeckens benötigen – und dies zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Denn Qualität wird hierbei groß geschrieben, so dass Sie sich sicher sein können: Mit Produkten von Ultrapool treffen Sie immer die richtige Entscheidung.

Die Produktlinie wird von uns permanent weiterentwickelt und erweitert.

Mit den Produkten von Ultrapool wird das Badevergnügen immer zum Erlebnis, denn die Badesaison soll zum Genießen sein. Dieser Genuss ist Ihnen mit den Ultrapool-Produkten sicher.

Ultrapool Flockfix Flockkartuschen 1 kg



Für alle Schwimmbäder mit Sandfilteranlagen. 125g-Kartuschen (8 Stück im Karton)

17,89 €

Ultrapool Superflock Flockmittel flüssig 1 Liter



✦ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Flockmittel zur Beseitigung von Trübungen.

7,95 €

Ultrapool Kalkreiniger Schwimmbad 1 Liter



Alkalischer Kalkreiniger. Entfernt Schmutz und Kalkablagerungen im Schwimmbecken.

4,95 €

Ultrapool Rand Rein Alkalisch 1 Liter



Alkalischer Beckenrandreiniger. Beseitigt Schmutz-, Fett- und Rußränder.

4,95 €

Ultrapool Calzestab Eisenex 1 Liter



Speziell bei der Verwendung von Grund- bzw. Brunnenwasser. Kalk- und Eisenablagerungen werden verhindert.

9,95 €

Kennen Sie unser Online-Labor?

Ob grünes Wasser, glitschige Wände ... unter dem PPS-CODE: E0115 finden Sie Hilfe!

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Problem:

Milchiges / trübes Wasser
unangenehmer Geruch

1

Ursache:

- Zu viele organische Belastungsstoffe im Wasser
- Zu wenig Desinfektionsmittel
- Gestörte Filterfunktion

Lösung:

- Entfernen Sie mit einer Bürste die Beläge vom Boden und den Wänden. Saugen Sie dann die Beläge ab.
- Führen Sie eine Filter-Rückspülung oder Filter-Reinigung durch.
- pH-Wert messen und mit "pH Plus" bzw. "pH Minus" gegebenenfalls auf 7,0
- Stoß-Chlorung mit Chlor-Granulat oder schnelllöslichen Tabletten durchführen
- Flock-Kartusche in den Skimmer bzw. Schwallwasser-Behälter legen.
- Erneuern Sie ggf. das Filtermaterial (Sand oder AFM-Filterglas).

Problem:

Raue Beckenwände /
trübes Wasser

2

Ursache:

Kalk ist ausgefallen, weil der pH-Wert oder die Temperatur zu hoch gewesen sind.

Lösung:

- Zuerst Kalk mechanisch von Boden und Wänden wegbürsten und Kalk-Ausfällungen am Beckenboden mit Bodensauger entfernen.
- Falls der Kalk mechanisch nicht entfernbar ist: Wasser ablassen und Becken mit "Decalcit Becken" reinigen.
- Zur Verhinderung von weiteren Kalk-Ausfällungen, "Calcinex" dem Beckenwasser hinzufügen.
- Bei Neu-Befüllung immer "Calcinex" direkt nach der Befüllung zugeben.
- pH-Wert kontrollieren und mittels "pH Plus" oder "pH Minus" zwischen 7,0 und 7,4 einstellen.

Problem:

Grünes Wasser /
glitschige Wände

3

Ursache:

- Algenwachstum (besonders in Gewitter-Perioden).
- Zu wenig Algizid im Wasser.
- Wasser enthält Phosphat. Dies fördert Algen-Wachstum.

Lösung:

- Bürsten Sie die Algen vom Boden und von den Wänden. Saugen Sie die Algen möglichst gründlich ab.
- Führen Sie eine Filter-Rückspülung durch. Reinigen Sie den Filter. pH-Wert messen und mittels "pH Minus" bzw. "pH Plus" auf 7,0 - 7,4 einstellen.
- Stoß-Chlorung mit Chlor-Granulat oder schnelllöslichen Tabletten durchführen.
- Setzen Sie ein Anti-Algen-Mittel ein, z.B. "Algen Protector". Jetzt die Umwälz-Pumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen lassen.
- Bei Sandfilter-Anlagen: Zur besseren Trübungs-Entfernung zusätzlich eine Flockmittel-Kartusche in den Skimmer legen.
- Prophylaxe: Doppelte Menge Algen-Verhütungsmittel ins Wasser. Dann regelmäßig Flockmittel-Kartusche zur Phosphat-Entfernung einsetzen.

Die

häufigsten Wasserprobleme

4

Problem:
Grünes / braunes Wasser

Ursache:

- Eisen im Wasser (Brunnen-Wasser enthält fast immer Eisen).
- Korrosion durch zu niedrigen pH-Wert.

Lösung:

- pH-Wert prüfen und mittels "pH Plus" bzw. "pH Minus" auf 7,0 - 7,4 einstellen.
- Flockungsmittel-Kartusche in den Skimmer legen.
- Die Umwälz-Pumpe mindestens 24 Stunden laufen lassen, bis das Wasser wieder klar ist.
- Wird das Wasser nicht richtig klar, legen Sie erneut eine Flockmittel-Kartusche in den Skimmer.

5

Problem:
Blau-metallisches Wasser/ schwarze Flecken / grüne Haare

Ursache:

Kupfer im Wasser, hervorgerufen z.B. durch Korrosion oder kupferhaltige Algizide (unsere Algenmittel enthalten kein Kupfer!)

Lösung:

- pH-Wert mittels "pH Plus" auf 7,5 - 7,8 erhöhen
- Flock-Kartuschen in den Skimmer legen
- Umwälz-Pumpe mindestens 24 Stunden laufen lassen, bis das Wasser wieder klar ist.
- Rückspülen. Ist das Wasser noch nicht klar, erneut eine Flock-Kartusche in den Skimmer legen.
- pH-Wert wieder auf 7,0 - 7,4 einstellen.
- Verwenden Sie zukünftig Algizide ohne Kupfer, wie unser "Algen Protector".

6

Problem:
Chlorgeruch / Augenreizung

Ursache:

Nicht abgebaute organische Substanzen (Chloramine) infolge zu geringer (!) Chlor-Dosierung. Meist in Kombination mit einem zu hohen pH-Wert.

Lösung:

- pH-Wert überprüfen und bei Bedarf auf den Bereich 7,0 - 7,4 korrigieren.
- Chor-Gehalt im Wasser prüfen. Ist der Wert unter 0,3 mg/l freies Chlor: Stoß-Chlorung mit Chlor-Granulat / schnelllöslichen Tabletten.
- Anschließend erhöhte Frischwasser-Zufuhr durch längeres Rückspülen.
- Reinigen und desinfizieren Sie den Filter, z.B. mit Bayrol FilterClean.
- Regelmäßig Flockmittel-Kartusche zur Entfernung organischer Stoffe verwenden.

Der Bio-Killer:

AFM-Filterglas von Dryden Aqua – das Original

Bio-Milch ist lecker, Bio-Gemüse schont die Umwelt – aber Biofilm braucht kein Mensch. Zumindest kein Pool-Besitzer. AFM-Filterglas bietet das wirksame Gegenmittel.

Es sieht aus wie eine zersprungene Glasflasche, hat aber eine erstaunliche Wirkung: AFM-Filterglas. Denn die kleinen grünen Glas-Teilchen verbessern die Filter-Leistung um mindestens 30%!

Wie funktioniert das?

Die Oberfläche der Glaskörner wird durch ein spezielles Verfahren behandelt, in dem das Granulat statisch aufgeladen wird. Diese Aufladung bewirkt eine 300fache Vergrößerung der Filteroberfläche. Logisch, dass dies eine deutlich feinere und effektivere Filterung ermöglicht.

Und hier kommt auch der eingangs erwähnte Biofilm in Spiel: Durch die glatte Oberfläche des Filter-Materials können sich kaum Bakterien festsetzen. Zudem wirkt das AFM quasi selbst-desinfizierend. Dies hat zur Folge, dass die Bildung des Biofilms massiv reduziert wird. Auch der Chloramin- und THM-Bildung in der Filteranlage wird effektiv entgegengewirkt.

Jede Menge Nebenwirkungen

Durch weniger Bakterien und Biofilm im Filter können sich die Pool-Pflegemittel auf ihren eigentlichen Einsatz-Zweck konzentrieren: Das Poolwasser. So unterstützt der Einsatz von AFM die Effektivität der Pflegemittel.

In Kombination mit der deutlich verbesserten Filter-Leistung und der effektiveren Rückspülung hat dies auch zur Folge, dass Sie deutlich weniger Chemie brauchen, um Ihren Pool sauber zu halten.

Wie oft muss ich AFM wechseln?

Danke der guten Rückspül-Eigenschaften können Sie das AFM 6 Jahre im Filter lassen, bevor Sie es wechseln. So sparen Sie zusätzlich – schließlich muss der Filtersand alle 2 Jahre erneuert werden.

Vorteile von AFM im Überblick:

- Zu viele organische Belastungsstoffe im Wasser
- Langfristig unbedenklich verwendbar
- Effektive Rückspülung
- Verringerter Chemieverbrauch
- Deutlich bessere Filterleistung
- Weniger Chloramine und THM im Poolwasser
- Verhindert Bildung von Biofilm
- Selbst-desinfizierend

Das Resultat ist ein deutlich klareres Wasser im Pool, welches weniger durch Keime bzw. Reaktionsprodukte belastet ist.

Anzeige

Beamerverleih Hagen

Vermietung von Beamern, Leinwänden und Zubehör
im Raum Ennepetal, Wuppertal, Hagen, Schwelm,
Gevelsberg an Selbstabholer.

Bringen Sie ihre Bilder, Filme, Präsentationen und sonstiges zu Geburtstagen, Hochzeiten, Seminaren und anderen Höhepunkten schnell und günstig im Großformat an die Wand.

**Beamer ab 25 Euro / Tag
Komplettes Wochenende
(Fr. – Mo) ab 35 Euro**

Bei der Abholung erfolgt selbstverständlich eine Einweisung in die Bedienung und in Besonderheiten.

Andreas Bartsch
Selbecker Str. 99
58091 Hagen

0179 4597363
bartsch-hagen@t-online.de
www.beamerverleih-hagen.de

Weiterführende Informationen

Unseren Blog-Beitrag zu AFM finden Sie unter dem PPS-Code **E0231**. Oder scannen Sie einfach den QR-Code unten.



AFM Grade 1 Filterglas 21 kg
0,4 - 1,0 mm

47,89 €
(2,28 € * / 1 kg)

AFM Grade 2 Filterglas 21 kg
1,0 - 2,0 mm

47,89 €
(2,28 € * / 1 kg)

AFM[®]
ACTIVATED FILTER MEDIA

JANUAR 2020
NEUE AFM[®] FABRIK
SCHWEIZ 



Anzeige

DRYDEN AQUA
SUSTAINABLE WATER QUALITY



DAS BESTE FILTERMATERIAL



Bessere Wasserqualität:
Ist eine Barriere für Krankheitserreger wie bspw. Kryptosporidien



Kristallklares Wasser:
Filtriert ohne Flockung bis 1 Mikron Filtrationschärfe



Gesündere Luft: Reduziert schädliche Chlormengenreaktionsprodukte und Chlorgeruch um 50%



Geringere Kosten:
Reduziert Rückspülwasser und Chlorverbrauch



Nachhaltige Filtration:
Besitzt eine längere Lebensdauer als alle anderen Filtermaterialien

Sehen Sie sich unser AFM[®] Video an 



Weitere Informationen unter www.drydenaqua.com

Email: sales@drydenaqua.com

Blue Connect

Intelligente Wasser-Analyse mit Dosier-Anleitung. Per App überall abrufbar.

Ein Pool ist eine feine Sache: Die Abkühlung direkt vor der Tür, die Kinder können planschen, die Erwachsenen tun was für den Körper und schwimmen ein paar Runden. Auch ein Whirlpool ist toll, so herrlich entspannend. Aber die Wasserpflege? Nee, darauf könnte man echt verzichten. Und automatische Dosier-Anlagen sind nicht ganz billig.

Eine günstige und dennoch viel Arbeit sparende Alternative ist der „Blue Connect“. Das Gerät wird einfach in den Pool / Whirlpool gesetzt und überprüft dann rund um die Uhr die Wasser-Qualität.

Doch damit nicht genug: Er sagt Ihnen auch, welche Produkte in welcher Dosierung Sie verwenden sollten. Und spätestens hier wird jeder Pool- oder Whirlpool-Besitzer aufhorchen.

Wie funktioniert die Analyse?

Zunächst einmal geben Sie dem Gerät die Daten Ihres Pools / Whirlpools: Größe, Tiefe usw. Dann misst der Blue Connect rund um die Uhr alle wichtigen Wasser-Werte. Und zu guter Letzt werden auch die Temperatur-Daten ausgewertet. All diese Informationen werden dann miteinander kombiniert. Das Ergebnis ist eine sehr präzise Analyse – die es dem Gerät zudem ermöglicht, Ursache und Wirkung herauszufinden. Diese Analyse kann auf Wunsch auch grafisch dargestellt werden, so dass Sie die Daten schnell und übersichtlich erfassen können.

Zuverlässige Dosier-Empfehlung

Das Gerät ist also in der Lage, Ursache und Wirkung recht präzise zu analysieren. Außerdem kann es jede Veränderung der einzelnen Parameter sofort erkennen. Die Folge: Es ist in der Lage, anhand der Werte genau Empfehlungen auszusprechen, was Sie als Pool- bzw. Whirlpool-Besitzer jetzt tun müssen, um die Wasser-Werte wieder den Griff zu kriegen – oder es gar nicht erst so weit kommen zu lassen.

Dabei wird nicht nur die Art der Maßnahme angegeben, sondern auch die entsprechende Dosierung vorgeschlagen. Sie erfahren bspw. also nicht nur, dass Ihr pH-Wert zu niedrig ist – auch die passende Menge an „pH Plus“ wird angezeigt. Dies erleichtert die Wasserpflege natürlich maßgeblich – und macht den Blue Connect zu einem Pflichtkauf für jeden, der nicht in eine automatische Dosier-Anlage investieren will.

Überall und jederzeit aufs Smartphone

Um die Daten und Dosier-Empfehlungen jederzeit und überall abrufen zu können, werden diese in die Cloud hochgeladen. Sie können diese dann überall und jederzeit von Ihrem Smartphone abrufen.

Mit dem Extender (siehe Extra-Kasten) funktioniert dies sogar von unterwegs. Dies ist besonders dann praktisch, wenn Sie beispielsweise im Urlaub sind. So können Sie z.B. den Nachbarn bitten, Chlor nachzudosieren – und sind sogar in der Lage, ihm die genaue Menge mitzuteilen.

Sie haben also sogar in Ihrer Abwesenheit jederzeit alles unter Kontrolle.

Fazit:

Der Blue Connect ersetzt keine automatische Dosier-Anlage – schließlich müssen Sie immer noch selbst Hand anlegen. Aber alles andere nimmt er Ihnen ab. Besonders aufgrund der Dosier-Empfehlungen und der Kontrolle über das Smartphone empfehlen wir jedem Pool und Whirlpool-Besitzer, sich diesen preisgünstigen Helfer zuzulegen. Wer seine Daten mehrmals pro Tag abrufen will / muss, der greift zum günstigen Abo. Damit sind dann sogar noch mehr vergleichende Analysen möglich.

Blue Connect misst rund um die Uhr die folgenden Werte in Ihrem Pool oder Whirlpool:

- pH-Wert
 - o Messbereich: 0 - 14, (Präzision: $\pm 0,1$ / Auflösung: 0,1)
- Redox (ORP), für aktives Chlor oder Brom
 - o Messbereich: 0 - 999 mV (Präzision: ± 20 mV / Auflösung: 1 mV)
- Leitfähigkeit (TDS, total gelöste Salze)
 - o Messbereich: 0 - 20.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Präzision: $\pm 5\%$ / Auflösung: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
- Temperatur
 - o Messbereich: 5 - 55°C (Präzision: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ / Auflösung: 0,1°C)



Blue Connect Kalibrierungsset

Set zur Kalibrierung Ihres Blue Connect Go oder Blue Connect Plus (Gold). Wenn Sie Ihr Blue Connect Go / Blue Connect Plus (Gold) kalibrieren möchten, dann benötigen Sie dieses Set.

Es enthält alle Reagenzien, die Sie dafür benötigen: pH7, pH4 und ORP 467mV, jeweils in 2 x 20 ml.

24,95 €



Blue Connect Go

Connect überprüft rund um die Uhr die Wasser-Qualität und sagt Ihnen, welche Produkte in welcher Dosierung Sie verwenden sollten. Sie können diese Informationen ganz bequem über Ihr Smartphone abrufen – jederzeit, von überall.

Dazu werden Wasserdaten, Wetterdaten und Nutzerdaten miteinander kombiniert.

235,00 €



Blue Fit 50 Rohranschlusschelle 50 mm für Blue Connect

Mit der "Blue Fit 50" kann der Blue Connect daher auch direkt in der Rohrleitung Technikraum installiert werden. Die Anschluss-Schelle sorgt für einen sicheren Halt und bietet so eine dauerhafte Alternativ-Installation.

Eigenschaften:
Rohr-Anschluss-Schelle zur Installation des Blue Connect im Technikraum.
Durchmesser: 50 mm

39,89 €



Blue Connect Plus (Gold)

Ist Ihr Poolwasser sauber und rein? Blue Connect überprüft rund um die Uhr die Wasser-Qualität und sagt Ihnen, welche Produkte in welcher Dosierung Sie verwenden sollten. Sie können diese Informationen ganz bequem über Ihr Smartphone abrufen – jederzeit, von überall. Dazu werden Wasserdaten, Wetterdaten und Nutzerdaten miteinander kombiniert.

Inklusive Blue Fit50. Dies ist eine mit Blue Connect kompatible Anschluss-Schelle.

474,00 €



Extender für Blue Connect

Der Extender ruft die Daten des Blue Connect über Bluetooth ab und sendet sie an Ihr WLAN. Von hier werden die Mess-Werte dann in die Cloud hochgeladen, so dass Sie jetzt von überall direkten Zugriff darauf haben.

Das ermöglicht Ihnen Diagnosen, Entwicklungs-Analysen und Pool-Überwachungen völlig unabhängig von Ihrem derzeitigen Standort.

66,89 €



PPS-Code: **E1903**

BAYROL

Reinigung

Swimmingpools sind ständig großen Schmutzbelastungen ausgesetzt – auch und vor allem im Winter. Eine gründliche Reinigung, insbesondere im Frühjahr, ist daher unerlässlich. Dafür stehen Ihnen eine Reihe von hochwirksamen Produkten zur Verfügung, die mühelos den gewünschten Reinigungserfolg

herbeiführen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, z.B. über Inhaltsstoffe, dann besuchen Sie bitte unseren Poolpowershop und suchen sich das entsprechende Produkt heraus.

Bayrol Phosphat Teststreifen



10 Teststreifen zur Phosphat-Messung im Poolwasser. Schnell und einfach.

20,30 €

Bayrol Protect & Clean 0,35 L



Zum Reinigen der Wasserlinie. Fett und Kalk-Ablagerungen können damit leicht entfernt werden.

14,50 €

Basispreis für 1 Liter: 41,43 €

Bayrol Protect & Shine, 2 l. Schutz und Glanz für die Wasserlinie.



Schützt die Wasserlinie vor Schmutz-Ablagerungen. Sorgt für glasklares Wasser und eine spiegelnde Wasser-Oberfläche.

20,60 €

Basispreis für 1 Liter: 10,30 €

Bayrol Adisan Randreiniger 1 kg



Beseitigt schnell und mühelos Schmutz, Fett- und Rußränder in Schwimmbecken.

8,70 €

Bayrol Decalcit Filter 1 kg



Filter-Reiniger und Filter-Entkalker in Pulverform.

9,50 €

Bayrol Demykosan 10 l



Demykosan ist ein sehr hautverträgliches Desinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider und virus-inaktivierender Wirkung.

89,95 €

Basispreis für 1 Liter: 9,00 €

Bayrol Randfix 1 l



Flüssiger, alkalischer Schmutzreiniger. Beseitigt mühelos Schmutz-, Fett- und Rußränder im Schwimmbecken.

9,50 €

Bayrol Decalcit Becken 1 Liter



Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker. Entfernt selbst hartnäckige Schmutz- und Kalkablagerungen im Schwimmbecken.

9,50 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Der ideale pH-Wert für eine erfolgreiche Wasserpflege liegt zwischen 7,0 und 7,4. Dieser Bereich wird dem Wohlbefinden der Badenden, der Lebensdauer von Poolmaterialien und der optimalen Wirkung der Poolwasserpflegemittel gleichermaßen gerecht. Will man unerwünschte Auswirkungen vermeiden, sollte der pH-Wert mindestens alle 8 Tage geprüft werden und wenn nötig auf 7,0 - 7,4 eingestellt werden.

Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die unerwünschte or-

ganische Stoffe produzieren, die wiederum ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze sind. Grund genug, Algenwachstum zu verhindern. Algenbildung verhindert man generell durch Algizide. Dazu muss man wissen, dass Algizide vorbeugend wirken und nur funktionieren, wenn auch die richtige Menge an Algizid im Wasser ist. Und das kann nur garantiert werden, wenn die Konzentration im Produkt stimmt. Die richtige Algizid-Menge bedeutet auch, dass regelmäßig nachdosiert wird.



BAYROL

pH-Regulierung und Algenverhütung

Bayrol pH-Plus 1,5 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Alkalisches Pulver zur pH-Wert-Erhöpfung im Schwimmbadwasser.

7,70 €

Basispreis für 1 kg: 5,13 €

Bayrol pH-Minus 2 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Alkalisches Pulver zur pH-Wert-Senkung im Schwimmbadwasser.

7,70 €

Basispreis für 1 kg: 3,85 €

Bayrol Nophos. Schluss mit Algen 1 Liter



Entzieht dem Wasser das Phosphat – und den Algen damit die Grundlage fürs Wachstum.

23,00 €

Bayrol pH-Plus 25 Liter flüssig



Alkalischer Wirkstoff zur pH-Wert-Erhöpfung von Schwimmbadwasser, ausschließlich mit Dosieranlagen.

62,30 €

Basispreis für 1 Liter: 2,49 €

Bayrol pH-Minus 25 Liter flüssig



Dient zur kontinuierlichen pH-Wert-Senkung und Stabilisierung von Schwimmbadwasser, ausschließlich mit Dosieranlagen.

62,80 €

Basispreis für 1 Liter: 2,51 €

Bayrol Desalgin 1 Liter



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Algizid-Konzentrat mit Breitbandeffekt gegen alle Algentypen.

8,40 €

Bayrol Desalgin Jet 1 Liter



❖ Weitere Variationen im Shop

Schaumfreies, hochwirksames Algizidkonzentrat. Besonders geeignet bei Gegenstrom-Anlagen.

12,60 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Aktivsauerstoff und Flockmittel

Natürlich klares Wasser im Pool, spürbar sanft zu Haut und Haaren – Aktivsauerstoff ist die sanfte Alternative zu Chlor. Alle Bayrol Aktivsauerstoff-Systeme basieren auf der Kombination von zwei Wirkstoffkomponenten, die sich ideal ergänzen: 1. Desinfektion und 2. Komponenten zur Algenverhütung. Diese Kombination ermöglicht einen einzigartigen Synergieeffekt. Die beiden Komponenten potenzieren sich, d.h. verstärken die Wirkung der einzelnen Komponenten um ein Vielfaches und entsprechen in der Gesamtwirkung nahezu der Desinfektion mit Chlor. Deshalb müssen die beiden Komponenten immer zu-

sammen eingesetzt werden. In allen Arten von Pools kommt es gelegentlich zu Trübungen. Der Grund dafür sind im Wasser schwebende Schmutzteilchen. Da diese winzigen Partikel „von Natur aus“ negativ geladen sind, stoßen sie sich gegenseitig ab und sinken nicht zu Boden. Die meisten Filter sind einfach überfordert, derart kleine und geladene Teilchen herauszufiltern. Die Folge: Das Wasser wird trüb. Die Flockung mit den entsprechenden Mitteln macht diese Teilchen filterbar und das Wasser wird wieder klar.

Bayrol Soft & Easy 2,24 kg 20 m³



Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung und Klar-Effekt mit einem Handgriff. Handliche Verpackung, bequeme Nutzung.

39,50 €

Basispreis für 1 kg: 17,63 €

Bayrol Soft & Easy 4,48 kg 20 m³



Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt mit einem Handgriff. Handliche Verpackung, bequeme Nutzung.

70,40 €

Basispreis für 1 kg: 15,71 €

Bayrol Soft & Easy 5,04 kg bis 30 m³



Desinfektion, Algenverhütung und Klar-Effekt in einem. Schwermetall-frei, daher für alle Beckenarten geeignet.

78,40 €

Basispreis für 1 Liter: 15,56 €

Bayrol Soft & Easy 16,8 kg bis 30 m³



Ein chlorfreies Granulat für die komplette Schwimmbad-Wasserpflege mit Aktivsauerstoff.

218,00 €

Basispreis für 1 kg: 12,98 €

Bayrol Superflock Plus 1 kg (8 Stk.)



Bayrol Starter Set Aktivsauerstoff. Die Grundausstattung für die Wasserpflege.

27,10 €

Bayrol SuperKlar 0,5 Liter



Das konzentrierte SuperKlar entfernt Trübungen im Schwimmbad und Whirlpool.

8,40 €

Basispreis für 1 Liter: 16,80 €

Bayrol Quickflock Super 1 Liter flüssig



Quickflock Super bewirkt ein Anschärfen des Sandfilters. Beseitigt innerhalb weniger Stunden vorhandene Trübungen.

11,10 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Chlor

Im Schwimmbadwasser herrschen günstige Lebensbedingungen für verschiedene Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Algen). Nur ein geringer Teil der Bakterien und Pilze ist krankheitserregend und bildet ein Infektionsrisiko für die Badenden. Aber auch diese Bakterien können durch rasche Vermehrung zu schleimigen Belägen und zu Trübungen des Wassers führen. Daher ist es notwendig, das Wasser durch eine wirksame Desinfektion in hygienisch einwand

freiem Zustand zu halten. Die konventionelle Desinfektion mit Chlor wirkt nicht nur keimtötend, sondern beseitigt auch auf dem Wege der Oxidation (sog. Kalte Verbrennung) nicht filtrierbare organische Verunreinigungen. Mit der Entwicklung stabiler Chlorprodukte (Chlorilong, Chloriklar, Chlorifix) ist Chlor leichter zu handhaben und das verfügbare Chlor wird besser ausgenutzt.

ACHTUNG: KEIN VERSAND, NUR ABHOLUNG!

Bayrol Chlorlyte 3,3 kg



Chlorlyte eignet sich ideal für die Stoßbehandlung bei Problemen mit der Wasserpflege. Gegen Bakterien, Pilze und Algen.

35,20 €

Basispreis für 1 kg: 10,67 €

Bayrol Chlorilong POWER 5 Bloc Mini 0,34 Kg



❖ Weitere Variationen im Shop

5-Funktionen-Maxi-Chlortabletten 340 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion und Trübungsentfernung.

8,40 €

Basispreis für 1 kg: 24,71 €

Bayrol ChloriLiquid 25 Liter flüssig



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Wasserdesinfektionsmittel zur Entkeimung von Schwimmbadwasser mit Dosieranlagen.

49,00 €

Basispreis für 1 Liter: 2,45 €

Bayrol Chlorilong POWER 5 1,25 Kg



❖ Weitere Variationen im Shop

5-Funktionen-Chlortabletten á 250 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion. Sorgen für kristallklares Wasser.

13,80 €

Basispreis für 1 kg: 11,04 €

Bayrol Chlorifix Granulat 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Schnelllösliches Granulat zur Zusatz- und Stoßdesinfektion.

13,30 €

Bayrol Chloriklar 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Schnell lösliche Chlor-Tabletten (20 g) auf Basis von Trichlorisocyanur-Säure mit hohem Aktivchlorgehalt.

13,30 €

Bayrol Chlorilong ULTIMATE 7



❖ Weitere Variationen im Shop

Zwei-Phasen-Chlortabletten 300 g, mit 7 Funktionen für eine optimale und dauerhafte Desinfektion von Becken und Filter.

15,70 €

Basispreis für 1 kg: 13,08 €

Bayrol Complete & Easy 2,24 Kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Komplette Poolwasserpflege auf Basis von Chlor in konzentrierter Granulatform. Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt.

33,20 €

Basispreis für 1 kg: 14,82 €

Bayrol Chlorilong ULTIMATE 7 Bloc 3,80 kg



Desinfektion, Algenverhütung, Trübungsentfernung, Kalkvermeidung, Chlorstabilisierung, Becken- & Filter-Stoßbehandlung.

76,50 €

Basispreis für 1 kg: 20,13 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Zusatzprogramm

Bayrol bietet über den üblichen Desinfektionsbereich hinaus noch ein Zusatzprogramm an. Dazu gehört z.B. der Härte-Stabilisator „Calcinex“. Er verhindert Kalk-Ausfällungen und -ablagerungen im Pool, im Sandfilter und im Wärmetauscher. Oder „Puripool“, mit dem Wach-

tumshemmer gegen Algen. Im Umfeld Ihrer Poolanlage sorgt „Steinrein“ für Sauberkeit: Steinrein beseitigt Beläge auf Natur- und Kunststeinen, Beton, Eternit, Ziegeln oder verputztem Mauerwerk, Dachflächen, Zäunen und Holzverkleidungen.

Bayrol Calcinex 1 Liter



Flüssiger Härte-Stabilisator gegen Ausfällungen von Kalk und Metallen im Wasser.

13,30 €

Bayrol Alcaplus 5 kg



Alca-Plus erhöht die TAC und bietet eine verbesserte pH-Wert-Stabilität. Es verhindert so größere pH-Wert-Schwankungen.

24,80 €

Basispreis für 1 kg: 4,96 €

Bayrol Verschluss-Schlüssel



Sehr robuster Verschluss-Schlüssel aus Polypropylen als Öffnungshilfe für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister.

4,95 €

Steinrein Konzentrat 3 Liter



Leichte Verschmutzungen werden schon mit einer Verdünnung von 1:50 (1 l auf 50 l Wasser) beseitigt.

28,60 €

Basispreis für 1 Liter: 9,53 €

Bayrol Puripool Super 1L



Flüssiges Überwinterungs-Konzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

14,10 €

Bayrol Puripool Super 3L



Flüssiges Überwinterungs-Konzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

38,60 €

Basispreis für 1 Liter: 12,87 €

Steinrein Spray 1 Liter von Bayrol



Mit Steinrein reinigen Sie mühelos und schonend Natur- und Kunststein, Beton, Eternit, Ziegel, Dachflächen, Zäune uvm.

8,40 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Für jeden Anspruch das passende Gerät

Wer sich die dauernde Analyse der Wasser-Werte und das mühsame Nach-Dosieren sparen will, der greift zu einer Mess- und Dosier-Anlage. So genießen Sie immer die bestmögliche Wasser-Qualität, ohne viel Aufwand. Sie haben dabei die Wahl zwischen der „Funktions-Klasse“ (Pool Relax) mit einem ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Ver-

hältnis – oder der Premium-Klasse (PoolManager / PoolManager PRO), die Ihnen eine umfangreiche Ausstattung und viele Zusatz-Funktionen für eine komplette Pool-Steuerung bietet. Welches Gerät für Ihren Pool und Ihre Ansprüche am besten geeignet ist, können Sie leicht anhand der umfangreichen Produkt-Informationen entscheiden. Oder Sie rufen uns an, wir beraten Sie gerne.



Mess- und Regel-Technik

Bayrol Automatic. Neue pH-Dosieranlage.



Der pH-Wert ist einer der wichtigsten Werte, wenn es um die Wasserqualität Ihres Pools geht. Von ihm hängt unter anderem auch ab, ob die Desinfektion des Wassers wirksam ist. Dementsprechend wichtig ist die regelmäßige Kontrolle des pH-Wertes.

Die „Automatic pH Dosieranlage“ nimmt Ihnen diese zeitaufwendige und lästige Aufgabe ab: Es misst zuverlässig den pH-Wert im Beckenwasser und gleicht Abweichungen sofort und zuverlässig aus.

So haben Sie immer einen optimalen pH-Wert – ohne jeglichen Aufwand.

865,00 €

Bayrol Automatic. Neue Chlor- und pH-Dosieranlage.



Die integrierte smart & easy Technologie erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erst-Inbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt Sie die smart & easy Technologie und führt Sie aktiv durch die notwendigen Einstellungen. Auf Tastendruck öffnet sich ein Menü, das Sie aktiv durch die Kalibrierung der Sonden führt.

Die Installation des Automatic Chlor/pH in das Umwälzsystem ist aufgrund der kompakten Bauweise sehr einfach und zeitsparend.

Alle Teile zur Installation des Gerätes in ein Umwälzsystem mit 50 mm Verrohrung sind im Lieferumfang enthalten.

1.480,00 €

Bodensauger-Kopfteil dreieckig, für die Reinigung des Beckenbodens.

Ideal für Aufstellbecken. Verwendbar auf Poolfolien / Liner.



Bayrol Bodensauger-Kopfteil dreieckig


36,30 €

Bayrol Reinigungsbürste 25 cm

13,30 €

Reinigungsbürste mit Verbindungstück aus Aluminium. Für eine optimale Reinigung der Beckenwände.

Verwendbar auf allen Oberflächen



Zentralknopf für einfachste Handhabung

Verbindungsstück aus Aluminium


Borsten aus Polypropylen

Bayrol Bodensauger-Kopfteil rechteckig

38,60 €

Bodensauger-Kopfteil rechteckig, Extra-breit, für die Reinigung des Beckens.

Verwendbar auf allen Oberflächen



Flexibler Anschluss mit Schnellverriegelungsknopf

Zentralknopf für einfache Handhabung

Gummiverbindung gleicht Bodenunebenheiten aus

Einfacher und schneller Anschluss Saugschlauch wird nur eingeklickt

Kantenschutz-Räder mit Bürsten



Bayrol Zubehör-Regalset 6-teilig

Enthält:

- 1x Regal zur Wandmontage
- 1x Laubkescher
- 1x Reinigungsbürste 45 cm
- 1x Eckbürste
- 1x Handbürste
- 1x Thermometer

131,90 €

Bayrol Kescher flach

19,10 €

Selbstreparierendes Netz

Innovation

Kescher aus Aluminium mit Polypropylen-Netz

Zentralknopf für einfachste Handhabung

Marke BAYROL



BAYROL

Löcher im Netz, verbogene Aufsätze oder abgebrochene Stangen – viele Poolreinigungs-Artikel halten leider nur eine Saison. Dies schont weder die Umwelt noch den Geldbeutel.

Wir haben uns deshalb entschieden, die besonders hochwertigen Zubehör-Artikel von Bayrol ins Sortiment aufzunehmen. Denn Langlebigkeit bedeutet Nachhaltigkeit. Und spart auf Dauer viel Geld.



Verwendbar auf allen Oberflächen

Treppen Poolfolie/ Liner Fliesen/ Beton Polyester

Verbindungsstück aus Aluminium

Zentralknopf für einfache Handhabung

Borsten aus Polypropylen

Bayrol Eckbürste

Eckbürste mit Verbindungsstück aus Aluminium. Für eine optimale Reinigung von Ecken, Treppen-Ansätzen und sonstigen, schwer zugänglichen Stellen im Becken. Borsten aus Polypropylen.

11,80 €

Bayrol Telestange 3-teilig

Teleskopstange aus Aluminium, maximale Länge 4,5 Meter. 3-teilig, verwendbar mit allen Arten von Bodensäugern, Keschern und Bürsten.

44,40 €

Einfache Handhabung Druckknopf zum Ein- und Ausziehen der Stange

Materialstärke: 1mm

Weicher Haltegriff

Einrastsystem Löcher im Abstand von 15 cm ermöglichen den Auszug auf die gewünschte Länge

Bayrol Handbürste mit austauschbaren Reinigungspad

Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und zwei austauschbaren Reinigungspads. Für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie.

10,30 €

Kunststoffgriff Für optimalen Halt während des Reinigens

Verwendbar auf Poolfolien und anderen Oberflächen

Treppen Poolfolie/ Liner Polyester

Austauschbare Reinigungspads (3 St.)

Bayrol Bodenkescher mit Aluminiumrahmen

Der Bodenkescher von Bayrol eignet sich optimal, um sämtlichen groben Schmutz vom Beckenboden aufzusammeln. Mit seiner breiten Aufnahme-Lippe nimmt er die maximale Schmutzmenge auf und die stabile Konstruktion aus Aluminium erlaubt selbst große Mengen nasser Blätter mit einem Mal aufzunehmen.

24,80 €

Klares Wasser lädt zum Whirlpoolen ein!

Trübes Wasser im Whirlpool verdirbt die Lust auf ein Bad im Jacuzzi an der frischen Luft. Das muss nicht sein, wenn Sie ein paar Regeln beachten.

Wasserwechsel: Alle 3 bis 4 Monate sollte das Wasser komplett raus und der Whirlpool gereinigt werden. Ich mache es so, dass ich einige Tage vorher die Temperatur nach unten fahre (wenn ich ihn nicht mehr nutzen möchte).

An dem Tag X mache ich noch eine Schock-Chlorung mit einem schnelllöslichen Chlor-Granulat und lasse den Whirlpool eine Stunde laufen.

Damit ist gewährleistet, dass die Rohrleitungen mitgereinigt werden. Chlor tötet Bakterien ab und zerstört unter anderem den Biofilm. Danach lasse ich das Wasser ab. In der Regel ist die Acrylwanne sauber. Wenn nicht, dann gehe ich mit einem sauren Reiniger ran. Handschuhe sind dabei ein MUSS!!!

Bei der Gelegenheit tausche ich die Kartusche gegen eine neue aus. **WICHTIG:** Die Kartuschen müssen spätestens alle 14 Tage gesäubert werden. Hier sammeln sich die meisten Schmutzpartikel, die am Chlor zehren.

Die Kartusche wird dadurch auch nicht schöner – und besser schon gar nicht. Also, auch wenn es schwer fällt: Alle 14 Tage säubern und bei jedem Wasserwechsel eine neue Kartusche. Das sollten Ihnen Sauberkeit und klares Wasser wert sein.

Spa Booster Whirlpool Sitz Kissen schwarz



Komfortabler Whirlpool-Sitz, mit regulierbarer Höhe und Härte. Bequem und ideal auch für Kinder.

18,89 €

Whirlpool Fußbad



Whirlpool Fußbad, ideal für Wechsel-Fußbäder. Hilft bei vielen Beschwerden und stärkt das Immunsystem.

9,95 €

Whirlpool Kissen



Praktisches und bequemes Whirlpool-Kissen. Aufblasbar, ideal auch für Kinder.

12,95 €

Whirlpool Bürste



Mit dieser Bürste reinigen Sie schnell und effizient, schonen dabei gleichzeitig die empfindliche Beschichtung Ihres Whirlpools.

10,95 €

Pool Blaster Aqua Broom



Ideal zum Reinigen von Whirlpools. Batterien (5 D-Zellen) nicht im Lieferumfang enthalten.

54,89 €

Estelle Kartuschenreiniger



Ein einzigartiges, patentiertes Filterreinigungssystem, das Ihnen erlaubt, Ihre Kartuschen schnell und einfach zu reinigen.

149,95 €

Spa Scoop Whirlpool-Oberflächen-Kescher, rund



Runder Oberflächen-Kescher, für Handgebrauch oder Telestange. Die Gummi-Umrandung schützt vor Kratzern..

14,95 €

Water Lily Öl und Fettpad



Vermindert die Verschmutzung an der Wasserlinie. Einsatzbereich im Swimmingpool und im Whirlpool. Enthält 6 Pads.

12,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Sparen Sie bares Geld!

Saubere Kartuschen verbrauchen weniger Desinfektionsmittel. Achten Sie daher immer darauf, dass Ihre Kartuschen sauber sind.

Wir empfehlen, die Kartuschen einmal pro Woche zu kontrollieren!

Benutzen Sie Ihre Kartuschen doch einfach länger als üblich: Ein Filterkartuschen-Reiniger spart bares Geld. Ein Anwendungsvideo finden Sie unter folgendem PPS- oder QR-Code.



PPS-Code: **8250**

Water Wand Filterkartuschen Reiniger



Schnelle und einfache Reinigung; 8 Finger und 8 Düsen, zur Spülung der Kartusche; Standard-Gartenschlauch-Anschluss

19,95 €



Whirlpoolkartuschen / Filter



← Länge →
25 cm

Kartusche PWW50 für Santorini, Kios, Evvia PWW50P3

Ersatzkartusche für Santorini - Kios - Evvia Jacuzzi Whirlpools. Ca. 15 cm Durchmesser, ca. 4 cm Innendurchmesser (Außengewinde)

49,95 €



← Länge →
27 cm

Ersatzkartusche / Filter-Kartusche für Hot Spring PWK30-4

Ersatzkartusche / Filter-Kartusche für Hot Spring. Passend für Watkins Hot Spring Spas. Höhe: 27,0 cm. Durchmesser: 15,0 cm. Mitte Loch Durchmesser: 5,0 cm.

29,95 €



← Länge →
33,5 cm

Filterkartusche Spa Filter PRB50IN

Kartusche hat eine Höhe von 33,5 cm und einen Durchmesser von 12,5 cm

34,95 €

Weitere Kartuschen für Ihren Whirlpool finden Sie bei uns im Shop unter dem PPS-CODE: K0062

(Einfach bei uns im Shop im Suchfeld eingeben)

SpaTime von Bayrol

Zum Schutz Ihrer Gesundheit und zum Erhalt Ihrer Investition benötigt das Whirlpool-Wasser eine entsprechende Pflege. SpaTime ist ein genau auf diese Anforderungen abgestimmtes Sortiment aus dem Hause BAYROL und berücksichtigt die speziellen Bedingungen, die in Ihrem Whirlpool herrschen. So stellen zum Beispiel die hohen Wassertemperaturen sowie die für den Sprudeleffekt eingepumpte Luft eine besondere Herausforderung an die Wasserpflege dar. Zudem begünstigt das schwer zugängliche Rohrsystem die Vermehrung und Festsetzung von organischen Stoffen, die im Whirlpool nichts zu suchen haben.

SpaTime bietet anspruchsvollen Whirlpool-Besitzern einfach anzuwendende, aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte, damit das Wasser in Ihrem Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt.

Bayrol SpaTime Brom-Tabletten
0,8 kg



Ebenso effektiv wie Chlor, aber geruchsarm. Die Tabletten sind langsamlöslich, sorgen so für kontinuierliche Desinfektion.

23,70 €
Basispreis für 1 kg: 29,63 €

Bayrol SpaTime Teststreifen
50 Stk.



5 Funktionen zum Messen des pH-Wertes, Chlor / Brom, Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA Karbonathärte) und der Wasserhärte.

16,40 €

Bayrol SpaTime pH-Plus
1 kg



Der pH-Wert ist die Basis für eine funktionierende Desinfektion. Nur richtig eingestellt wirken die Pflegemittel optimal.

6,80 €

Bayrol SpaTime pH-Minus
1,5 kg



Der pH-Wert ist die Basis für eine funktionierende Desinfektion. Nur richtig eingestellt wirken die Pflegemittel optimal.

6,80 €
Basispreis für 1 kg: 4,53 €

Bayrol SpaTime Alka-Plus
1 kg



Der Wert der Alkalinität (TA-Wert) spielt bei der Wasserpflege eine wichtige Rolle.

6,80 €

Bayrol SpaTime Kalk-Ex
1 Liter



Verwenden Sie Kalk-Ex zur Verhinderung von Kalk-Ablagerungen unmittelbar nach der Neubefüllung.

14,10 €

Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat
1 kg



Aktivsauerstoff-Granulat desinfiziert Ihr Whirlpoolwasser auf sanfte Weise, schont Haut und Haar; geruchlos.

24,80 €

Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator
1 Liter



Aktivsauerstoff-Aktivator muss in Kombi mit dem Aktivsauerstoff-Granulat verwendet werden, um die Wirksamkeit zu verstärken.

16,40 €

Bayrol SpaTime Oberflächen-Rein
1 Liter



Die Politur für Ihren Whirlpool, zum Reinigen und Schutz der Oberfläche.

8,40 €

Bayrol SpaTime Kartuschen-Rein
4 x 100 g



Zum Reinigen der Whirlpool-Kartuschen.

6,80 €
Basispreis für 1 kg: 17,00 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

spa time™

by BAYROL

Bayrol SpaTime Multifunktions-Chlortabletten 1 kg



Durch den Einsatz der Tabletten wird das Wasser kristallklar. Das Wachstum von Bakterien, Viren, Pilzen und Algen wird verhindert.

19,10 €

Bayrol SpaTime Wasser-Rein 4 x 35 g



Wasser-Rein sorgt für eine Grund-Desinfektion und unterstützt das verwendete Desinfektionsmittel.

8,40 €

Basispreis für 1 kg: 60,00 €

Bayrol SpaTime Chlor-Granulat 1 kg



Das Granulat löst sich schnell und rückstandsfrei auf, hinterlässt keine Bleichflecken auf Oberflächen und ist pH-neutral.

14,90 €

Bayrol SpaTime Schaum-Ex 1 Liter



Falls Ihr Whirlpoolwasser zur Schaumbildung neigt, empfehlen wir Ihnen die Zugabe von Schaum-Ex.

16,40 €

Bayrol SpaTime Kristall-Klar 1 Liter



Zum „Kartuschen-Rein“ empfehlen wir – um den Filtereffekt noch weiter zu erhöhen – das Kristall-Klar.

11,10 €

Scuba II



QUALITY Made in GERMANY

Elektronischer Pooltester

Wasseruntersuchung für anspruchsvolle private Pool & Spa Betreiber

Chlor 0,1 - 6,0 mg/l

pH-Wert 6,5 - 8,4

Cyanursäure 1 - 160 mg/l

Wasserhärte 0 - 300 mg/l

Brom 0,2 - 13 mg/l



Lovibond®
Water Testing



Napoleon Gasgrill Prestige PRO 665 Edelstahl inkl. Drehspieß

NEU: 2020er Modell des Prestige PRO 665. Grillen auf Profi-Niveau. Inklusive motorisiertem Drehspieß.

Der Napoleon® Prestige PRO 665 vereint alles, wofür Napoleon® steht: Innovative Technologien, optimale Leistung und zeitlos-elegantes Design.

Schon auf den ersten Blick fallen seine Chrom-Akzente entlang der Seitenablage, seine bewegungs-aktivierten und mehrfarbig beleuchteten SAFETY GLOW Drehregler entlang des neu designten Bedien-Panels auf.

Genügend Platz für mehrgängige Menüs

Auf der einladenden Grillfläche mit 9,5mm dicken WAVE Edelstahl-Stabgrillrosten lassen sich bis zu 42 Burger gleichzeitig grillen. Doch Sie werden nicht nur Burger grillen: Sie werden wahre Grillmenüs zaubern!

Insgesamt 8 Brenner erlauben zahlreiche Zubereitungsmöglichkeiten – rasches Anbraten auf der seitlichen Infrarot SIZZLE ZONE sorgt für perfekte Steaks. Direktes und indirektes Grillen oder knusprig-saftig Gerichte vom Drehspieß ermöglichen Ihnen unvergessliche Geschmackserlebnisse. Den passenden Grillspieß bekommen Sie gleich mit dazu: Über den Motor wird auf diesem alles schön gleichmäßig gegart, außen knusprig und innen zart und saftig.

Die Seitenablagen: Extrem heiß und eiskalt

Der leistungsstarke Infrarot SIZZLE ZONE Seitenbrenner ist aber nicht nur Garant für saftige Steaks! Auch Saucen und Beilagen gelingen rasch "nebenbei", ohne den Grilldeckel unnötig öffnen zu müssen. In der zweiten Seitenablage verbirgt sich ein integriertes Fach für Crushed-Ice sowie ein praktisches Schneidebrett für die letzten Grill-Vorbereitungen.

Räuchern wie die Profis

Doch damit nicht genug: Der Grillmeister von heute nutzt alle Möglichkeiten und setzt auch den integrierten Räucher-Einsatz perfekt ein. Während dieser auf den ersten Blick am stylischen Bedienungspanel gar nicht erkennbar ist, darf er sich dennoch über einen eigenen Edelstahlbrenner unterhalb des Räuchereinsatzes freuen. Füllen Sie also einfach das Edelstahl-Gehäuse mit Ihren liebsten Räucherchips, drehen Sie den Räucherbrenner auf und schon genießen Sie ein ganz besonderes Grillaroma!

Der Napoleon Prestige PRO 665 bietet Grill-Vergnügen in Perfektion!

Leistung:

5 Haupt-Rohrbrenner: 19 kW, Infrarot SIZZLE ZONE Seitenbrenner: 4 kW, Infrarot-Heckbrenner 5,5 kW, Brenner für Räuchereinsatz: 2,5 kW, Gesamt-Leistung: 31 kW

Ausstattung:

5 Edelstahl-Rohrbrenner, extrem langlebig, Infrarot SIZZLE ZONE Seitenbrenner, ideal zum Scharf-Anbraten, Edelstahl-Infrarot-Heckbrenner, z.B. für knusprige Speisen vom Drehspieß, NEU: Inklusive motorisiertem Drehspieß, Integrierter Räuchereinsatz für Räucherspäne; lässt sich zum einfachen Befüllen herausziehen, mit eigenem Brenner, 9,5 mm WAVE Stabgrillroste aus Edelstahl , Luxuriöse, hohe und gleichzeitig platzsparende LIFT EASE Rollhaube mit glänzenden Chrom-Akzenten und Griff, Geschlossener Sockel-Unterschrank, Sanft schließende Türen und Schubladen, NEU: mehrfarbige SAFETY GLOW Bedien-Elemente, die anzeigen ob Gas fließt, NEU: Bewegungs-aktivierte Innen-Beleuchtung für stilvolles Grillen bis in die Nacht, Große, von vorne zugängliche Fett-Auffangschale, Premium Seitenablagen aus Edelstahl, mit integrierten Getränkehaltern und Eis-/ Marinade-Fach mit Schneidebrett, Zuverlässiges JETFIRE Zündsystem, Elektronisches Zündsystem, Eingeschränkte Garantie auf Lebenszeit.

Maße:

Hauptgrillfläche: 94 x 46 cm, Fläche Seitenbrenner: 24 x 37 cm, Gesamtlänge: 195 cm, Gesamttiefe: 65 cm, Gesamthöhe in cm bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 130 / 145 cm, Maße Verpackung: 123 x 75 x 138 cm, Gewicht: 150 kg

3.999,00 €



Napoleon Gasgrill Prestige PRO 825 Edelstahl inkl. Drehspieß

NEU: 2020er Modell. Der Napoleon Prestige PRO 825 ist und bleibt das Maß aller (Grill-) Dinge.

Mit zwei Grillhauben, zwei SIZZLE ZONE Brennern, einem Infrarot-Heckbrenner und dem POWER-Seitenbrenner stellt der Prestige PRO 825 die Konkurrenz in den Schatten. Denn dieser Grill setzt definitiv neue Maßstäbe in Sachen Grillen: Die gesamte Konstruktion ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, wobei die Chrom-Akzente entlang der Seitenablagen sowie das stylische Bedienpanel mit SAFETY GLOW Drehreglern gleich ins Auge stechen.

Räuchern, SIZZLE ZONE, Warmhalten und Spießgerichte

Die größere der beiden Grillflächen wartet mit vier unteren Edelstahl-Brennern, einem Infrarot-Heckbrenner für Drehspieß-Gerichte und einem speziellen Räucher-Einsatz mit eigenem Brenner auf Sie. Damit verwandeln Sie Ihren Gasgrill im Handumdrehen in einen Smoker. Und dank des mitgelieferten Drehspießes können Sie auch sofort Ihren Heckbrenner zum Einsatz bringen.

Gleich daneben befindet sich der "Steak-Himmel". Denn unter der zweiten Grillhaube befinden sich zwei Infrarot SIZZLE ZONE™ Brenner mit bis zu 800°C Hitze zum scharfen Anbraten von Steaks und anderem Grillgut. Dazu kommt ein dazwischenliegender Edelstahl-Rohrbrenner zur gleichmäßigen Hitzeverteilung und zum Warmhalten von Speisen.

Dieses duale Hauben-System erlaubt es, gleichzeitig völlig unterschiedliche Speisen zu grillen. Neben den beiden Grillflächen wartet noch der seitliche, ringförmige Power-Brenner auf seinen Einsatz. Der runde Keramik-Infrarotbrenner ist von einem Brenner umgeben, der einzeln als Seitenbrenner zum Wärmen und Warmhalten dient. Während der POWER-Seitenbrenner einen Gusseisen-Grillrost besitzt, sorgen unter den beiden Grillhauben WAVE™ Stabgrillroste aus 9,5mm dickem Edelstahl für eine gleichmäßige Hitze-Verteilung und das Napoleon-typische Branding.

Praktisch und intensiv lecker

Flammenschutz-Einsätze aus Edelstahl bilden eine zusätzliche Oberfläche und werden so zu Aroma-Schienen, die dem Grillgut eine besonders aromatische Grillnote verleihen. Diese Aroma-Schienen sind dank des geradlinigen und durchdachten Designs besonders einfach zu reinigen. Auch die beiden großen, von vorne ausziehbaren Fettauffangschalen erleichtern die Reinigung.

Im Lieferumfang enthalten sind außerdem zwei Warmhalteroste, die auf Länge der Grillflächen fertig gegrillte Speisen warmhalten. Der Warmhalterost der größeren Grillfläche kann genutzt werden, wenn nicht gerade das hochwertige, mitgelieferte Drehspieß-Set im Einsatz ist. Dieses besteht aus einem Drehspieß-Motor, einem Spieß samt Gegengewicht und vier Fleischgabeln.

Maximales Grill-Vergnügen auch bei Dunkelheit

Sollte die Grill-Party mal etwas länger dauern, sorgen die SAFETY GLOW Drehregler für helle Freude. Diese sind mehrfarbig beleuchtet und ändern die Farbe von blauem auf rotes Licht, sobald Gas strömt. Das ist nicht nur schick, es bedeutet auch ein erhöhtes Maß an Sicherheit.

Dank der integrierte Halogen-Innenbeleuchtung haben Sie auch bei absoluter Dunkelheit stets alles im Blick. Neu ist hier die Aktivierung durch Bewegung: Das Licht geht automatisch an, sobald es vor dem Grill eine Bewegung registriert. Praktisch für den Grill-Meister, schlecht für den auf Leckereien hoffenden Hund.

Leistung:

4 Hauptbrenner mit 15,2 kW, 2 SIZZLE ZONE Hauptbrenner: 7,6 kW, Infrarot-Heckbrenner: 5,5 kW, Räuchereinsatz mit Brenner: 2,5 kW, Power-Seitenbrenner: 5,3 kW, Warmhaltebrenner: 2,5 kW, Gesamt-Leistung: 38,6 kW

Maße:

Hauptgrillfläche: (72 + 47) x 46 cm, Fläche Seitenbrenner: 25 cm Durchmesser, Gesamtlänge bei aufgeklappten / eingeklappten Seitenablagen: 239 cm, Gesamttiefe: 65 cm, Gesamthöhe in cm bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 131 / 145 cm, Maße Verpackung (LxBxH): 160 x 88 x 139 cm, Gewicht: 205 kg

5.999,00 €





GOURMET GRILLS



Napoleon Gasgrill Prestige PRO 500 Edelstahl inkl. Drehspieß

NEUES 2020er Modell des Prestige PRO 500: Gasgrill der PRO-Klasse, mit SIZZLE ZONE, Drehspieß und bewegungsaktivierter Beleuchtung.

Saftige Steaks, knackiges Gemüse, ganze Braten, Drehspieß-Gerichte – hier findet jedes Lebensmittel seine ideale Grillzone. Dafür sorgen vier Edelstahl-Rohrbrenner, ein Edelstahl-Infrarot-Heckbrenner für das **mitgelieferte Drehspieß-Set** und die innovative Infrarot SIZZLE ZONE™ mit höhenverstellbarem Edelstahl-Grillrost.

Der keramische Infrarotbrenner der SIZZLE ZONE™ erzeugt Temperaturen von bis zu 800°C. Durch die hohe und zielgerichtete Hitze wird das Grillgut scharf angebraten, bleibt innen saftig und intensiv im Geschmack.

In der robusten und langlebigen Aluguss-Grillkammer fungieren Flammenschutzzeinsätze gleichzeitig als zweistufige Aromaschienen, die abtropfende Fleischsäfte in Aromaspender für das Grillgut verwandeln.

Viel Platz auf und neben dem Grill

Auf der 71x46 cm großen Hauptgrillfläche sorgen 9,5 mm dicke WAVE™ Edelstahl-Stabgrillroste für das typische und beliebte Napoleon-Branding. Die beidseitigen Ablagen halten nebst Seitenbrenner und Zubereitungsfläche auch ein Fach für kühle Getränke mittels Crushed Ice und ein integriertes Schneidebrett bereit. Dazu kommen verchromte Handtuchhalter, Besteckhaken und Gewürz-Ablagen. So sind Zange und anderes Grillzubehör stets zur Hand.

Sollte das Grillvergnügen mal etwas länger dauern, ermöglichen "SAFETY GLOW"-Drehregler mit integrierter Hintergrund-Beleuchtung für eine präzise Bedienung. Diese mehrfarbigen Regler zeigen auch an, auf welchen Brennern Gas fließt.

Auch die eigentliche Grillfläche lässt sich bei Dunkelheit beleuchten. Der Clou: Die Beleuchtung wird nun durch Bewegung aktiviert. So haben Sie jederzeit alles im Blick, wenn Sie vor dem Grill stehen.

Leistung:

4 Haupt-Rohrbrenner mit 16 kW, Seitenbrenner: 4 kW, Infrarot-Heckbrenner: 5,7 kW, Gesamt: 25,7 kW



NAPOLLEON 2.999,00 €



GOURMET GRILLS

Die besten Partys

finden in der Outdoor-Küche statt

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand Ihre Traum-Außenküche zusammenstellen können. Bei Bedarf auch Stück für Stück, bis hin zum absoluten Küchen- und Party-Paradies.

Stellen Sie sich vor: Es ist Sommer, das Wetter ist toll, Ihre Gäste sitzen im Garten und amüsieren sich prächtig – und Sie stehen in der Küche.

Keine besonders verlockende Vorstellung.

Klar, die Lösung ist einfach: Sie grillen draußen und sind so bei den Gästen.

Der Nachteil: Ein moderner Grill ist zwar recht vielseitig, eine echte Küche ersetzt er aber nicht. Und auch der Platz ist sehr begrenzt.

Also doch immer wieder in die Küche rennen?

Immer noch keine besonders verlockende Vorstellung. Die Lösung: Holen Sie sich die Küche doch einfach nach draußen!

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben – und was Sie bei der Planung einer Außenküche beachten sollten.

Die besten Partys finden in der Küche statt

Das ist nicht nur eine Floskel. Die Funktion der Küche hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr verändert: weg von der reinen Zubereitungs-Stätte, hin zum Treffpunkt der Familie und der Gäste.

Da ist es wenig verwunderlich, dass dieser Trend nicht nur innerhalb des Hauses anhält, sondern sich zunehmend auch auf den Garten ausweitet. „Outdoor-Küche“ heißt das Zauberwort, welches sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Vorteile der Outdoor-Küche

Dass Grillen mehr als nur „Wurst auf dem rostigen Dreibein-Grill“ ist, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Aber ein toller Grill ist eben auch nicht alles, was eine richtige Outdoor-Küche zu bieten hat. Ob frische Pasta, selbstgemachte Pizza, leckere Nachspeisen, saftige Kuchen oder deftige Eintöpfe – in einer Outdoor-Küche haben Sie die gleichen Möglichkeiten, die Sie in einer „normalen“ Küche auch haben. Und zusätzlich noch alle Optionen, die Ihnen ein moderner Grill bietet. So finden Ihre Partys auch weiterhin in der Küche statt – nur eben bei sommerlichen Temperaturen unter freiem Himmel.

Planung ist das halbe Essen

Es gibt ein paar Grundsatz-Fragen, die Sie sich erst einmal beantworten sollten, bevor Sie mit der Umsetzung einer Außenküche loslegen.

- Wo soll die Küche stehen?

Eine Outdoor-Küche ist wetterfest – Sie und die gerade zubereiteten Speisen sind es aber nicht. Sie sollten daher für die Küche einen möglichst windgeschützten Platz auswählen. Im Idealfall ist dieser sogar überdacht, so dass ein plötzlich einsetzendes Unwetter Ihnen nicht im wahrsten Sinne des Wortes die Suppe verhagelt.

Der Wind fungiert als eine wunderbare natürliche Dunstabzugshaube. Allerdings kann er Ihnen bei falscher Platzierung der Küche auch das Wohnzimmer vernebeln oder das nachbarschaftliche Verhältnis dauerhaft schädigen.

Dementsprechend sollte die Küche auch nicht zu dicht am Esstisch stehen, um den Gästen nicht mit Rauch und dem Duft von verbrennendem Fett den Appetit zu rauben.

Achten Sie auch auf den **richtigen Untergrund**: Eine Rasenfläche ist spätestens nach der dritten Gartenparty und dem zweiten Platzregen nur noch eine Schlammgrube. Hier bietet sich also ein fester Untergrund an.

Ebenfalls ein wichtiger Standard-Faktor sind die bestehenden Anschlüsse von Strom, Wasser und Gas. Hier können Sie im Idealfall nämlich jede Menge Geld und Zeit sparen, wenn Sie nicht alle Leitungen einmal quer über das ganze Grundstück verlegen müssen.

Sie sehen: Es gibt viele wichtige Faktoren, die es bei der Wahl des Standorts zu beachten gilt.

Vermutlich werden Sie nicht alle gleich gut beachten können – aber Sie sollten sie bei der Planung zumindest kennen, um hinterher keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.

- Wie viel Platz haben Sie für die Küche?

Die Vorbereitung der Speisen braucht Platz. Kalkulieren Sie also möglichst etwas großzügiger. Außerdem soll die Outdoor-Küche ja auch Platz für Ihre Gäste bieten. Eine Arbeitsplatte zu viel ist also besser als eine zu wenig.

Auch **die Form der Küche** ist wichtig. Soll es eine Koch-Insel wer-

den? Oder bevorzugen Sie die U-Form oder die L-Form? Oder etwas völlig Individuelles?

Egal, wofür Sie sich entscheiden und unabhängig von der Größe: Behalten Sie eine eventuelle Erweiterbarkeit im Hinterkopf. Eine Küche groß zu planen und erst einmal kleiner umzusetzen, erspart Ihnen später viel Zeit und Ärger.

- Aus welchen Materialien soll die Gartenküche bestehen?

Die meisten Outdoor-Küchen bleiben das ganze Jahr über draußen. Dementsprechend witterungsbeständig sollte das Material sein.

Die Küchen-Elemente von Napoleon bestehen deshalb aus Edelstahl. Wirkliche Alternativen dazu gibt es auch nicht, wenn die Gartenküche lange halten soll.

Für die individuelle **Verkleidung der einzelnen Elemente** bieten sich Harthölzer wie Teak-Holz an. Allerdings sollten Sie beachten, dass diese regelmäßiger Pflege bedürfen, um Haltbarkeit und Optik zu erhalten.

Bei den **Arbeitsplatten** ist Granit eine exzellente Wahl. Dieses ist sehr robust und pflegeleicht. Selbiges gilt für Edelstahl-Oberflächen.

Eine kostengünstige Alternative sind Kacheln. Allerdings ist der Aufwand größer, sie sind weniger robust und die Fugen sind schwieriger zu reinigen.

Auch **gemauerte Lösungen** sind eine gute und langlebige Option. So lassen sich auch ganz individuelle Konstruktionen zaubern. Beachten sollten Sie dabei aber die Gefahr von Stau-Nässe.

ACHTUNG: In der Nähe von Salzwasser sollte aus Gründen der Langlebigkeit idealerweise ausschließlich Edelstahl verwendet werden.

Wer seine Outdoor-Küche zu bestimmten Jahreszeiten gar nicht nutzt (zum Beispiel in Ferienhäusern), sollte über eine mobile Außenküche nachdenken: Viele Küchen-Elemente gibt es auch auf Rädern.

So bleiben Sie flexibel, können die Küche bei Bedarf auch leicht von A nach B transportieren. Und wenn Sie beispielsweise in den Wintermonaten nicht da sind, können Sie die Küche einfach in die Garage verfrachten, wo sie trocken und geschützt aufbewahrt werden kann

- Welche Geräte sollen auf jeden Fall in die Küche?

Dafür sind zwei Punkte entscheidend:

1. Ihr Budget
2. Ihre kulinarischen Vorlieben

Grundsätzlich ist in den meisten Außenküchen der Grill natürlich DAS Herzstück der Küche. Hier gibt es nahezu alle Varianten, abhängig vom Bedarf und dem Geldbeutel: vom einfachen Gasgrill bis hin zum Komplett-Paket inklusive Räucher-Kammer, Herdplatte und Grillspieß.

Wir wollen Ihnen hier ganz kurz unsere Napoleon-Modelle vorstellen, die extra für Outdoor-Küchen konzipiert wurden:

- **Napoleon LEX 485**
- Bereits das einfachste Modell bietet so viele Möglichkeiten, dass selbst erfahrene Grillmeister kaum etwas vermissen werden. Sogar leckere Grillspieße sind damit schon möglich.



1.099,00 €

- **Napoleon PRO 500**
- Vergleichbar mit dem LEX 485, aber noch mehr Power. Ausreden wie „geht leider nicht“ funktionieren mit diesem Grill nicht mehr.



2.499,00 €

- **Napoleon LEX 605**
- Hier gibt es zusätzlich noch die berühmte Sizzle-Zone für die perfekten Steaks obendrauf.



1.699,00 €

- **Napoleon PRO 665**
- Der perfekte Grill für Anspruchsvolle Grill-Meister mit vielen Freunden: maximaler Platz und maximale Features. Hier können Sie sich richtig austoben.



3.399,00 €

- **Napoleon PRO 825**
- Um es kurz und knapp zu machen: Mehr Grill geht nicht. Hier ist vom Drehspieß über die Räucher-Option bis hin zur Warmhalte-Zone wirklich alles drin, was auf modernen Grills heutzutage möglich ist.



4.599,00 €

Zusätzlich bieten sich nahezu unendliche Erweiterungs-Möglichkeiten. Wir liefern Ihnen als Inspiration einfach mal eine Auflistung an Gerätschaften, die in einer Gartenküche einen Platz haben könnten:

- ◇ Ofen
- ◇ Herd
- ◇ Pizza-Ofen
- ◇ Smoker
- ◇ Feuerstelle
- ◇ Waschbecken mit fließendem Wasser (evtl. über den Garten schlauch möglich?)
- ◇ Arbeitsfläche für die Zubereitung

- ◇ Stauraum für Geschirr, Gläser und Besteck
- ◇ Kühlschrank
- ◇ Gefrierschrank
- ◇ Geschirrspüler
- ◇ Beleuchtung
- ◇ Heizstrahler
- ◇ Bar
- ◇ Tresen

TIPP: Wie oben schon erwähnt: Planen Sie Ihre Küche lieber groß. So können Sie erst einmal klein anfangen und bei Bedarf später immer noch erweitern.

- Wollen Sie die Küche selber bauen oder ein Küchen-System kaufen?

Grundsätzlich bieten sich die Outdoor-Küchen von Napoleon an. Diese lassen sich frei kombinieren und ganz individuell gestalten. Ihre hochwertige Verarbeitung sorgt dafür, dass Sie auch in vielen Jahren noch Freude an Ihrer Außenküche haben.

Wir bieten vier unterschiedliche Grundmodelle an:

- **Oasis 100:**
- Klein aber fein. Wer gerne alles in Reih und Glied hat, liegt hier genau richtig. Der Grill-Aufsatz kann natürlich auch gegen ein anderes Modell getauscht werden. Und natürlich lassen sich die Module erweitern und umbauen.



5.282,00 €

- **Oasis 200:**
- Die Module sind in diesem Fall im 45°-Winkel angeordnet. Wer diese Variante bevorzugt, freut sich auch hier über die modulare Erweiterbarkeit und den frei wählbaren Grill-Aufsatz.



5.412,00 €

- **Oasis 300:**
- Die typische Eck-Küche – mit viel Platz für das große Koch-Vergnügen. Natürlich auch wieder individuell erweiterbar.



7.766,00 €

- **Oasis 400:**
- Etwas ungewöhnlicher, aber nicht weniger interessant. Sie können aber auch alles umstellen und es genau so gestalten, wie Sie es gerne hätten.



6.996,00 €

Alle Modelle sind sehr flexibel im Aufbau. Zusätzliche Elemente, Türen, Schubladen und Paneele sind problemlos bestellbar und ermöglichen es Ihnen, Ihre Küche wirklich haargenau so zu gestalten, wie Sie es gerne hätten.

Natürlich können Sie auch nahezu alles selber bauen. Dadurch sparen Sie Geld, müssen allerdings deutlich mehr Zeit in die Planung und den Aufbau investieren.

Auch eine Kombination aus Eigenbau und Fertig-Küche ist sehr beliebt: So lässt sich beispielsweise eine Napoleon-Küche in eine selbstgemauerte Naturstein-Umgebung einpassen. Dies ermöglicht Ihnen perfekte Funktionalität bei maximaler Individualität.

- Was darf die Außenküche kosten?

Hier können wir Ihnen leider keine Tipps geben – fragen Sie am besten Ihren Finanzminister.

Lassen Sie sich nur nicht von den Kosten einer kompletten Outdoor-Küchen abschrecken. Wenn Sie vorausschauend planen, können Sie ohne Probleme auch erst einmal klein anfangen und je nach Bedarf und finanzieller Möglichkeit dann Stück für Stück

erweitern. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut.

Fazit

Eine Außenküche ist kein Hexenwerk und auch keine Sache für Millionäre.

Wir hoffen, Ihnen einen kleinen Vorgeschmack gegeben zu haben, was alles möglich ist.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Planung brauchen: Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne.





Die neuen Grill-Modelle von Napoleon



Napoleon Gasgrill Rogue SE 425 Edelstahl

23,75 kW: So viel Leistung gab es noch nie in der Rogue-Serie von Napoleon. Verteilt auf drei Hauptbrenner und die einzigartige SIZZLE ZONE bietet dieses Modell genügend Reserven, um selbst große Partys mit jeder Menge Leckereien vom Grill zu verwöhnen.

Beleuchtete Dreh-Regler sorgen für mehr Komfort und der Infrarot-Heckbrenner für maximale Abwechslung. Ein echter Grill-Genuss.

Sofort einsatzbereit

Das Jetfire-Zündsystem bringt Ihren Grill innerhalb kürzester Zeit auf Touren. Dann können die drei Rohrbrenner ihre volle Stärke entfalten.

Leistung:

3 Haupt-Rohrbrenner mit 14,5 kW, SIZZLE ZONE Infrarot-Seitenbrenner mit 4,5 kW, Infrarot-Heckbrenner mit 5 kW, Gesamt-Leistung: 23,75 kW

Maße:

Hauptgrill-Fläche: 60 x 45 cm, Seitenbrenner: 24 x 37 cm, Gesamtlänge: 130 cm, Gesamttiefe: 64 cm, Gesamthöhe bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 123 / 160 cm, Maße Verpackung (B/H/T): 86 x 63 x 76 cm, Gewicht: 69 kg

1.299,00 €



Napoleon Gasgrill Rogue SE 525 Edelstahl

Mit dieser Special Edition erreicht der Rogue 525 die Oberklasse. Denn er ist nicht nur der größte Rogue, er bietet auch am meisten Platz – dank der vergrößerten SIZZLE ZONE jetzt sogar noch mehr als sein Vorgänger.

So sind auch spontane Grill-Partys kein Problem mehr. Und mit seinem Heckbrenner gelingen Ihnen alle Arten von Spießern. Auch Braten und ganzes Geflügel lassen sich so zubereiten, der besonders hohe Deckel bietet dafür genug Platz.

Und das alles auf kleinstem Raum. Denn der Rogue ist auch in der Special Edition ein sehr kompakter Grill, der nahezu überall Platz findet.

Leistung:

4 Haupt-Rohrbrenner mit 16,6 kW, SIZZLE ZONE Infrarot-Seitenbrenner mit 4,5 kW, Infrarot-Heckbrenner mit 5 kW

Maße:

Hauptgrill-Fläche: 73 x 45 cm, Seitenbrenner: 24 x 37 cm, Gesamtlänge bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 144 / 103 cm, Gesamttiefe: 64 cm, Gesamthöhe bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 123 / 160 cm, Maße Verpackung (LxBxH): 98 x 76 x 63 cm, Gewicht: 79 kg

1.499,00 €



Napoleon Gasgrill Rogue XT 425 Schwarz

Drei Edelstahl-Brenner sorgen für jede Menge Hitze, die über die porzellan-emaillierten Grill-Roste aus Gusseisen optimal verteilt wird. So haben Sie auf der ganzen Grillfläche eine gleichmäßige Hitze-Verteilung – und natürlich das Napoleon-typische Branding.

Die rostfreien Flammenabweiser aus Edelstahl dienen nicht nur Ihrer Sicherheit: Sie sind auch gleichzeitig Aroma-Schienen. So sorgt das verdampfende Fett für ein einzigartig intensives Geschmacks-Erlebnis.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss. Es rostet nicht und speichert die Wärme deutlich besser als vergleichbare Modelle.

Leistung:

3 Haupt-Rohrbrenner mit 14,25 kW, Seitenbrenner: 3 kW, Gesamt: 17,25 kW

Maße:

Hauptgrill-Fläche: 60 x 45 cm, Fläche Seitenbrenner: 23 x 26 cm, Gesamtlänge bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 130 / 88 cm, Gesamttiefe: 64 cm, Gesamthöhe bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 123 / 160 cm, Maße Verpackung (LxBxH): 86 x 76 x 63 cm, Gewicht: 63 kg

999,00 €



**Napoleon Gasgrill Rogue XT 525
Edelstahl**

Der Rogue 525 ist nicht nur der größte Grill aus der Rogue-Serie, er bietet Ihnen auch besonders viel zusätzlichen Platz. Durch den höheren Deckel passen noch größere Speisen auf den Grill, der zusätzliche Warmhalte-Rost bietet Ihnen jede Menge Grillfläche. Dies ermöglicht Ihnen eine noch größere Bandbreite unterschiedlichster Gerichte.

Und natürlich darf auch der legendäre Seitenbrenner SIZZLE ZONE nicht fehlen. Der integrierte Infrarot-Brenner sorgt noch für perfekte Steaks bei bis zu 800°C Hitze.

Leistung:

4 Haupt-Rohrbrenner mit 16,6 kW, SIZZLE ZONE Infrarot-Seitenbrenner mit 3 kW

Maße:

Hauptgrill-Fläche: 73 x 45 cm, Seitenbrenner: 23 x 26 cm, Gesamtlänge bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 144 / 103 cm, Gesamttiefe: 64 cm, Gesamthöhe bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 123 / 160 cm, Maße Verpackung (LxBxH): 98 x 76 x 63 cm, Gewicht: 74 kg

1.199,00 €



Napoleon Gasgrill Prestige 665 Edelstahl inkl. Drehspieß

Der Napoleon Prestige 665 vereint unter seiner schicken und platzsparenden LIFT EASE Rollhaube alles, was sich ein Grillmeister wünschen kann. Mit 5 Hauptbrennern, einem Infrarot-Heckbrenner für Gerichte vom Drehspieß und dem Infrarot SIZZLE ZONE™ Seitenbrenner für perfekte Steaks ermöglicht er vielfältigste Formen der Zubereitung. NEU: Der aktuelle Prestige 665 kommt inklusive motorisiertem Drehspieß. So können Sie sofort loslegen und leckere Spieße und Braten zubereiten. Der Spitzen-Grill ist edelstahl-farben. Wir haben aber auch eine schwarze Ausführung.

Leistung:

5 Haupt-Rohrbrenner: 20 kW, Infrarot Seitenbrenner: 4 kW, Heckbrenner mit 5,7 kW, Gesamt-Leistung 29,7 kW

Maße:

Hauptgrill-Fläche: 94 x 46 cm, Fläche Seitenbrenner: 24 x 37 cm, Gesamt-Länge bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 163 cm, Gesamt-Tiefe: 67 cm, Gesamt-Höhe bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 127 / 145 cm, Maße Verpackung (LxBxH): 121 x 80 x 80 cm, Gewicht: 105 kg

2.699,00 €



Napoleon Gasgrill Prestige 500 Edelstahl inkl. Drehspieß

Dieser Grill bietet Ihnen so viele Möglichkeiten, dass man gar nicht weiß, womit man anfangen soll. Da wäre zum Beispiel die vier leistungsstarken Hauptbrenner, die in Kombination mit den 7mm WAVE Stabgrillrosten aus Edelstahl nicht nur für jede Menge Hitze sorgen, sondern diese auch gleichmäßig verteilen.

Es kommt doch auf die Größe an

Auch was die Größe angeht, braucht sich der Prestige 500 nicht zu verstecken: Denn neben der Haupt-Grillfläche von 71 x 46 cm bietet der Prestige 500 ja auch noch die SIZZLE ZONE.

Leistung:

4 Haupt-Rohrbrenner: 16 kW, Infrarot Seitenbrenner: 4 kW, Heckbrenner mit 5,7 kW, Gesamt-Leistung 25,7 kW.

Maße:

Hauptgrill-Fläche: 71 x 46 cm, Fläche Seitenbrenner: 24 x 37 cm, Gesamtlänge bei aufgeklappten / eingeklappten Seitenablagen: 163 / 137 cm, Gesamttiefe: 67 cm, Gesamthöhe bei geschlossenem / geöffnetem Deckel: 127 / 145 cm, Maße Verpackung (LxBxH): 95 x 77 x 79 cm, Gewicht: 94 kg

2.199,00 €



Zubehör

Napoleon 2-teiliges Plancha Tool-Set



Damit Sie auf diesen Platten jederzeit alles Kontrolle haben, bietet sich dieses zweiteilige Set an.

19,95 €

Napoleon Flexibler Spatel



Flexibles Design für empfindliche Nahrungsmittel. Für sicheres Wenden von Fisch, Burgern, Pfannkuchen und Crêpes.

9,95 €

Napoleon PRO Pizza Heber Griff einklappbar



Mit diesem Pizza-Heber bekommen Sie Ihre Pizza ganz einfach wieder von dem Pizzastein.

39,95 €

Napoleon Gusseisen Plancha passend ab Rogue 425



Das massive Guss-Eisen nimmt die Hitze besonders gut auf und verteilt diese schön gleichmäßig.

119,00 €

Napoleon Hähnchenkeulen-Halter inkl. Schale



Einfacher haben Sie noch nie perfekte Hähnchenschenkel oder Hähnchenflügel zubereitet.

34,95 €

Napoleon Edelstahl Geflügelhalter und Wok



Die Spieße stecken in einem Edelstahl-Rahmen. Dadurch liegt das Grillgut nicht auf, es kann nichts anbrennen.

39,95 €

Napoleon Fisch- und Gemüsehalter, klappbar



Für die perfekte Zubereitung von Fisch und Gemüse, klappbar. Ermöglicht indirektes Grillen. Für fast alle Grill-Modelle.

34,95 €

Napoleon Edelstahl Gemüsekorb



Ob Profi oder Anfänger: Mit seiner einfachen Handhabung begeistert der Gemüsekorb jeden.

34,95 €

Napoleon gusseiserne Pfanne mit Untersetzer



Bratfläche ca. 25 cm, hervorragend für Fajitas. Mit hitzebeständiger Schale und abnehmbarem Griff.

29,95 €

Napoleon Alu-Fettauffangschalen 5-teilig



5 Alu-Abtropfschalen für die leichte Reinigung. Der Inhalt ist eine tolle Grundlage für Soßen!

3,95 €

Napoleon Alu-Fettauffangschalen 5-teilig, groß



Mit den praktischen Alutropfschalen halten Sie Ihren Grill sauber und sparen sich die anschließende Reinigung.

8,95 €

Napoleon PRO Edelstahl Zange



Professionelle Grillzange, mit der Sie stets alles im Griff haben. "Easy Locking" Schließ-Mechanismus.

19,95 €

Napoleon Verschleißbare Zange 16" Edelstahl



30 cm lange Grill-Zange mit praktischem Schließ-Mechanismus. Gummierter und rutschfester Griff.

14,95 €

Napoleon Profi Marinier-Pinsel aus Silikon



Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Pinsel ist der Profi Marinier-Pinsel von Napoleon geruchs- und geschmacksneutral.

17,95 €

Napoleon Salz- und Pfeffermühlen Set



Dank der Soft-Grip-Oberfläche liegen die Mühlen gut in der Hand, so dass die Benutzung schnell und einfach von der Hand geht.

49,95 €

3 in 1 Burger-Pressse



Ultimatives 3-in-1 Burger-Kit für perfekt geformte Burger, Mini-Burger und klassische Burger. Nicht-haftend & spülmaschinenfest.

20,00 €

Napoleon Edelstahl-Maiskolben-Spieße 8 Stück



Edle Spieße zur stilvollen Präsentation von Vorspeisen, Häppchen und Maiskolben. Auch als Löffel nutzbar.

14,95 €

Napoleon Bluetooth Thermometer ACCU-PROBE™



Mit dem Bluetooth-Thermometer Accu-Probe von Napoleon wird das perfekte Grillen zum Kinderspiel.

99,00 €

Napoleon Zusatzsonden für Thermometer ACCU-PROBE™ 2 Stück



Meeresfrüchte, Gemüse, Obst – alles, was zu klein für den Grillrost ist, stellt mit der Platte von Napoleon kein Problem mehr dar.

29,00 €

Napoleon Grill Cleaner 3 in 1



Entfetten, reinigen und polieren – alles mit einem Wisch! Optimal zur Reinigung Ihres Grills.

8,95 €

Basispreis für 1 Liter: 17,90 €

Napoleon Messing-Grillbürste mit Holzgriff



Grill-Bürste zur einfachen Reinigung Porzellan-emaillierter Gusseisen-Roste. Mit praktischem Schaber für grobe Verschmutzungen.

8,95 €

Napoleon Edelstahl Grillbürste mit Flaschenöffner



Ergonomisch gestalteter Edelstahlgriff, langlebige Edelstahlborsten. Austauschbarer Kopf erhältlich.

22,95 €

Napoleon Hitzebeständiger Grillhandschuh



Der Napoleon BBQ-Handschuh wird aus Aramid-Fasern hergestellt, die auch in der Raumfahrt eingesetzt werden.

25,00 €

Napoleon LED Magnet Beleuchtung 2 Stück



Zwei BBQ-Lichter, jeweils inklusive 4 langlebiger Batterien, passend zu den meisten Grillmodellen und Metall-Oberflächen.

17,95 €

Napoleon Rechteckiger Pizzastein 51 x 34cm



Vielseitiger Pizza-Stein für Grill und Backofen. So gelingen leckere Pizzen, Flammkuchen, Brot, Kekse und Desserts.

49,95 €

Napoleon Grillabdeckhaube für Rogue SE 425



Perfekter Schutz für die Special-Edition des Grills "Rogue SE 425" von Napoleon. Passend, wenn Seitenteile hochgeklappt.

84,95 €

Napoleon Grillabdeckhaube für Rogue XT / SE 525



Das massive Material nimmt die Hitze optimal auf und verteilt sie schön gleichmäßig. Ideal für kleinteiliges Grillgut.

89,95 €

Grill-Seminare mit Andreas Rummel:

Entfachen Sie mit uns das (Grill-) Feuer!

Grillen ist Leidenschaft, Liebe zum Produkt und zu leckerem Essen. Und genau darum geht es bei unseren Seminaren: Tolle Produkte gemeinsam lecker zuzubereiten – und anschließend genüsslich zu verspeisen.

Learning by doing

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – das gilt auch und gerade fürs Grillen. Deshalb ist unsere Teilnehmer-Zahl begrenzt: So kann sich unser Grill-Meister um jeden Teilnehmer kümmern, hat Zeit für Fragen und hilft bei Problemen. Schließlich geht es darum, aus dem Seminar etwas mit nach Hause zu nehmen: Wissen, Tricks und Erfahrung. Und natürlich die Erinnerung an einen unvergesslichen Abend, mit jeder Menge Spaß und nie gekannten Geschmacks-Erlebnissen.

Andreas Rummel, der Meister am Grill

Wind und Wetter schrecken ihn nicht, keine Zutat ist ihm fremd und keine Kombination zu außergewöhnlich, um sie nicht doch mal auszuprobieren.

Bekannt als Buch-Autor und aus zahlreichen Fernseh-Auftritten, ist der Großmeister am Grill immer noch wunderbar nahbar. Es ist das Größte für ihn, wenn er seinen Mit-Grillern ein paar Ideen mit den auf den Weg geben und ihnen die Angst vor dem Neuen nehmen kann.

Das Einzige, was nicht zu seinem nahezu unerschöpflichen Ideen-Pool gehört, ist der Satz „Das geht nicht“. Denn auch nach vielen Jahren findet er immer wieder unglaubliche Kombinationen heraus – und vermittelt diese Neugier mit viel Begeisterung und jeder Menge Humor an die Seminar-Teilnehmer.

Eine Poolpowershop-Institution

Bereits seit Jahren veranstalten wir sehr erfolgreich unsere Grill-Seminare. Dabei ist die Zielgruppe sehr gemischt, vom An-

fänger bis hin zum Grill-Experten. Lernen kann hier jeder etwas, auch ohne großartige Vorkenntnisse.

Sie brauchen also keine Angst haben, sich zu blamieren: Trauen Sie sich und erweitern Sie Ihren Grill-Horizont.

Was Sie bei den Seminaren erwartet

Das wissen wir auch noch nicht so genau. Und Andreas Rummel weiß es auch noch nicht. Denn „Improvisation“ ist eines seiner Lieblings-Worte.

Da wird einfach mal geschaut, was der Markt so hergibt. Welche neuen Ideen geistern ihm im Kopf herum? Was fällt ihm spontan ein, was einen Versuch wert wäre?

Lassen Sie sich überraschen.

Sicher ist nur: Es wird spannend. Und natürlich lecker.

Ansonsten verrät Andreas Rummel immer wieder tolle Tipps und Tricks, die das Grillen einfacher und trotzdem raffinierter machen.

Einzige Voraussetzung, die Sie erfüllen sollten: Spaß am Grillen und Lust aufs Neue.

Unsere Grill-Seminar 2020

04.09.2020

Grillen 2.0 am 04.09.2020
mit Andreas Rummel

119,00 €

Kursbeginn: 17:00 Uhr
Kursdauer: 4 Stunden
Teilnehmerzahl: max. 20



Übrigens: Das anschließende Verspeisen der gemeinsam gegrillten Leckereien gehört natürlich dazu, ebenso wie sämtliche Begleit-Getränke (inklusive Bier und Sekt). Und zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde und die Rezepte für alle zubereiteten Speisen.

Die Seminar-Karten eignen sich daher auch ideal als Geschenk – zum gemeinsamen Grillen, Genießen und Spaß haben.



Das Auge trainiert mit:

Stilvolle Sport- und Fitnessgeräte, handgefertigt "Made in Germany".

Wer sich zuhause fit halten will, der musste bislang meistens in den Keller gehen. Denn so effektiv einige Geräte ja auch sein mögen – wirklich schön sind sie nicht. Einen Platz im Wohnzimmer wollte man ihnen jedenfalls nicht anbieten.

Die Firma NOHRD hat diese Marktlücke schon vor einiger Zeit entdeckt und sich schnell einen Namen gemacht: als Designer besonders innovativer – aber auch besonders toll designer – Fitness-Geräte.

In der Manufaktur im niedersächsischen Nordhorn werden die Geräte entworfen und anschließend in liebevoller Handarbeit hergestellt. Das Ergebnis: Eine herausragende Qualität, die man nicht nur sieht, sondern auch bei jeder einzelnen Übung spürt.

Holz, Farbe, Ausstattung: Sie haben die Wahl

Die exklusiven Trainingsgeräte sind in geöltem Eschen-, Eichen-, Kirschbaum-, Nussbaum-Holz oder als dunkel gebeizte Club-Variante verfügbar, wahlweise mit Kunst- oder Echtleder-Bezug. Außerdem gibt es für alle Geräte zahlreiches Zubehör, so dass Sie diese genau Ihren Vorstellungen entsprechend ausstatten können.

Sie sehen, hier passt wirklich alles zusammen: Exzellente Trainings-Effekte für jeden Fitness-Zustand und jedes Alter; aber eben auch tolle Designer-Stücke, die durchaus ihren Platz im Wohnzimmer haben dürfen. Sie brauchen zum Training also nicht mehr in den Keller.

WaterGrinder Esche

1.499,00 €



WaterGrinder Kirsche

1.699,00 €



Gezieltes Oberkörper-Training mit dem WaterGrinder

Während sich Fahrrad, Jogging und ähnliche Fitness-Maßnahmen allesamt auf den Unterkörper konzentrieren, kommt der Oberkörper meistens zu kurz.

Der WaterGrinder schafft hier Ausgleich, da er gezielt den gesamten Oberkörper trainiert. Dazu gehören, neben der Muskulatur der Arme, Schultern, des Bauchs und der Brust, auch die Muskeln des gesamten Rückens.

Auf ganz natürliche Weise erhalten auch die Gelenke des Oberkörpers und nicht zuletzt die Wirbelsäule genau die Bewegungs- und Belastungsimpulse, welche für die Beweglichkeit und die Belastbarkeit notwendig sind.

Der WaterGrinder sorgt für schnelle muskuläre Ermüdung. Dies führt zu kurzen und extrem effizienten Trainingseinheiten. So trainieren Sie Kraft und Ausdauer gleichzeitig.

Individuelles Training, genau dosiert

Ob jung oder alt, gut in Form oder völlig untrainiert: Der WaterGrinder passt sich immer genau Ihre Leistungsfähigkeit an. Dafür sorgt der Wassertank, der den Widerstand erzeugt und der durch den Krafteinsatz reguliert wird: Dreht man langsam, ist der Widerstand gering. Erhöht man die Drehgeschwindigkeit, wird der Widerstand intensiver. So können Sie ganz gezielt und

völlig individuell Ihre Trainings-Intensität bestimmen.

Variable Übungen, ständige Motivation

Durch unterschiedliche Positionen (sitzend oder stehend) und die verstellbaren Kurbeln, stehen Ihnen viele unterschiedliche Trainings-Optionen zur Verfügung. So trainieren Sie unterschiedlichste Muskel-Gruppen.

Mit dem Trainings-Monitor steht Ihnen dabei ein hochgradig motivierendes Instrument zur Verfügung: So können Sie auf Zeit oder zurückgelegte Strecke trainieren; und über das Vielseitigkeits-Training erhalten Sie viele unterschiedliche und gleichzeitig unvorhersehbare Trainingsimpulse – als stünde ein persönlicher Coach direkt an Ihrer Seite. Sie bestimmen einfach einen Trainings-Schwerpunkt und dieser wird dann entsprechend variiert.

Wettkampf als Extra-Motivation

Im Wettkampf-Modus treten Sie gegen einen virtuellen oder realen Gegner an und müssen möglichst schnell eine von Ihnen gewählte Anzahl an „Segeln“ hissen. Hier geht es um Sieg oder Niederlage; der Trainingsfokus ist erneut ein anderer und für hohe Intensitäten ist gesorgt.

Je nach Programm erhalten Sie folgende Parameter: Drehzahl, Pulsfrequenz, Zeit, Distanz, Leistung in Watt bzw. Kalorien pro Stunde.

WaterGrinder Nussbaum

1.899,00 €



WaterGrinder Eiche

1.599,00 €



WaterGrinder Club

1.499,00 €



WaterRower: Schonendes Training, stets perfekt dosiert

Rudergeräte haben sich zu einem der beliebtesten Fitness-Geräte entwickelt. Hauptgrund ist die Vielseitigkeit: Sie verbinden Kraft- und Ausdauer-Training, bieten ein ideales Ganzkörper-Training, verbessern die Körperhaltung und stärken das Herz-Kreislauf-System nachhaltig.

Dabei schonen Rudergeräte die Gelenke, eignen sich hervorragend zum Abnehmen und für das tägliche Workout – und zwar unabhängig von Alter und Fitness-Zustand!

WaterRower ist nicht nur Rudern!

WaterRower Rudergeräte werden mit höchster Sorgfalt und mit viel Liebe zum Detail in hochwertiger Handarbeit produziert. Das Ergebnis ist ein komplett durchgestyltes Fitness-Gerät, an dem jedes noch so kleine Detail wohldurchdacht und perfekt auf Ihr Training abgestimmt ist.

Der Wassertank

Das Herzstück des WaterRowers bildet der Wassertank mit dem ergonomisch geformten Wasserpaddel. Dieses erlaubt eine maximale Wassermithnahme und erzeugt somit einen gleichmäßigen, ruckelfreien und angenehmen Widerstand.

Dieser ist selbstbestimmt, das heißt: Er stellt sich bei jeder einzelnen Bewegung präzise auf den Kräfteinsatz des Ruders ein. So bestimmen Sie mit jedem Ruderzug selbst die Intensität des Trainings.

Die Vorteile von Wasser als Widerstandsmedium:

- Der Widerstand passt sich automatisch an
- Schonend für die Gelenke
- Das Training ist leise und wirkt entspannend
- Wasser zeigt keinen Verschleiß - es ist unermüdlich

Vielfältig und vielseitig

Es gibt unterschiedliche WaterRower-Modelle. Sie unterscheiden sich in der maximalen Belastbarkeit und können größtenteils mit zahlreichem Zubehör erweitert werden:

- XL-Schienen für Menschen über 2 Metern
- HIRISE-Adapter für veränderte Sitzhöhe
- Herzfrequenz-Anzeige
- Laptop-Halterung, um die motivierende WeRow-Software direkt im Blick zu haben
- Die Abdeckplane sorgt für einen schicken Schutz vor Staub und Schmutz

Über einen Monitor lassen sich zahlreiche Einstellungen vornehmen und während des Trainings überprüfen. Ob Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Watt und Kalorienverbrauch, Schlagzahl oder Zeit: Hier finden Sie alle wichtigen Informationen.

Mit der motivierenden WeRow-App lassen sich zudem Rennen fahren – sogar gegen menschliche Gegner! Das gibt den Extra-Kick an Motivation.

WaterRower Rudergerät Esche Natur mit Monitor

1.299,00 €



WaterRower Rudergerät Club Sport mit Monitor

1.399,00



WaterRower Rudergerät Kirsche mit Monitor

1.499,00 €



WaterRower Rudergerät Nussbaum mit Monitor

1.699,00 €





WaterRower Rudergerät S1 Edelstahl mit Monitor

2.499,00 €



WaterRower Rudergerät M1 Niedrigfuß

1.599,00 €



WaterRower Rudergerät M1 Hochfuß

1.699,00 €



WaterRower Rudergerät A1 Home

999,00 €



WaterRower Rudergerät Shadow

1.399,00 €



WaterRower Rudergerät Eiche

1.299,00 €



Anspruchsvoll in Form und Funktion: NOHRD-Bike ist das perfekte Fahrrad-Ergometer

Das exklusive NOHRD-Bike ist wie geschaffen für alle, die effizientes Training mit stilvoller Optik kombinieren wollen. Durch das geschützte, revolutionäre Planeten-Getriebe und den stabilen Holzrahmen ist das Bike äußerst robust und langlebig. Dabei ist das Training mit dem NOHRD-Bike denkbar einfach und effektiv, Sie benötigen keinerlei Einarbeitungszeit. Mit dem hochwertigen Indoor-Bike können Sie vollkommen unabhängig von Wind und Wetter trainieren – und zwar genau so herausfordernd, wie Sie es wünschen.

Dabei spielen Alter und Fitness-Grad keine Rolle, Sie können sofort loslegen. Ob Ausdauer- oder Herz-Kreislauf-Workout – wer in die Pedale treten kann, der kann auch auf einem Ergometer trainieren.

Ein Training, viele positive Auswirkungen

Jedes Training beinhaltet automatisch drei verschiedene Workouts: Konditionstraining, Cardio-Training und Muskeltraining. Durch regelmäßiges Training stärken Sie das Herz-Kreislauf-System. Außerdem sinken langfristig die Herzfrequenz und der Blutdruck, der Herzmuskel wird deutlich gestärkt. So wird aktiv Thrombosen und Infarkten vorgebeugt.

Effektives Ausdauertraining wirkt sich zudem positiv auf den gesamten Körper aus. Und natürlich wird auch der Stoffwechsel kräftigend beeinflusst: Der Körper schüttet weniger Insulin aus, Fettsäuren werden besser verbrannt und der Kalorien-Abbau wird spürbar erhöht.

Workouts mit dem NOHRD-Bike stärken die gesamte Muskulatur – besonders den großen und kleinen Gesäßmuskel, die vorderen und hinteren Oberschenkel, sowie die Unterschenkel- und Wadenmuskulatur.

Die Trainings-App: effektives und motivierendes Training

Sie können Ihr Workout haargenau verfolgen und analysieren: Per Bluetooth werden die erfassten Daten an die NOHRD-Bike-App übermittelt, die für Tablets / Smartphones mit Android und iOS verfügbar ist.

So können Sie zeit- oder strecken-basiert trainieren oder spannende Rennen fahren, die für einen Extra-Schub an Motivation sorgen.

Dank der kompakten Bauweise benötigt das Ergometer nur ein Minimum an Platz: Mit einer Stellfläche von gerade einmal 0,44qm fügt es sich in jede Wohnumgebung nahtlos ein. Und wollen Sie es doch mal wegstellen, so lässt es sich dank der gummierten Rollen schnell und einfach bewegen.



PPS-Code: **E1905**



NOHRD Bike Shadow

2.695,00 €



NOHRD Bike Club

2.695,00 €



NOHRD Bike Esche

2.495,00 €



NOHRD Bike Eiche

2.695,00 €



NOHRD Bike Nussbaum

3.295,00 €



NOHRD Bike Kirsche

2.895,00 €

TriaTrainer: Größte Vielseitigkeit auf kleinstem Raum

Dieser kleine und kompakte Multi-Funktions-Trainer hat es in sich: Er bietet auf kleinstem Raum eine unglaubliche Vielfalt an Trainings-Möglichkeiten. Damit eignet sich der TriaTrainer ideal für das tägliche Training zwischendurch: Er findet überall Platz, ob im Wohnzimmer, im Hotel oder im Büro. So halten Sie sich fit und bekommen den Kopf wieder frei.

Ein Gerät, drei Größen, hunderte Übungen

Mit jeweils einem Handgriff lässt sich der TriaTrainer sofort an Ihren Trainingsplan anpassen. Zusammengeklappt fungiert der TriaTrainer zum Beispiel optimal als klassischer Bauchtrainer, auf dem Sie einfach und effektiv Ihre Übungen machen können – auch mal zwischendurch in der Büro-Pause.

Eine Stufe weiter geöffnet, wird der Bauchtrainer zu einer kurzen Trainingsbank. Hier lassen sich ideal Rücken- und Po-Übungen durchführen, aber auch das Kurzhantel-Training können Sie so bequem absolvieren.

Zu voller Größe ausgeklappt, bietet sich der TriaTrainer zum Beispiel für das Hanteltraining an. Auch Expander-Übungen, Dehnung und Streckung lassen sich in dieser Position komfortabel durchführen.

Stabil und sicher, trotz minimaler Größe

Die integrierte Fuß-Rolle lässt sich in allen Positionen in 10 verschiedenen Höhen fixieren. So haben Sie immer ein optimales Gegengewicht, welches Sie präzise auf Ihre Position einstellen können.

Die hochwertigen Lederpolster sorgen dafür, dass Sie stets sicher und bequem sitzen oder liegen. Sie können bei jedem Gerät zwischen Kunstleder und Echtleder wählen. Mit einer Grundfläche von weniger als einem Quadratmeter lässt sich der TriaTrainer überall platzsparend verstauen.



TriaTrainer Esche

395,00 €



TriaTrainer Club-Sport

395,00 €



TriaTrainer Eiche

445,00 €



TriaTrainer Nussbaum

595,00 €



TriaTrainer Kirsche

495,00 €



TriaTrainer Nussbaum Echtleder Natur

695,00 €

WallBars: Vergessen Sie die klassische Sprossenwand!

WallBars: Vergessen Sie die klassische Sprossenwand!

Wer „Sprossenwand“ hört, der denkt meist nicht an moderne Trainings-Methoden. Denken Sie um – denken Sie an WallBars.

Sehr klassisch – und doch ganz anders!

Denn die WallBars von NOHRD bieten Ihnen sehr viel mehr als die üblichen Sprossenwände. Das fängt schon beim integrierten Ausleger an: Dieser lässt sich einfach ausklappen – und erweitert damit die Einsatz-Möglichkeiten erheblich. So lassen viele weitere Dehn-, Streck- und Kraft-Übungen durchführen, die an einer normalen Sprossenwand nicht möglich wären. Auf diese Weise erhalten Sie ein designstarkes Trainings-Gerät, mit dem Sie nahezu alle Muskeln Ihres Körpers auf kleinstem Raum effektiv trainieren können.

Vielseitig erweiterbar – bei minimalem Platzbedarf

Doch die WallBars können noch viel mehr. Mit dem optionalen Zubehör machen Sie aus einem ohnehin schon äußerst vielseitigen Fitness-Gerät eine echte Multifunktions-Trainingsstation:

1. CombiTrainer: Ob als Total-Trainer oder als Schwimm-Trainer eingesetzt: Mit dem CombiTrainer wird Ihre WallBars zum kompletten Fitness-Studio. Sie können alle Muskelgruppen effektiv trainieren – im Sitzen, im Liegen und im Stehen. Über fließende Seilzüge, kugelgelagerte Rollen und eine rollbare Liegefläche arbeiten Sie mit Ihrem eigenen Körpergewicht.

2. MultiAdapter: Dieser kann in zwei Positionen an der Sprossenwand verwendet und in unterschiedlichen Höhen eingehängt werden. Er ermöglicht Ihnen zum Beispiel Trizeps-Stützen (Dips) und viele weitere Ergänzungen für Ihr Workout.

3. Trainingsbank: Bietet Ihnen klassische Übungen wie Sit-Ups oder Hanteltraining. Einfach in die gewünschte Sprosse hängen und loslegen. Die Schrägbank ist dabei Trainingsbank und Rückenstütze in einem.

Zusätzlich können Sie die WallBars auch mit **Expandern und Zugbändern kombinieren.**



WallBars Esche

295,00 €



WallBars Nussbaum

465,00 €



WallBars Nussbaum

495,00 €



WallBars Kirsche

495,00 €



WallBars Eiche

395,00 €



WallBars Eiche

425,00 €



WallBars Club-Sport

295,00 €



WallBars Club-Sport

325,00 €



WallBars Esche

325,00 €



WallBars Kirsche

465,00 €

Innovatives Hantel-Training für den Alltag

Unsere alltäglichen Kraftanstrengungen bestehen fast immer aus schwingvollen Bewegungen. Ist der Körper auf diese nicht vorbereitet, führt dies zu Schmerzen. Diese können kurzfristig sein, bei fehlendem Training aber auch chronisch werden.

Im Fitness-Studio trainiert man zwar Kraft und Kraft-Ausdauer, doch das Zusammenspiel verschiedener Muskel-Gruppen und der dazugehörigen Bänder wird vernachlässigt.

Die Folge: Wir trainieren fürs Fitness-Studio – nicht für den Alltag!

Das Training mit Swing-Hanteln besteht zum großen Teil aus schwingvollen und dynamischen Bewegungsabläufen. Das mitgelieferte Trainingsbuch liefert Ihnen viele Übungen, mit denen Sie Ihre Muskeln, Gelenke und Ihr Bindegewebe geschmeidig und widerstandsfähig machen.

So sind Sie innerhalb kürzester Zeit fit für den Alltag – und Ihr Körper ist deutlich gestärkter als beim einseitigen Fitness-Studio-Training.

Keine "normale" Hantel

Im CrossFit-Bereich genießt die „Kettlebell“ eine lange Tradition. Die gusseisernen Hanteln sind geformt wie Kanonenkugeln und bestehen meist aus massivem Eisen.

Nicht so die Swing-Hanteln von NOHRD: Die moderne Variation kombiniert Holz, Metall und Echtleder. Die Hanteln fühlen sich angenehmer an und die Übungen verlaufen dynamischer. Zusätzliche Dynamik entsteht dabei durch die Füllung aus Eisengranulat: Diese verlagert sich durch die Bewegung und bringt dadurch zusätzlichen Schwung ins Workout. So trainieren Sie besonders effektiv.

Natürlich können Sie mit den Swing-Hanteln auch die meisten „normalen“ Hantel-Übungen durchführen.

Es stehen jeweils zwei unterschiedliche Hantel-Sets zur Auswahl:

- Set 1: 4 Hanteln mit jeweils 1, 2, 4 und 6 kg Gewicht
- Set 2: 4 Hanteln mit jeweils 2, 4, 6 und 8 kg Gewicht



Swing Turm Esche 1, 2, 4, 6 kg

495,00 €

Swing Turm Esche 2, 4, 6, 8 kg

549,00 €



Swing Turm Club Sport 1, 2, 4, 6 kg

495,00 €

Swing Turm Club Sport 2, 4, 6, 8 kg

549,00 €



Swing Turm Eiche 1, 2, 4, 6 kg

595,00 €

Swing Turm Eiche 2, 4, 6, 8 kg

649,00 €



Swing Turm Kirsche 1, 2, 4, 6 kg

695,00 €

Swing Turm Kirsche 2, 4, 6, 8 kg

749,00 €



Swing Turm Nussbaum 1, 2, 4, 6kg

695,00 €

Swing Turm Nussbaum 2, 4, 6, 8 kg

749,00 €

+++ Unsere Neuheiten für Sie! +++

Langweilig kann jeder: Mit dieser Saunamütze setzen Sie voll auf Individualität und gute Laune. Mit den kleinen "Öhrchen" wirkt die Mütze sofort sympathisch und wird jedem Mit-Saunierenden sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Saunamütze Grau

29,95 €

Dazu ist die Saunamütze aber natürlich auch äußerst praktisch. Sie kühlt den Kopf und verhindert beim Gang ins Freie eine Erkältung.



Das stiliche Design mit stilisierten Rentieren passt perfekt für jeden Saunagang. Ein echtes Original aus Finnland.

Saunamütze Lila

29,95 €

Eigenschaften: Saunamütze mit "Öhrchen", gefertigt aus 100% Baumwolle, Farbe: Lila, mit Rentier-Muster. Original aus Finnland





Tahvo - Saunawichtel

16,95 €

Vertreiben Sie die bösen Geister oder sorgen Sie für gute Laune – mit dem Sauna-Wichtel wird Ihnen vermutlich sogar beides gelingen. Der putzige Kerl ist hitzebeständig, kann also bedenkenlos auf die Saunasteine gelegt werden.

Aber natürlich können Sie "Tahvo" auch überall dort als Deko-Element einsetzen, wo ein bisschen zusätzliche gute Laune besonders gut tut.



Saunaspirit - Höyrylöyly

79,95 €

Der Aufguss ist DAS Highlight eines jeden guten Saunagangs. Da ist es umso wichtiger, dass dieser als besonders angenehm empfunden wird. Mit dem "Saunaspirit" genießen Sie einen besonders weichen Aufguss, der die entspannende und reinigende Wirkung deutlich erhöht.

TIPP: Die "normalen" Aufgüsse können Sie natürlich trotzdem weiterhin nutzen, da der "Saunaspirit" kaum Platz einnimmt. So lassen sich die unterschiedlichen Aufguss-Arten ganz spontan variieren.

Geräumiges und komfortables Saunafass mit exzellenter Verarbeitung. Besonders Energie-effizient und langlebig. Für 4 Personen.

Einmal alles hinter sich lassen: Probleme, Sorgen, Stress. Sobald Sie das Haus verlassen und sich in die völlig eigene Welt des Saunafasses begeben, werden Sie merken, wie die Last von Ihren Schultern fällt. So können Sie sich voll und ganz der Entspannung und Erholung hingeben. Das tut nicht nur dem Körper gut, auch Kopf und Seele können so optimal regenerieren.

Das Saunafass "Julia" ist aus dem hochwertigen Holz der Rot-Zeder gefertigt.

Saunafass Julia Western Red Cedar
183 x 183 cm inkl. Fußboden

4.835,00 €



Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zum Betrieb einer indirekten LED-Beleuchtung benötigen. So können Sie eine direkte oder indirekte Beleuchtung wählen, zum Beispiel durch die Montage unter oder hinter den Saunabänken. Ob Sie sich für eine bestimmte Farbe entscheiden oder den ein automatisches Farbspiel genießen wollen, können Sie jeweils nach persönlicher Stimmung festlegen.

Sauna LED Farblightsset

195,95 €



Sauna Hocker Espe

79,95 €

Ob als Abstellfläche oder als zusätzliche Sitz-Gelegenheit: Ein Hocker kann immer vielseitig eingesetzt werden. Zum Beispiel auch, um seine Beine bequem hochzulegen.

Der Hocker nimmt nicht viel Platz weg, kann bei Nicht-Benutzung also problemlos in die Ecke gestellt werden – und er ist dann sofort zur Stelle, wenn man ihn braucht.

Gefertigt wurde der Hocker aus hochwertigem Espen-Holz.



Infrarotkabine InfraDesign Nussbaum

7.659,00 €

Individuell zusammenstellbare Infrarot-Kabine. Größe, Optik und Technik frei wählbar, aber immer höchste Qualität "Made in Germany". Maße: 135 x 135 cm, Höhe 205 cm.

Die Kabine: hell und freundlich
Die Infrarotkabine InfraDesign wird außen mit hochwertigen Furnierplatten gebaut. Die Innenverkleidung besteht aus 16 mm starken Fasen-Brettern. Dank der großen Ganzglastür wirkt die Kabine trotz der geringen Maße angenehm hell und freundlich.



Sauna & Krankheit:

Heilend oder gefährlich?

Auch wenn die Sauna in ihren unterschiedlichsten Formen bereits seit Jahrtausenden von den Menschen genutzt wird, gibt es immer wieder gesundheitliche Bedenken.

Die meisten davon sind völlig unbegründet. In einigen Fällen ist der Besuch einer Sauna allerdings in der Tat nicht zu empfehlen – oder unterliegt zumindest einigen Einschränkungen.

Generell gilt: Wer chronische Erkrankungen hat, der sollte vor dem Sauna-Besuch IMMER seinen Arzt konsultieren.

Dieser kann Ihnen auch sagen, wie hoch die Temperatur sein darf, wie lange der Sauna-Gang dauern sollte und ob Sie bei der anschließenden Abkühlung etwas beachten müssen.

Für jeden etwas: Die unterschiedlichen Sauna-Arten

Wer bei Sauna an heiße, trockene Luft denkt, liegt prinzipiell nicht falsch.

Allerdings gibt es mittlerweile so viele unterschiedliche Sauna-Arten, dass selbst Profis irgendwann den Überblick verlieren.

Ihr Vorteil: Selbst wenn Sie die klassische finnische Sauna (mit der trockenen Hitze) nicht vertragen, gibt es genügend Alternativen.

Welche dieser Alternativen für Sie am besten geeignet ist, sollten Sie einfach mal austesten – und natürlich gegebenenfalls vorher mit Ihrem Arzt besprechen.

Ganz grob kann man die Sauna in drei Kategorien unterteilen:

- Finnische Sauna
Die klassische Sauna: Heiß, geringe Luftfeuchtigkeit
- Dampfbad
Niedrigere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit
- Bio-Sauna
Eine Art Mischung aus Dampfbad und Finnischer Sauna

Infrarot-„Saunen“ sind keine Saunen im eigentlichen Sinne, deshalb werden wir hier nur sehr oberflächlich darauf eingehen. Sie finden im Magazin aber interessante Berichte zu diesem Thema. Und so viel können wir schon verraten: Infrarot ist einen genaueren Blick wert!

Sauna-Besuch bei Herz-Kreislauf-Störungen

Wenn bereits kleinere Anstrengungen zu Problemen führen, sollten Sie auf den Sauna-Besuch verzichten. Dieser strengt den Körper nämlich an, bevor er sich anschließend entspannt. Genau diese An-



strengung kann dann zu Herz- oder Kreislauf-Problemen führen. Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Sauna-Besuch bei erhöhtem Blutdruck

In der Sauna steigt der Blutdruck nicht an, der diastolische Wert sinkt sogar etwas. Eine finnische Studie hat jetzt belegt, dass regelmäßige Sauna-Besuche dazu führen können, dass sich der Blutdruck stabilisiert.

Männer, die vier- bis siebenmal die Woche in die Sauna gingen, litten nur halb so oft an erhöhtem Blutdruck wie diejenigen, die nur einmal die Woche in die Sauna gingen. Viel hilft hier also viel.

Wer Gefäß-erweiternde Medikamente nimmt, sollte einen Saunabesuch allerdings mit seinem Hausarzt besprechen.



Auf ein Eisbad oder eine Eisdusche nach dem Saunagang sollten Patienten mit erhöhtem Blutdruck aber verzichten. Hier reichen eine kühle Dusche und ein Spaziergang an der frischen Luft.

Sauna-Besuch bei Asthma

Der Sauna-Aufenthalt entspannt die Bronchial-Muskulatur. Die Folge: Sie können besser durchatmen. Daher ist der Sauna-Besuch nicht nur ungefährlich, sondern in Maßen sogar empfehlenswert.



Da sich die Bronchien bei einem Eisbad oder einer Eisdusche reflexartig zusammenziehen und dies zu einem akuten Asthma-Anfall führen kann, sollten Sie darauf verzichten. Nutzen Sie stattdessen eine kühle Dusche und einen Spaziergang an der frischen Luft, um sich nach dem Sauna-Gang abzukühlen.

Sauna-Besuch bei Grippe und Erkältung

Grippale Infekte vertragen sich nicht mit den hohen Temperaturen einer Sauna. Das bereits geschwächte Immunsystem würde durch den Sauna-Gang den Organismus zu stark beanspruchen und den Körper noch mehr erschöpfen.

Wir empfehlen daher dringend, auch bei einer aufkommenden Grippe / Erkältung auf das Saunieren zu verzichten.



Infrarot-Strahlung hingegen ist hier nicht nur eine Alternative, sondern sogar eine Empfehlung: Durch die Wärme werden Gliederschmerzen gelindert, was das allgemeine Wohlbefinden natürlich sehr positiv beeinflusst.

Sauna-Besuch bei Rheuma und anderen Entzündungen im Körper

Entzündungen jeglicher Art, ob an inneren Organen oder den Blutgefäßen, vertragen sich nicht mit den hohen Temperaturen in der Sauna. Das bereits geschwächte Immunsystem wird hier zu stark beansprucht. Sie fühlen sich nach der Sauna nicht besser, sondern noch erschöpfter. Rheuma-Patienten sollten deshalb nur in ihren entzündungsfreien Phasen in die Sauna.



Eine gute Alternative ist hier in den meisten Fällen die Infrarot-Kabine: Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind hier deutlich niedriger, so dass der Körper nicht belastet wird. Zudem wird der Infrarot-Strahlung besonders bei diesem Krankheitsbild eine positive Wirkung nachgesagt.

Sauna und Schwangerschaft

Generell profitieren Schwangere von den gleichen positiven Effekten wie alle anderen auch. Sie können also bedenkenlos in die Sauna gehen. Allerdings sollten Sie es nicht übertreiben, ein- bis zweimal pro Woche reicht. Und auch auf den Sprung ins Eisbecken sollten Sie verzichten, der Kneipp-Schlauch ist hier die deutlich sanftere Methode. Wer allerdings vor der Schwangerschaft noch nie in der Sauna war, der sollte die ersten paar Wochen der Schwangerschaft abwarten, bis sich der Körper an das Schwanger-Sein gewöhnt hat.



Die finnische Sauna ist übrigens während der Schwangerschaft vorzuziehen, da die trockene Hitze den Körper weniger belastet als die hohe Luftfeuchtigkeit in Dampfbädern.

Fazit:

Es gibt tatsächlich einige Krankheiten, bei denen ein Sauna-Besuch nicht empfehlenswert oder sogar schädlich ist. Dies ist aber die Ausnahme und gilt selbst dann nicht für alle Sauna-Typen.

Wenn Sie sich also unsicher sind: Fragen Sie Ihren Arzt. Und: Testen Sie es einfach aus.

Lassen Sie sich dabei auch von einem weniger positiven Erlebnis nicht abschrecken: Die Welt der Saunen ist groß und abwechslungsreich – und es gibt viel zu entdecken.

Wir wünschen viel Spaß und gute Besserung.

Saunahut Prestige aus Leinen Baumwolle



Kühlt den Kopf und schützt vor Zugluft. Klassischer Sauna-Hut, 60% Leinen kühlt den Kopf 40% Baumwolle sorgt für Temperatur-Ausgleich Farbe: Schwarz-Grau

29,95 €

Saunahut Prestige in Schwarz



Kühlt den Kopf und schützt vor Zugluft. Was die Finnen schon lange wissen, ist hierzulande eher unbekannt: Der sinnvolle Einsatz einer Mütze während des Sauna-Gangs

29,95 €

XL Saunahandtuch 200 x 80 cm



Auch in grau-weiß erhältlich PPS-CODE: 20216

Das Tuch ist besonders pflegeleicht, da Sie es ohne Probleme bei 60°C waschen können und es auch in den Trockner gepackt werden kann. Mit tollem Schriftzug „Sauna“

21,89 €

XXL Saunahandtuch 220 x 75 cm



Auch in grau-weiß erhältlich PPS-CODE: 20214

Mit schickem Schriftzug „Sauna“ am oberen und am unteren Ende. Extra-großes Sauna-Handtuch, 220 cm x 75 cm. Besteht zu 100% aus Baumwolle, 470 g/m², Tuchgewicht: 800 g. Bei 60°C waschbar, Trockner-geeignet.

32,89 €

Saunatuch Wellness



Das schlichte Liegetuch wird von dem Schriftzug „Wellness“ sowie der dekorativen Bordüre verziert. So werden Sie garantiert zu einem Blickfang bei einem Strandbesuch, dem Saunagang oder im Badezimmer daheim.

22,95 €

Sauna-Tauchbecken – ein kaltes Vergnügen!

Abkühlung nach dem Saunabad gehört zum Pflichtprogramm. Erst dann stellt sich der gewünschte Effekt, das Abhärten gegen böse Erkältungserreger, ein.

Natürlich reicht eine kalte Dusche aus, um diesen Effekt zu erzielen. Aber eleganter und atmosphärischer ist ein Tauchbecken.

Unsere Sauna-Tauchbecken stammen aus deutscher Produktion. Wir arbeiten mit einem Böttchmeister zusammen, der sein Handwerk versteht. Dementsprechend hochwertig ist die Verarbeitung, die sich deutlich von den Billig-Produkten abhebt: Alles ist sauber verbaut, Splitter und herausstehende Dübel werden Sie hier nicht finden.

Für die Fertigung der Sauna-Tauchbecken kommen dabei Lärchenholz und Kambalaholz zum Einsatz. Beide Holzarten werden in nachhaltiger Forstwirtschaft geerntet.

Unsere Sauna-Tauchbecken werden meist auf Kundenwunsch gefertigt, ab Herbst haben wir aber auch immer einige Modelle auf Lager.



Sauna Tauchbecken mit Kunststoffeinsatz Kambala

Für die stilvolle Abkühlung, aus hochwertigem Kambala-Holz. Außen transparent versiegelt, innen mit Kunststoff-Einsatz. Maße: 112 x 79 x 101 cm. Made in Germany.

Das Becken wurde von außen transparent hygieneversiegelt. Innen sorgt der praktische Kunststoff-Einsatz für hygienische Verhältnisse. So können Sie auch nach Jahren noch Ihr makellostes Tauchbecken bedenkenlos nutzen.

1.467,00 €



PPS-Code: E1519



Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm Kambala, Hygieneversiegelung

Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wasserinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm. Anschluss AG 1 1/4"

Sie möchten Ihren Bottich im Freien aufstellen?

Dann benötigen Sie: Wetterschutzlasierung (Aufpreis: 69,95 Euro) und einen Deckel zum Schutz gegen UV-Strahlung (Aufpreis 235,95 Euro). Die Lieferzeit beträgt dann ca. 10 Wochen.

1.038,00 €



Sauna Tauchbecken 100 x 72 cm außen geflammt, innen Hygiene-Versiegelung

Tauchbecken mit Einstiegsleiter, handgefertigt von deutschen Böttcher-Meistern. Gefertigt aus hochwertigem Lärchen-Holz, außen geflammt, innen blaue Hygiene-Versiegelung. Inklusive Leiter. Fassungsvermögen: 336 Liter bei Wasserstandshöhe von 70 cm, Anschluss AG 1 1/4"; Maße (L x B x H): 100 x 72 x 100 cm

Sie möchten Ihren Bottich im Freien aufstellen? Wetterschutzlasierung (Aufpreis: 119,95Euro)

809,00 €



Sauna Tauchbecken 100 x 72 cm innen + außen

Ausführung: Lärche, innen und außen transparente Hygiene-Versiegelung.

Maße: 100 x 72 x 100 cm (L x B x H). Wasserinhalt 336 l bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm. Anschluss AG 1 1/4".

Für die Wasserpflege empfehlen wir das Mini-Pool Set von Bayrol. Diesen Artikel finden Sie in der Abteilung Wasserpflege.

999,00 €



Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm Kambala, außen natur

Ausführung: Kambala, innen transparente Hygiene-Versiegelung / außen naturbelassen

Maße: 100 x 72 x 100 cm (L x B x H). Wasserinhalt 336 l bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

Für die Wasserpflege empfehlen wir das Mini-Pool Set von Bayrol. Diesen Artikel finden Sie in der Abteilung Wasserpflege oder fragen Sie uns.

963,00 €



Sauna Tauchbecken 100 x 72 cm

Ausführung: Lärche, kirschfarben angestrichen, innen mit blauer Schwimmbadfarbe versiegelt.

Maße: 100 x 72 x 100 cm (L x B x H).

Wasserinhalt 336 l bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

Für die Wasserpflege empfehlen wir das Mini-Pool Set von Bayrol. Diesen Artikel finden Sie in der Abteilung Wasserpflege.

850,00 €



Sauna Tauchbecken 100 x 72 cm geflammt

Ausführung: Lärche, außen geflammt, innen transparente Hygiene-Versiegelung.

Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wasserinhalt 336 l bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

Für die Wasserpflege empfehlen wir das Mini-Pool Set von Bayrol. Diesen Artikel finden Sie in der Abteilung Wasserpflege.

895,00 €

Wellness für die Augen und die Sinne

Einige Kunden sind immer noch überrascht: „Ach, Poolpowershop kann auch Sauna?“

Ja, können wir – und viel! Von der Innen-Sauna über das Sauna-Haus (Sauna-Kota) bis hin zum urigen Sauna-Fass bieten wir Ihnen eine breite Palette hochwertiger Saunen.

Unsere Saunen sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Markt in den letzten Jahren verändert hat. Früher sperrte man Saunen in den Keller – zurecht, denn mehr als Holzbretter, Tür und Sauna-Ofen war nicht drin. Man fühlte sich eher wie im Knast als wie in einer Wohlfühl-Oase. Wenn der Saunabauer Wert auf gute Verarbeitung gelegt hat, dann war es wenigstens Massivholz – im schlimmsten Fall aber bloß Verbretterung mit Dämmung.

Heute ist der Saunabau anspruchsvoller, und man legt viel Wert auf Optik. Das unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach. Holz in der Sauna muss sein, denn es speichert die Wärme und gibt sie als Strahlungswärme ab. Das schafft ein angenehmes Saunaklima. Am besten geeignet ist Massivholz: 44 mm stark sollte es mindestens sein, besser sind 58 mm.

Fehlt Holz, weil z.B. zu viel Glas verbaut wurde, dann ist das Saunaklima unangenehm. Es sollte daher immer auf eine gute Kombination geachtet werden: Für das wohlige Klima sorgt das Holz, für die helle und freundliche Atmosphäre sorgen Glas-Elemente oder komplette Glas-Fronten.

Das Ergebnis: Die Sauna wirkt freundlich, offen und einladend – kein Vergleich mehr mit der Knast-Atmosphäre der 80er Jahre. Einem gemütlichen und entspannenden Saunagang nach einem harten Arbeitstag steht dann nichts mehr im Wege.

Anzeige



Viel zu schön für den Keller

Viliv-Sauna – maßgeschneidert, individuell gestaltet, mit besten inneren Werten und in feinsten Ausführung – Qualität aus dem hessischen Kellerwald.

Viliv – Wir leben Sauna



www.viliv-sauna.de

VILIV
SAUNAWERK



PPS-Code: E1701

Ein starkes Team!

Montage:
Viliv Saunawerk

Aufmaß, Beratung und
Angebot:
Poolpowershop

WILIV
SAUNAWERK

**POOL
power
SHOP**



VILIV
SAUNAWERK

KLASSIK



Massivholz-Sauna, gefertigt aus edlen Blockbohlen heimischer Weißtanne (Herkunftsgebiet: Hochlagen des Schwarzwaldes) in der Stärke von 58 mm, dadurch verbesserte Wärmespeicher-Eigenschaften. Massivholz-Wandelemente im Verbundrahmen-System, mit waagrecht angeordneten Blockbohlen, verzugsfrei gefertigt. Das von uns verwendete astarme, feinjährige Holz, dessen besondere Einschnittart einen ebenmäßigen Charakter aufweist und ein ruhiges Bild vermittelt, unterstreicht den edlen Charakter dieser Sauna. Ausgeklügelte Detail-Lösungen sowie eine anspruchsvolle Inneneinrichtung aus hellem Espenholz vervollkommen die perfekte, mit Hingabe und Leidenschaft gefertigte Handwerksarbeit. Spezielle Oberflächen-Techniken erzeugen fühlbar glattere Oberflächen. Dies hat auch praktische Vorteile beim späteren Reinigen der Sauna: Feuchtigkeit beim Abwischen der Bohlen führt nicht zu unerwünschtem Aufrichten der Holzfasern. Breite Sauna-Ganzglastür ohne Schwelle mit einem Türgriff aus hellem Holz an der Innen- und Edelstahl an der Außenseite.

Lieferumfang:

- Rückenlehnen
- Zwischenbank-Verkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Saunaleuchte mit Lampenschirm
- Kopfkeile auch als ergonomische Rückenstütze variabel verschiebbar
- Saunaofen Typ Helo CUP
- Saunasteine
- Digitale Steuerung

Sauna VILIV Klassik 4.835,00 €
200,0 x 200,0 x 202 cm

Sauna VILIV Klassik 4.959,00 €
210,0 x 210,0 x 202,0 cm

Sauna VILIV Klassik 5.245,00 €
220,0 x 220,0 x 202,0 cm



VILIV
SAUNAWERK

KOMFORT PLUS



Sauna VILIV Komfort Plus 6.331,00 €
156,5 x 156,5 x 210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 6.502,00 €
167,0 x 167,0 x 210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 6.910,00 €
177,5 x 177,5 x 210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 7.317,00 €
188,0 x 188,0 x 210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 8.165,00 €
198,5 x 198,5 x 210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 8.466,00 €
209,0 x 209,0 x 210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 9.826,00 €
219,6 x 219,6 x 210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 10.777,00 €
230,2 x 230,2 x 210,0 cm

Eine Massivholz-Elementsauna aus feinjähig gewachsener, im Sichtbereich astfreier Tanne aus den Hochlagen des Schwarzwaldes in 44 mm Stärke. Saunahöhe 210 cm. Massivholz-Wandelemente, die aus senkrecht stehenden Blockbohlen verzugsfrei gefertigt werden und die im Sauna-Innenraum ein ruhiges, gleichmäßiges und harmonisches Bild erzeugen – ohne störende Leisten oder sichtbare Eckpfosten. Die waagrecht verlaufenden Blockbohlen des Grundrahmens, des Mittelgurtes und des Deckenrahmens werden mit den Eckpfosten mittels eines speziellen Verbund-Systems zu einer extrem belastungsfähigen Rahmenkonstruktion verbunden. Die Decke besteht, genau wie die Wandelemente, aus massiven, modular aufgebauten Blockbohlen-Elementen. Breite schwellenlose Ganzglastür (734 x 1890 mm) mit elegantem Türgriff.

Die geschmackvolle Inneneinrichtung aus astfreiem Espenholz mit variabel verschiebbaren Rückenstützen rundet das elegante Bild dieser Sauna ab.

Lieferumfang:

- Rückenlehnen
- Zwischenbank-Verkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Saunaleuchte mit Lampenschirm
- Kopfkeile auch als ergonomische Rückenstütze variabel verschiebbar
- Saunaofen Helo Vienna
- Digitale Steuerung mit Vorzeitwahl
- 20 kg Saunasteine

VILIV
SAUNAWERK

KOMFORT



Ob als kleine Eck-Sauna oder als große Party-Sauna; ob mit Panorama-Fenstern oder Glasfront: Die VILIV Komfort ist genau das, was Sie wollen. Denn Sie können neben der Größe auch die Zusammenstellung, die Innenraum-Komponenten und die Glas-Elemente nahezu völlig frei gestalten. Sie sagen einfach, wie Sie es gerne hätten – und wir liefern es Ihnen. Passgenau und Ihren Wünschen entsprechend.

Die Glas-Elemente sorgen dabei für ein helles, freundliches Ambiente. Sie werden perfekt ergänzt durch wohlduftende, massive skandinavische Fichtenholz-Bohlen. Diese verwöhnen die Sinne und sind entscheidend für das milde Sauna-Klima in der VILIV Komfort.

Lieferumfang:

- Handarbeit „Made in Germany“
- Größe und Ausstattung genau nach Ihren Wünschen angefertigt
- 44mm-Massivholz-Wandelemente aus nordskandinavischer Fichte
- Hochwertige Innenausstattung, wahlweise in Standard- und Luxus-Ausführung
- Ergonomisch geformte Rückenlehnen, variabel verschiebbar
- Kopfkeile variabel verschiebbar
- Zwischenbankverkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Sauna-Leuchte mit Lampenschirm
- Hochwertiger Saunaofen von Helo, der Größe Ihrer Sauna angepasst
- 20 kg hochwertige Saunasteine
- Digitale Sauna-Steuerung „Econ D2“, mit Vorzeitwahl

Sauna VILIV Komfort 156,5 x 156,5 x 199,5 cm	4.364,00 €
Sauna VILIV Komfort 167,0 x 167,0 x 199,5 cm	4.456,00 €
Sauna VILIV Komfort 177,5 x 177,5 x 199,5 cm	4.735,00 €
Sauna VILIV Komfort 188,0 x 188,0 x 199,5 cm	5.013,00 €
Sauna VILIV Komfort 198,5 x 198,5 cm x 199,5 cm	5.592,00 €
Sauna VILIV Komfort 209,0 x 209,0 x 199,5 cm	5.795,00 €
Sauna VILIV Komfort 219,6 x 219,6 x 199,5 c	6.824,00 €
Sauna VILIV Komfort 230,2 x 230,2 x 199,5 cm	7.323,00 €

Sauna oder Infrarot? Ich will beides!

Immer mehr Menschen entdecken für sich die sanfte Art des Schwitzens: Infrarot-Wärme.

Wie genau die funktioniert, wie Sie ebenfalls in diesen Genuss kommen können und was zu tun ist, um Sauna und Infrarot zu kombinieren – das erklären wir Ihnen in diesem Bericht.

Was ist Infrarot-Wärme?

Im Bereich Gesundheit und Wellness unterscheiden wir zwischen zwei Arten der Erwärmung:

1. Erwärmung durch Konvektion.

Die Umgebungsluft wird erwärmt, wodurch eine Luftströmung entsteht. Um den Isolationsverlust der Luftströmung auszugleichen, muss die Lufttemperatur erhöht sein. Dieses Prinzip ist zum Beispiel aus der Sauna bekannt.

2. Erwärmung durch Strahlung.

Hier erwärmt die Energie nicht erst die Luft, sondern direkt den Körper.

Wir kennen dieses Gefühl, wenn auch an kalten Wintertagen die Sonnenstrahlung für ein wohlig warmes Gefühl sorgt.

Genau dieses behaglich entspannte „Wohlfühl-Klima“ erzeugt die Infrarot-Strahlung, weil sich die Körper-Temperatur im Einklang mit der Umgebungs-Temperatur befindet. Die Infrarot-Strahlung ermöglicht so ein stressfreies und gesundes Schwitzen.

Vorteile von Infrarot-Wärme

Durch Infrarot-Wärme wird die Blut-Zirkulation im Körper gesteigert, der Stoffwechsel wird angeregt. Außerdem wird die Sauerstoff-Versorgung des Körpers verbessert.

Im Gegensatz zum Schwitzen in der Sauna, ist der Nichtwasser-Anteil zudem größer – es wird also unter anderem mehr Fett ausgeschwitzt.

Weiterhin wirkt Infrarot-Wärme positiv bei Verspannungen und Muskel-Beschwerden.

Dies alles wird bei einer Kabinen-Temperatur von 40° bis 50° C und bei normaler Luftfeuchtigkeit erreicht. Gerade für Menschen, die das Saunaklima als belastend empfinden, ist das ein großer Vorteil.

Nachrüsten? Kein Problem!

Sie haben bereits eine Sauna, möchten die Vorzüge der Infrarot-Wärme aber trotzdem nutzen? Kein Problem: Sie können die bereits vorhandene Sauna problemlos mit Infrarot-Strahlern nachrüsten. Dazu benötigen Sie lediglich die Infrarot-Strahler, die passende Infrarot-Steuerung und etwas handwerkliches Geschick – oder die „Gelben Seiten“.

Besuchen Sie zu diesem Thema auch gerne unser Forum (www.poolpowershop-forum.de), da bekommen Sie jede Menge Tipps, Tricks und Hilfestellungen.

Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne 150 W



Infrarot-Wärmeplatten sorgen für ein rundum angenehmes, entspannendes Wärmegefühl.

187,95 €

Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne: 175 W

194,95 €

Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne: 390 W

374,95 €

Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne: 515 W

442,95 €

Infrarot Wärmeplatte 100 W



Infrarot-Wärmeplatten sorgen für ein rundum angenehmes, entspannendes Wärmegefühl.

142,95 €

Infrarot Wärmeplatte: 175 W

149,95 €

Infrarot Wärmeplatte: 390 W

329,95 €

Infrarot Wärmeplatte: Vormontage-Satz

404,95 €

Infrarotsteuerung IS1



Professionelle, einfache Infrarotsteuerung zum niedrigen Preis, Netzanschlussleitung 16 A, 230 V, Einkreis-Infrarotsteuerung mit Temperaturregelung.

Ein Heizausgang max. 3600 W, wahlweise Innenraum-Temperaturregelung für Heizstrahler oder Heizfolien.

Folien-Temperaturüberwachung, Ein-/Aus-schalten der Kabinenbeleuchtung.

199,00 €

Infrarotsteuerung IS2

Beide Heizkreise nutzbar.

219,00 €

Saunaofen kaufen

Woran erkennen Sie den richtigen?

Damit es in der Sauna so richtig heiß wird, brauchen Sie einen Saunaofen. Er ist das Herz der Sauna. Aber worauf müssen Sie beim Kauf achten? Woran können Sie sich die Finger verbrennen? Wir haben hier mal ein paar Tipps und Tricks für Sie zusammengetragen. Verschiedene Typen – 3 Arten von Saunaöfen

1. Der elektrische Saunaofen

Diese Saunaöfen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen – etwa, was den Stromverbrauch betrifft. Denn der Saunaofen sollte der jeweiligen Saunagröße entsprechend ausgewählt werden. So gibt es kleinere Saunaöfen für die private Heimsauna und deutlich stärkere für den gewerblichen Bedarf, wie in Hotels oder Bädern.

2. Der Bio-Kombi-Saunaofen

Was als Bio-Saunaofen bezeichnet wird, ist eigentlich ein Kombi-Saunaofen bzw. ein Dampf-Saunaofen. Mit diesem kann der Saunagänger sein Wunschklima, insbesondere die Luftfeuchtigkeit, selber bestimmen. Denn niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit sind für manche Saunanutzer angenehmer und obendrein auch kreislaufschonend. Auch Bio-Saunaöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen: Öfen für die finnische Sauna, für Dampf-Sauna, Kräuter-Sauna oder Duft-Sauna – es gibt es ein breites Spektrum.

3. Der holzbefeuerte Saunaofen

Als dritte Variante bietet sich noch der holzbefeuerte Saunaofen an. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Sauna ist völlig unabhängig von einer Stromquelle. Das Knistern des Holzes sorgt für eine besondere Stimmung – so, wie es die Finnen lieben. Allerdings muss für dieses Gerät ggf. ein Abluftschacht für den Kamin angeschlossen werden. Sprechen Sie hierzu ggf. Ihren Schornsteinfeger an.

Jede dieser Varianten von Saunaöfen gibt es überwiegend als Wandmodell (außer bei den holzbeheizten Saunaöfen). Aber auch Standmodelle sind erhältlich. Manche Modelle haben ein integriertes Sauna-Steuergerät, welches meist unten am Saunaofen zu finden ist. Die meisten werden jedoch an eine externe Sauna-Steuerung angeschlossen. Das Steuergerät befindet sich dann außen neben der Saunatür.

Daran erkennen Sie einen guten Saunaofen:

Ein Merkmal ist sicherlich die Marke. Denn Markenanbieter bieten in Deutschland schon seit längerer Zeit ordentliche Quali-

tät. Zu den bekanntesten und etabliertesten gehören TylöHelo, Sentiotec, EOS und Harvia.

Ein weiteres Merkmal ist die Steinmenge, die aufgenommen werden kann. Denn je mehr Saunasteine in den Ofen passen, desto besser. Ein Saunaofen mit 20 kg Saunasteine oder mehr erzeugt eine gleichmäßigere Strahlungswärme als einer mit 15 kg Steinen oder weniger. Saunaöfen mit 100 kg (sofern es der Platz erlaubt) oder mehr sind dazu noch optimal für richtige Aufgüsse geeignet.

Die Steinmenge kann kaum zur Abkühlung gebracht werden und die Luftfeuchtigkeit kann theoretisch auf ein unerträgliches Maß gesteigert werden – für Sauna-Extremisten. Hierfür ist der Säulen-Saunaofen ein geeigneter Kandidat. Dieser ist erhältlich mit Leistungsstärken zwischen 6 kW und 9 kW.

Der Preis ist heiß

Preislich lässt sich bei Saunaöfen kaum eine Einschränkung machen. Kleinere Öfen sind bereits ab 150 Euro zu erhalten, nach oben gibt es kaum eine Grenze. Saunaöfen für Hotels kosten auch gerne bis zu 7.000 Euro. Dazwischen liegen im Fachhandel viele verschiedene Ausführungen und viel Beratung.

Gut Ding will Eile haben

Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können. Bei einer 2 x 2 x 2 m Sauna sollte er mindestens 6 kW leisten, besser sind 8 kW. Meist ist der Preisunterschied zum nächstgrößeren Saunaofen recht gering, weshalb sich die Überlegung, ein größeres Modell zu erstehen, eventuell auszahlt. Denn die Sauna ist so schneller heiß – und dem spontanen Entspannen steht weniger im Wege.

Fazit: Achten Sie beim Kauf auf ein Markengerät und eine zur Sauna passende Größe. Ist der Saunaofen zu klein, wird die Sauna nicht heiß. Mögen Sie eine niedrigere Temperatur und hohe Luftfeuchte, dann ist ein Bio-Kombi-Saunaofen genau das richtige Gerät. Wenn es der Schornsteinfeger erlaubt, nehmen Sie einen holzbeheizten Saunaofen. Denn hiermit erreichen Sie am ehesten das besondere Flair finnischer Saunen.

Wenn Sie genügend Platz in der Sauna haben, gönnen Sie sich für eine gleichmäßige Wärmeabgabe auf jeden Fall einen Saunaofen mit ausreichend Fassungsvermögen.

Und sollten Sie den Saunaofen in einem Onlineshop kaufen, achten Sie bei diesem auf das Trusted Shop Siegel, das nur zertifizierte Internethändler erhalten. Bietet der Shop alle Zahlungsmöglichkeiten (Kauf auf Rechnung, Paypal, Kreditkarte und Vor-

kasse mit Skonto) an, umso besser. Und wenn Sie die Zeit haben, dann rufen Sie bei Ihrem Internethändler an. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Händler des Vertrauens aus Deutschland kommt. Das ist bei der Garantieabwicklung und im Streitfall wichtig.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
51 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Geschäftsleitung



Sauna Schwalldusche und Kneipp-Schlauch



Schwalleimer



Schwallduschen



Kneipp-Schläuche

PPS-Code: E1609

Harvia Sauna-Öfen:

HARVIA

Sicherer Komfort in stilvollem Design

Das finnische Unternehmen Harvia gehört zu den führenden Herstellern auf dem Saunaofen-Markt. Mit ihrer 50-jährigen Erfahrung und kontinuierlicher Produktentwicklung weiß Harvia, wie sich Funktionalität und Design optimal vereinen lassen.

Als Hersteller von Heizungen, Saunen, Spas und Sauna-Einrichtungen bietet Harvia alles, was das Wellness-Herz begehrt. Dabei bedient das Unternehmen alle drei Saunatypen: traditionelle Sauna, Dampfsauna und Infrarotsauna.

Wir beraten Sie gerne, wenn es um die Wahl des richtigen Sauna-Ofens geht: Von der Art des Ofens bis hin zum genauen Modell steht Ihnen unser Team mit jeder Menge Knowhow zur Verfügung.

In unserem Shop finden Sie daher auch ein sehr umfangreiches Angebot verschiedenster Öfen:

- Elektro-Öfen für die klassische „Finnische Sauna“: Hier finden Sie in allen Größen und Formen genau den Ofen, der sowohl optisch als auch bezüglich der Leistung Ihren Ansprüchen genügt.
- Holzöfen für die „Finnische Sauna“: Eine besonders ursprüngliche Art der Beheizung. Das einzigartige Sauna-Klima begeistert durch seine sanfte Hitze.
- Bio-Öfen bzw. Kombi-Öfen: Diese bieten neben der finnischen Sauna auch die Möglichkeit, Ihre Sauna als Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna zu nutzen – je nach Lust und Laune.



Saunaofen Harvia Delta E 3,6 kW

Der Harvia Delta: Viel Leistung auf kleinstem Raum, besonders platzsparend. Ohne Steuerung, für Saunen von 2 - 4,5 m³. harvia-logo48qhrL37P6kTw

Der Harvia Delta ist ein echtes Kraftpaket für eine kleine Sauna. Er ist ein kleiner und leistungsstarker Saunaofen mit geräumiger Steinkammer (Saunasteine nicht im Lieferumfang enthalten). Die Sauna erwärmt sich schnell, und den Aufgüssen geht nicht vorzeitig die Kraft aus.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

255,89 €



Saunaofen Harvia Trendi E KIP 9,0 kW Edelfeuer

Saunaofen mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Komplett aus Edelfeuer. Platzsparende Wand-Montage, niedrige Außen-Temperatur. harvia-logo48qhrL37P6kTw

Für Saunen von 8 - 14 m³.

Der Harvia KIP ist schnell zu einem der beliebtesten Sauna-Öfen Finnlands geworden.

Vor allem aber besticht der KIP durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

249,89 €



Saunaofen Harvia Virta Combi 9 kW schwarz

Der Harvia Virta Combi ist ein kombinierter Elektro-Saunaofen und Verdampfer, der verschiedene Sauna-Genüsse ermöglicht.

Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Sauna, Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna. Wenn Sie weiche und feuchte Aufgüsse sowie eine durch Aromen erzeugte Stimmung mögen, ist dieser Saunaofen genau das Richtige für Sie. Das Volumen des Wasserbehälters beträgt 5 Liter.



Saunaofen Harvia Cilindro E 11 kW Stahl

Schlanker und sehr leistungsstarker Saunaofen. Große Steinmenge, für Saunen von 9 - 18 m³. Offene Version, ohne Steuerung. harvia-logo48qhrL37P6kTw

Der Harvia Cilindro 11 ist der ideale Saunaofen für größere Familien-Saunen und für Saunen, die aufgrund eines höheren Glas-Anteils eine größere Leistung benötigen.

Der Ofen genießt dabei die gleichen Vorzüge wie seine kleineren Brüder.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

539,89 €

Saunaofen Harvia The Wall E 9 kW

Kompakter Saunaofen mit Wand-Aufhängung und Edelstahl-Mantel, sehr stabil und langlebig. Für Saunen von 8 - 14 m³, ohne Steuerung.harvia-logo48qhrL37P6kTw



Bei der Entwicklung dieses Ofens wurde großer Wert auf Funktionalität gelegt. Die stabile Bauweise, die einfache Installation und die langlebigen Komponenten sorgen für ein kompaktes und elegantes Gesamt-Paket

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

269,89 €

Saunaofen Harvia Glow 9 kW

Innovativer Öfen im Säulen-Design. Inklusive Steuerung. Für Saunen von 8 - 14 m³. Bis zu 90 kg Sauna-Steine!harvia-logo48qhrL37P6kTw



Harvias Säulenofen "Glow" erfüllt selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Designer von Sauna-Inneneinrichtungen. Die stilvolle und schlanke Form des "Glow" ermöglicht ein flexibles Design der Sauna-Inneneinrichtung. Seine hohe Säulenform lässt das Gesamtbild der Sauna besonders imposant wirken, der majestätische Glow ragt wie eine Krone in der Mitte der Liegen empor.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

449,89 €



Saunaofen Harvia Cilindro E 9 kW offen Stahl

Dieser Saunaofen ist ein echtes Vielseitigkeits-Wunder: Mit seinen unterschiedlichen Varianten (offen, teilweise geschlossen und komplett geschlossen) bietet er für jeden Geschmack die passende Version.

Außerdem haben Sie die Wahl, ob Sie eine integrierte oder eine externe Steuerung bevorzugen – oder ob Ihnen eine Variante ohne Steuerung lieber ist.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

308,89 €



Saunaofen Harvia The Wall 6 kW

Kompakter Saunaofen mit Wand-Aufhängung, Edelstahl-Mantel und beleuchteten Bedien-Elementen, sehr stabil und langlebig. Für Saunen von 5 - 8 m³, inklusive Steuerung.harvia-logo48qhrL37P6kTw

Bei der Entwicklung dieses Ofens wurde großer Wert auf Funktionalität gelegt. Die stabile Bauweise, die einfache Installation und die langlebigen Komponenten sorgen für ein kompaktes und elegantes Gesamt-Paket.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

342,89 €



Saunaofen Harvia The Wall 8 kW

Bei der Entwicklung dieses Ofens wurde großer Wert auf Funktionalität gelegt. Die stabile Bauweise, die einfache Installation und die langlebigen Komponenten sorgen für ein kompaktes und elegantes Gesamt-Paket.

Dank seiner beleuchteten Steuerungs-Elemente, ist auch bei schlechten Licht-Verhältnissen stets für eine sichere, einfache und komfortable Bedienung gesorgt.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

354,89 €



Saunaofen Harvia The Wall E 6 kW

Kompakter Saunaofen mit Wand-Aufhängung und Edelstahl-Mantel, sehr stabil und langlebig. Für Saunen von 5 - 8 m³, ohne Steuerung.

Stabil und auf Langlebigkeit ausgelegt. Die einzelnen Elemente des Saunaofens werden durch eine eigene Trage-Struktur geschützt, die das Verbiegen verhindert und somit die Lebensdauer verlängert. Sowohl der innere als auch der äußere Mantel bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

244,89 €

Sauna-Öfen von Sentiotec:



Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Sentiotec bietet in allen Bereichen rund um das Thema Sauna ein breites Spektrum unterschiedlichster Produkte. Dazu gehören, neben der klassischen Sauna, auch Dampfbäder und Infrarot-Kabinen.

Aber auch „light and media“ gehört zu den Schwerpunkten von Sentiotec: Hier bekommen Sie die passenden Licht-Lösungen für Ihren Wellness-Bereich, auch Audio-Systeme stehen zur Verfügung. So genießen Sie mit allen Sinnen und können sich optimal erholen.

Bei den Sauna-Öfen bieten Ihnen zahlreiche innovative Entwicklungen die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: entspannen und wohlfühlen.

In unserem Shop haben wir uns auf die elektrischen Öfen konzentriert:

- Elektro-Öfen für die klassische „Finnische Sauna“:
Hier finden Sie in allen Größen und Formen genau den Ofen, der sowohl optisch als auch bezüglich der Leistung Ihren Ansprüchen genügt.
- Bio-Öfen bzw. Kombi-Öfen:
Diese bieten neben der finnischen Sauna auch die Möglichkeit, Ihre Sauna als Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna zu nutzen – je nach Lust und Laune.

Wir beraten Sie gerne, wenn es um die Wahl des richtigen Sauna-Ofens geht.



Saunaofen Sentiotec Nordex Next 8,0 kW ohne Steuerung

Der Nordex Next ist ein echtes Power-Paket: Auf kleinstem Raum bietet er viel Leistung und fasst eine erstaunlich große Menge an Sauna-Steinen.

Das bedeutet für Sie: Viel Leistung, wenig Platz-Bedarf – und ein tolles Sauna-Klima. Denn die große Steinmenge ermöglicht eine sanfte Hitze, die sehr angenehm und entspannend wirkt. Und genau darauf kommt es in der Sauna ja an.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

204,89 €



Saunaofen Sentiotec Nordex Next 9,0 kW inkl. Steuerung

Kompakter und leistungsstarker Saunaofen mit Edelstahl-Mantel. Inklusive Steuerung. Große Stein-Kapazität, für Saunen von 8 - 14 m³.

Der Nordex Next ist ein echtes Power-Paket: Auf kleinstem Raum bietet er viel Leistung und fasst eine erstaunlich große Menge an Sauna-Steinen. Das bedeutet für Sie: Viel Leistung, wenig Platz-Bedarf – und ein tolles Sauna-Klima.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

279,89 €



Saunaofen Sentiotec Nordex Next 9,0 kW ohne Steuerung

Kompakter und leistungsstarker Saunaofen mit Edelstahl-Mantel. Mit großer Stein-Kapazität, für Saunen von 8 - 14 m³. Ohne Steuerung.

Der Nordex Next ist ein echtes Power-Paket: Auf kleinstem Raum bietet er viel Leistung und fasst eine erstaunlich große Menge an Sauna-Steinen. Das bedeutet für Sie: Viel Leistung, wenig Platz-Bedarf – und ein tolles Sauna-Klima.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

209,89 €



Kombi Saunaofen Sentiotec Nordex Next 6,0 kW ohne Steuerung

Der Nordex Kombisaunaofen von Sawo ist gut geeignet für mittlere Saunaräume bis 6 Personen. Er findet die Verwendung als direkter Ofen aber auch als Verdampfer.

6 kW, Wandhalterung, Saunavolumen min. 5 m³, Saunavolumen max. 9 m³, Versorgungsspannung 400V 3N~, Sicherungsgröße 3 x 10, Steinmenge 18 - 22 kg, Abmessung: LxBxH = 410 x 370 x 575 mm.

389,89 €

Saunaofen Sentiotec Nordex Next 6,0 kW ohne Steuerung

Der Nordex Next ist ein echtes Power-Paket: Auf kleinstem Raum bietet er viel Leistung und fasst eine erstaunlich große Menge an Sauna-Steinen. Das bedeutet für Sie: Viel Leistung, wenig Platz-Bedarf – und ein tolles Sauna-Klima. Denn die große Steinmenge ermöglicht eine sanfte Hitze, die sehr angenehm und entspannend wirkt.

Und genau darauf kommt es in der Sauna ja an. (Saunasteine nicht im Lieferumfang enthalten)



Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

199,89 €**Saunaofen Sentiotec Nordex Next 8,0 kW inkl. Steuerung**

Der Nordex Next ist ein echtes Power-Paket: Auf kleinstem Raum bietet er viel Leistung und fasst eine erstaunlich große Menge an Sauna-Steinen. Das bedeutet für Sie: Viel Leistung, wenig Platz-Bedarf – und ein tolles Sauna-Klima. Denn die große Steinmenge ermöglicht eine sanfte Hitze, die sehr angenehm und entspannend wirkt.

Und genau darauf kommt es in der Sauna ja an. (Saunasteine nicht im Lieferumfang enthält)



Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

269,89 €**Kombi Saunaofen Sentiotec Nordex Next 8,0 kW ohne Steuerung**

Kompakter und leistungsstarker Kombi-Ofen mit Edelstahl-Mantel. Für finnische oder Dampf-Sauna von 7 - 13 m³. Ohne Steuerung.

Ob knackig heiße finnische Sauna oder feucht-warme Dampf-Sauna: Mit dem Kombi-Ofen Nordex Next haben Sie jederzeit die Wahl. So können Sie nach Lust und Laune entscheiden, nach welcher der beiden Sauna-Arten Ihnen gerade ist.

399,89**Saunaofen Sentiotec 280E 8,0 kW ohne Steuerung**

Massiver Ofen mit Abdeckung aus edlem Aluminium-Guss. Für Saunen von 7 - 12 m³. Ohne Steuerung. Schwarz.

Edles schwarz, bullige Form: Der Sentiotec 280E lässt schon erahnen, dass ordentlich Power in ihm steckt. Auf kleinstem Raum ist er in der Lage, dem Sauna-Besucher ordentlich einzuzuheizen. Dabei sorgt die Steinmenge von bis zu 20 Kilo für eine angenehme Wärme (Saunasteine nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

279,89 €**Saunaofen Sentiotec 190 9,0 kW inkl. Steuerung**

Klare Formen, stilvolle Farbgebung und schlankes Design: Dieser Ofen fügt sich perfekt in jede Sauna. Mit seiner Eleganz sorgt er für ein dezentes optisches Highlight, ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu drängen.

Dank seiner kompakten Bauweise benötigt er nur wenig Platz, die im Lieferumfang enthaltene Wand-Halterung prädestiniert ihn für kleinere und mittelgroße Saunen.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

299,89 €**Saunaofen Sentiotec Mini Z 3,0 kW inkl. Steuerung**

Ein kleine Sauna braucht einen Ofen, der besonders viel Leistung auf möglichst wenig Platz bringt.

Und genau diese Kombination bietet der "Sentiotec Mini Z": Klein und kompakt, findet er selbst in der kleinsten Sauna Platz – und wenn Sie sich für die Wand-Montage entscheiden, dann schrumpft der Platz-Bedarf sogar noch weiter.

Sie können den Saunaofen sowohl mit 230 V als auch mit 400 V betreiben.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

259,89 €

Sauna-Öfen von TylöHelo:

TYLÖHELO

Geballte Power für Ihre Sauna

2019 sind die beiden Traditions-Unternehmen Tylö und Helo fusioniert. Das Ergebnis ist eine Sauna-Historie, die ihresgleichen sucht. Helo (100 Jahre) und Tylö (70 Jahre) kennen das Thema Sauna wie kaum ein anderer Hersteller.

Dieses geballte Knowhow soll nun auch dem Kunden zugutekommen: Mit einer riesigen Produkt-Palette bietet TylöHelo alles, was man sich im Bereich Wellness vorstellen kann: Von der Sauna über das Dampfbad bis zum Infrarot-Strahler, vom Zubehör bis hin zur kompletten Sauna.

Dabei liegt der Schwerpunkt auf Langlebigkeit und Haltbarkeit: Nicht selten tauschen wir Öfen aus, die bereits 20 Jahre und mehr auf dem Buckel haben – und diese sind meistens von Tylö!

In unserem Shop haben wir uns auf die elektrischen Öfen konzentriert:

- Elektro-Öfen für die klassische „Finnische Sauna“:
Hier finden Sie in allen Größen und Formen genau den Ofen, der sowohl optisch als auch bezüglich der Leistung Ihren Ansprüchen genügt.
- Bio-Öfen bzw. Kombi-Öfen:
Diese bieten neben der finnischen Sauna auch die Möglichkeit, Ihre Sauna als Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna zu nutzen – je nach Lust und Laune.

Wir beraten Sie gerne, wenn es um die Wahl des richtigen Sauna-Ofens geht.



Saunaofen Tylö Sense Commercial 6,6 kW

Der Tylö Saunaofen Sense SK bietet Ihnen eine schnelle und sichere Wärme und ist zu dem eine Brand neue Kollektion von Saunaöfen, kombiniert elegantes Design mit der zuverlässigen Funktionalität und echte Qualität von Tylö. Sense SK schnelle und angenehme Wärme, exakte Temperaturregelung und intelligente Eco-Funktionen befreien alle Sinne. Geeignet für ein separates Steuergerät TS bzw. handelsübliche thermische Steuergeräte.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

704,00 €



Saunaofen Tylö Sense Commercial 8,0 kW

Der Tylö Saunaofen Sense SK bietet Ihnen eine schnelle und sichere Wärme und ist zu dem eine Brand neue Kollektion von Saunaöfen, kombiniert elegantes Design mit der zuverlässigen Funktionalität und echte Qualität von Tylö. Sense SK schnelle und angenehme Wärme, exakte Temperaturregelung und intelligente Eco-Funktionen befreien alle Sinne.

Lieferumfang inkl. einem Paket Saunasteine.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

797,00 €



Saunaofen Tylö Sense Elite 10 kW

Schnelles Aufheizen und eine Fernsteuerung über APP: Die „Tylö Sense Elite 10“ passt sich perfekt Ihren Bedürfnissen an. So müssen Sie nicht lange auf Ihr entspannendes Sauna-Bad warten, sondern können direkt loslegen.

Dieser Sauna-Ofen eignet sich neben der klassischen finnischen Sauna auch für die Soft-Sauna.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

2.478,00 €



Saunaofen Tylö Sense Sport 6,6 kW

Der Tylö Saunaofen Sense SK bietet Ihnen eine schnelle und sichere Wärme und ist zudem eine brandneue Kollektion von Saunaöfen, kombiniert elegantes Design mit der zuverlässigen Funktionalität und echte Qualität von Tylö.

Geeignet für ein separates Steuergerät TS bzw. handelsübliche thermische Steuergeräte.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

937,00 €



10%
auf die Anzeigen-
Erstellung
Bei Nennung
"PPS Magazin 2020"

Sie entspannen
wir schwitzen

Anzeigen und Print-Marketing

Von den Experten, die auch das Poolpowershop-Magazin erstellen.

digidesk
media solutions

+49 (0) 5246 9099110
support@digidesk.de
www.digidesk.de

PPS Code:
E0420

Anzeige



**Saunaofen Tylö Sense
Pure 6 6 kW**

Zuverlässiger und Energie-effizienter Saunaofen, inklusive Steuerung und Sauna-Steinen. Leistung: 6,6 kW. Ideal für Saunen von 5 - 9 m³.

Der Tylö Saunaofen "Sense Pure" kombiniert elegantes Design mit der zuverlässigen Funktionalität und Qualität von Tylö. Er liefert Ihnen eine schnelle und angenehme Wärme sowie eine exakte Temperatur-Regelung.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

1.272,00 €



**Saunaofen Tylö Sense
Pure 8 8 kW**

Zuverlässiger und Energie-effizienter Saunaofen, inklusive Steuerung und Sauna-Steinen. Leistung: 8,0 kW. Ideal für Saunen von 6 - 12 m³.

Der Tylö Saunaofen "Sense Pure" kombiniert elegantes Design mit der zuverlässigen Funktionalität und Qualität von Tylö. Er liefert Ihnen eine schnelle und angenehme Wärme sowie eine exakte Temperatur-Regelung.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

1.401,00 €



**Saunaofen Tylö Sense
Pure 10 10 kW**

Leistungsstarker Sauna-Ofen inklusive Steuerung und Saunasteinen. Für große Saunen von 10 - 18 m³.

Mit diesem Sauna-Ofen holen Sie das Optimum aus Ihrer Sauna. Für ein maximales Wellness-Erlebnis mit minimalen Kosten. Dieser Sauna-Ofen eignet sich neben der klassischen finnischen Sauna auch für die Soft-Sauna.

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

1.540,00 €



**Saunaofen Tylö Sense
Elite 6 6 kW**

Leistungsstarker Sauna-Ofen inklusive umfangreicher WLAN-Steuerung. Für kleine Saunen von 4 - 8 m³.

Mit dem „Tylö Sense Elite 6“ erhalten Sie einen sparsamen Sauna-Ofen, den Sie auch bequem über APP fernsteuern können. So haben Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Sauna und können diese perfekt Ihrem Tagesablauf anpassen – die Sauna ist bereit, wenn Sie es woll

Weitere Varianten dieses Ofens finden Sie bei uns im Shop

2.251,00 €

Sauna Mess-Instrumente

Sauna Thermo Hygrometer Tropfen



Sauna Thermo-/Hygrometer in außergewöhnlicher Tropfenform. Das hat nicht jeder und ist ein echter Hingucker.

22,89 €

Sauna Hygrometer Premium



Das Hygrometer befindet sich in einem Gehäuse aus Birkenholz. Die Zifferblätter sind weiß mit schwarzer Aufschrift.

39,95 €

Sauna Klimamesser Thermo-Hygro



Klimamesser 120mm, bestehend aus Thermo- und Hygrometer (Bimetall-Messgerät), Tiefe 25 mm.

21,95 €

Sauna Klimamesser Thermo-Hygrometer Nadelholz



Hochwertiges Thermo-Hygrometer. Äußerst präzise. Anzeige in 20er Schritten von 0 bis 120 Grad.

29,95 €

Sauna Sanduhr 15 min.



Der schneeweiße Sand benötigt genau 15 Minuten für einen Durchlauf, so dass Sie die abgelaufene Zeit ablesen können.

22,89 €

Sauna Hygrometer



Sehr schicke Mischung aus dunklen und hellen Tönen. Das Sauna-Hygrometer arbeitet nach dem Hair-Synth Verfahren.

29,95 €

Sauna Klimamesser Thermo- und Hygrometer mit Sanduhr



Anzeige in 20er Schritten von 0 bis 120 Grad bzw. 0 bis 100% Luftfeuchte. Die Sanduhr läuft 15 Minuten.

84,89 €

Sauna Klimamesser



Das Holzgehäuse besteht aus Birkenholz und Thermoholz. Die Mischung aus dunklen und hellen Tönen ist wirklich gut gelungen

59,95 €

**Harvia Legend Thermometer
30-90°**



Dieses edle Sauna-Thermometer ist ganz im Stil der Anzeigen in alten Flugzeugen gehalten.

49,95 €

Sauna Sanduhr



Sauna-Sanduhr 15 Minuten. Farbiger Sand. Hochwertige Qualität und trotzdem fair im Preis.

12,49 €

Hochwertige Sauna Sanduhr



Sehr schöne Sanduhr, die beidseitig verwendbar ist.

34,95 €

Sauna Sanduhr mit Speckstein



Hochwertige Sanduhr. Edel im Design. Buche und Aluminium werden bei dieser Sanduhr verwendet. Made in Sweden.

31,95 €

**Sauna Sanduhr Thermoholz mit
weißem Sand**



Drehgestell aus Thermoholz mit Geschmacks-Musterschutz. Glaszylinder mit weißem Sand. 60 x 320 x 35 mm (BxHxT).

29,95 €

Sauna LED-Thermometer



Das warme weiße Licht stammt von 27 kleinen LEDs. Die kleine Leiste sitzt direkt unter dem Polycarbonat.

119,95 €

**Sauna Sanduhr mit schwarzem
Sand**



Maße: 55 x 320 x 35 mm (BxHxT), Gewicht: ca. 320 Gramm, Laufzeit-Toleranz +/- 2 Minuten.

16,95 €

**Sauna Thermometer aus Kiefernholz
0 - 120°**



Dezent es Design, passend für jeden Saunastil. Präzise und zuverlässig bis 120°C. Die schlichte Eleganz Thermometers ist zeitlos.

19,95 €

Sauna-Steuerung - Ohne geht es nicht ...

Die meisten Saunaöfen haben keine integrierte Steuerung. Daher ist eine externe Sauna-Steuerung erforderlich. Dem Saunaofen muss über die Steuerung „gesagt“ werden, was er machen soll.

Die Standard-Modelle können den Saunaofen ein- und ausschalten, die Temperatur wählen, das Licht ein- und ausschalten. Außerdem haben die Geräte eine Heizzeitbegrenzung: In der Regel wird der Saunaofen nach 6 Stunden abgeschaltet. Diese Funktionen reichen eigentlich schon aus.

Wie gesagt: eigentlich. Denn es gibt auch Sauna-Steuerungen, die können deutlich mehr. Per Touchscreen oder Digital-Display lassen sich bequem alle Einstellungen vornehmen, bspw. die 24-Stunden-Vorwahlzeit. Aber sehen Sie selbst. Hier eine kleine Auswahl unserer Sauna-Steuerungen.

Video zur Saunasteuerung E4S Simply



PPS-Code: E1907

Saunasteuerung Sentiotec K1-4 bis 9 kW



Sauna-Steuerung mit digitalem Display und minuten-genauer Vorlauf-Zeit. Für private Öfen von 4 bis 9 kW.

204,89 €

Saunasteuerung E4S Simply Controller



Komfortable und intuitive Steuerung für die finnische Sauna. Schwarz, Echt-Glas.

866,95 €

Saunasteuerung E4S Simply Controller +



Der Controller „Mercury+“ ist eine extrem umfangreiche und dennoch sehr einfach zu bedienende Sauna-Steuerung.

902,95 €

Saunasteuerung EOS ECON



Elektronisches Steuergerät mit 24h-Echtzeit. Für Saunen mit und ohne Feuchtbetrieb. Regelbereich zwischen 30°C-70°C und 40°C-115°C. 5-Stufen-Feuchte-Taktung mit Wassermangel-Erkennung, Nachheiz- und Lüfter-Funktion.

Saunasteuerung Sentiotec K1-1 bis 9 kW



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

134,89 €

Saunasteuerung Sentiotec K1-2 bis 9 kW



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

165,89 €

Saunasteuerung Sentiotec K3 bis 9 kW für Kombisaunaofen



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

199,89 €

EOS ECON D1 (Finnisch)

9 kW - 400 V 3N AC 50 Hz

315,00 €

EOS ECON D2 (Finnisch)

9 kW, erweiterbar mit LSG - An.

329,00 €

EOS ECON H1 (Bio)

9 kW - 400 V 3N AC 50 Hz

425,00 €

EOS ECON H2 (Bio)

9 kW, erweiterbar mit LSG - An.

461,89 €

Steter Tropfen höhlt den Saunastein

Steinen sagt man nach, sie seien Zeichen der Ewigkeit. Das mag für manche Steine durchaus gelten, für Ihre Saunasteine jedoch sollte diese Ewigkeit nicht länger als 2 Jahre dauern (in gewerblichen Saunen sogar nicht länger als 1 Jahr).

Denn anders als in der Natur, sind die Steine in der Sauna extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt (Hitze – kalter Aufguss – Hitze). Dies führt dazu, dass die Steine mit der Zeit rissig werden und irgendwann sogar brechen können – und damit eine ernsthafte Gefahr für den Heizstab in Ihrer Sauna darstellen: Durch den Bruch geraten die Steine in Bewegung, rutschen nach unten und können so für eine dauerhafte Beschädigung des Heizstabes sorgen.

Zudem sind die bei Aufgüssen so beliebten Duftzusätze zwar äußerst angenehm und dank ihres Wohlfühlfaktors besonders entspannend, sie verschließen mit der Zeit aber auch die Poren der Steine. Das Aufgusswasser kann dann nicht mehr vollständig verdampfen und gelangt so an die Anschlüsse der Heizstäbe.

In beiden Fällen muss der Heizstab ausgetauscht werden – dies ist nicht nur teuer (je nach Ofentyp 40 Euro oder mehr), es macht auch aus einem entspannten Sauna-Abend eine ziemlich unentspannte Fehlersuche.

Doch defekte und teure Heizstäbe sind nicht der einzige Grund, regelmäßig die Saunasteine zu wechseln. Denn die Wärmespeicherung ist bei neuen Steinen wesentlich besser, zudem werden die Aufgüsse als deutlich weicher und angenehmer empfunden. Und genau darum geht es beim Saunabaden ja: Um weiche und angenehme Entspannung.

Saunasteine 20 kg



Aus bestem Olivin-Diabas. Eignen sich für Holz- / Elektro-Saunaöfen. Gereinigt und sofort aufgefertigt. Von Hand ausgewählt. Sauber. Amtlich untersucht und kontrolliert. Problemlos aufzusetzen. Die Steine enthalten weder Asbest noch andere gesundheits-schädliche Stoffe.

Saunasteine sollten im gewerblichen Bereich jedes Jahr und im privaten Bereich alle 2 Jahre komplett ausgetauscht werden.

21,95 €

Saunasteuerung für den Innenbereich



Komfortable und intuitive Steuerung für finnische Saunen. Mit zusätzlichem Bank-Fühler.

822,95 €

Saunasteuerung Harvia Xenio für 2,3-17 kW Öfen



Das Bedienfeld des Xenio-Steuergeräts ist eine moderne und stilvolle Schnittstelle zur Steuerung eines traditionellen Elektro-Ofens

419,89 €

Saunasteuerung Harvia Senlog CF9C für Combi Öfen



Die Senlog Combi eignet sich für die meisten Finnische-Sauna-Öfen sowie die meisten Kombi-Öfen bis zu einer Leistung von 9 kW.

154,95 €

Saunasteuerung Harvia Xenio für Combi Öfen



Komfortable Steuerung eines Kombi-Ofens und der Kombination aus Ofen und Verdampfer. Mit Touch-Bedienfeld.

489,89 €

Saunasteuerung Harvia Xafir für 2,3-11 kW Öfen



Das elegant kleine und dennoch sehr übersichtliche Touch-Bedienfeld ist spritzwasser-geschützt, robust und zuverlässig.

249,89 €

Saunasteuerung Harvia Xenio für 2,3-11 kW Öfen



Komfortable Steuerung für Heizzeit, Temperatur und Beleuchtung. Für Sauna-Öfen von 2,3 - 11 kW. Mit Touch-Bedienfeld.

339,95 €

Saunasteuerung Harvia C150 für 2,3-17 kW Öfen



Digitales Steuergerät für Saunaöfen von 3 - 17 kW. Mit bis zu 12 Stunden Vorwahlzeit. Für Montage außerhalb der Sauna.

289,89 €

Saunasteuerung Harvia Senlog CF9 für 2,3-9 kW Öfen



Die Senlog Fin CF9 zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

134,95 €

Sauna**aufguss**

Dufte schwitzen ...

Ultraspa Saunaduft Eukalyptus Saunaufguss 250 ml



❖ Weitere Variationen im Shop

Ein wohltuender und anregender Saunaduft. Angenehm für Hals und Nase. Je nach Bedarf dem Aufguss-Wasser zugeben.

10,89 €

Basispreis für 1 Liter: 39,80 €

Finnsa Menthol Ice Bits 50 g Saunaufguss



Die Menthol-Kristalle werden äußerst sparsam verwendet. Einfach einige mit Hilfe der Saunakelle auf die Saunasteine legen.

12,95 €

Basispreis für 1 kg: 259,00 €

Finnsa Saunaufguss Splash Menthol 250 ml



Mischen Sie Menthol-Splash-Liquid mit anderen Sauna- und Aromaduft-Konzentraten für einzigartige Aroma-Erlebnisse.

22,89 €

Basispreis für 1 Liter: 91,56 €

Saunaduft-Öl im 5er Set



Saunaduft-Öl im 5er Set 10 ml .
Düfte: Minze, Orange, Melisse, Fichtennadel und Eukalyptus.

13,89 €

Basispreis für 1 Liter: 277,80 €

Finnsa Duftboxen 5 fruchtig-frische Aufguss-Düfte



Genießen Sie jetzt die Finnsa-Wellness-Vielfalt in Melone, Anis-Fenchel, Granatapfel, Erdbeer-Sahne und Alge.

39,89 €

Basispreis für 1 Liter: 79,78 €



Saunatextilien

Jetzt wird's gemütlich ...

Saunamütze Lila



Ein echter Hingucker: Putzige Saunamütze mit "Öhrchen". Aus 100% Baumwolle. Farbe: Lila, mit Rentier-Muster.

29,95 €

Saunahut Prestige Schwarz Leinen Baumwolle



Was die Finnen schon lange wissen, ist hierzulande eher unbekannt: Der sinnvolle Einsatz einer Mütze während des Sauna-Gangs.

29,95 €

Opal Saunakilt Damen, weiß Stick in anthrazit



Anpassung an fast jede Körpergröße. Sehr komfortabel und praktisch ist auch die aufgesetzte Tasche mit edler Stickerei.

23,95 €

Opal Saunakilt Herren, anthrazit Stick in weiß



Stilvoller Sauna-Kilt aus 100% Baumwolle. Passt sich nahezu jeder Größe an. Anthrazit, mit weißer Stickerei.

18,95 €

Saunakissen KORI schwarz/weiss



Bequemes Sauna-Kissen mit schickem Design, Made in Finland. Maße (LxB): 40 x 22 cm. Waschbar bei 60°C.

21,89 €

Saunakissen NIMIKKO grau/weiss



Der Bezug ist mit einem schicken Muster versehen und besteht aus einer Mischung aus Leinen und Baumwolle.

22,89 €

Saunakissen Schwarz aus Leinen Baumwolle



Der Bezug aus 100% Leinen wird nicht heiß, was für den Kopf sehr angenehm ist. Durch die Füllung bleibt das Kissen in Form.

21,89 €

Saunakissen KOIVIKKO weiss/schwarz



Füllung aus Ecosoft-Fasern, feuerfest, staubfrei. Bezug aus 50% Baumwolle und 50% Leinen. Maße (LxB): 40 x 22 cm.

22,89 €

Saunakissen TUULI weiss/hellgrün



Füllung aus Ecosoft-Fasern, feuerfest, staubfrei. Bezug aus 50% Baumwolle und 50% Leinen. Maße (LxB): 40 x 22 cm.

22,89 €

Saunakissen SAUNATIKUT weiss/schwarz



Füllung aus Ecosoft-Fasern, feuerfest, staubfrei. Bezug aus 50% Baumwolle und 50% Leinen. Maße (LxB): 40 x 22 cm.

22,89 €

Saunakissen TUULI natur/schwarz



Füllung aus Ecosoft-Fasern, feuerfest, staubfrei. Bezug aus 50% Baumwolle und 50% Leinen. Maße (LxB): 40 x 22 cm.

22,89 €

Saunakissen LAKEUS natur/schwarz



Füllung aus Ecosoft-Fasern, feuerfest, staubfrei. Bezug aus 50% Baumwolle und 50% Leinen. Maße (LxB): 40 x 22 cm.

22,89 €

Bauen Sie Ihre Sauna doch einfach selber

Sie möchten Ihre Sauna selber bauen?
Kein Problem.

Zwar gibt es einiges an Zubehör, das Sie fertig kaufen sollten, weil sich der Selbstbau einfach finanziell nicht lohnt (Saunatüren sind so ein Beispiel – da kostet der Holzkauf mehr als die fertige Tür).

Alles andere für Ihr Projekt „Sauna selber bauen“ können Sie hier in dieser Kategorie beziehen. Sollten Sie Hilfe benötigen, dann sind wir natürlich für Sie da. Sie können uns über unsere kostenlose Support-Hotline anrufen, oder Sie schreiben uns unter support@poolpowershop.de eine Mail. Dritte Möglichkeit: Sie besuchen unser umfangreiches Poolpowershop-forum.de, gehen dort in die Sauna-Abteilung und stellen hier Ihre Frage. Die Community hilft Ihnen in kürzester Zeit. Sie sehen: Bei uns können Sie nicht nur gut einkaufen; auch wenn es um Service und Beratung geht, sind Sie bei uns in besten Händen.

Apropos Hände: Mehrere davon sind beim Saunabauen äußerst hilfreich.

Was haben wir eigentlich früher ohne Akkuschauber gemacht? Wir hatten dicke Schwielen in den Handinnenflächen und das Handgelenk hat geschmerzt. Und wir hatten Zeit, die man(n) auch gerne mit seinem Schraubendreher verbracht hatte – und auch musste. Mein bester Freund ist heutzutage der Akkuschauber. Er ist schnell, zuverlässig und spart eine Menge Zeit. Danke, Herr Bosch.

Hier wird übrigens ein Rollverschluss in der Farbe Weiß für die Saunatur angebracht. Der Rollverschluss sorgt mit seiner ho-

hen Spannung dafür, dass die Saunatur einrastet und fest verschlossen bleibt. Nur durch einen festen Zug lässt sich die Saunatur wieder öffnen. Dadurch ist gewährleistet, dass die warme Saunaluft auch in der Sauna-Kabine bleibt. Das spart wiederum Energie.

Am schönsten ist die Massivholzsauna: Beim Saunieren spüren Sie die Wärme, die das Holz gespeichert hat; Sie riechen die Natur; Sie atmen den unverwechselbaren Holzgeruch ein. Der regelmäßige Saunabesuch stärkt Ihre eigene Gesundheit und hält Sie fit. Schaffen Sie sich Ihre eigene Wellness-Oase und fühlen sich zu Hause wie im Urlaub ...

Wer regelmäßig sauniert, stärkt das Immunsystem und verbessert die Durchblutung, was sich positiv auf das Herz- und Kreislaufsystem auswirkt.

Auch dem Aufbau einer Sauna wird schon gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt – solange man sich nicht auf den Daumen haut.

Wir wünschen viel Spaß beim Saunabau.

Sauna-Aufbau
Video

Sauna-Lampen
finden Sie hier:



PPS-Code: E0228



Saunatür Profilholztür Fichte bronze einfach verglast



Hochwertige NEW-Sauna Profilholzüre aus nordischer Fichte. Softline Profil. Türblatt 0,55 m x 1,765 m. Rahmen: 1,85 m x 0,63 m

398,00 €

Lüftungsschieber Abluftschieber



Abluftschieber aus Holz, für eine geregelte Lüftung in Ihrer Sauna.
Maße: ca. 40 cm x 14 cm (B x H).

19,95 €

Aluminiumfolie 25 m für Saunawände



Maße: 25 Länge, 1 m breit. Stärke 0,03 mm, Breite 1000 mm. 12,36 qm=1 kg, Rolle mit 25 Metern.

49,95 €

Aluminium Selbstklebeband 100 m



Träger: Aluminiumfolie, weich, glatt. Dicke: 0,03 mm, Klebstoff: Acrylat. Abdeckung: klebstoffabweisende Polyethylenfolie.

39,95 €

Saunabank aus Erle 80 x 37 cm



Schlichte Sauna-Bank aus Roterlen-Holz, mit guter Verarbeitung, top Preis-Leistungs-Verhältnis. Maße: 80x40x37 cm

66,95 €

Sauna-Innenliege 0,61 m breit je lfd. Meter, Mindestlänge 1,00 m



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Liegen! Liegefläche aus hochwertigem Abachi-Holz. Inklusive 2 Leisten

124,95 €

Sauna-Innenliege 0,53 m breit je lfd. Meter



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Liegen! Liegefläche aus hochwertigem Abachi-Holz. Mindestlänge 1,00 m

104,95 €

Fußrost EXCLUSIV 53 x 80 cm



Aus hochwertigem Abachi mit abgerundeten Kanten. Maße: 53 x 80 cm. Schwere Ausführung, ca. 4 kg.

54,95 €

Rückenlehne 237 cm aus Abachi-Holz



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Rückenlehnen! Rückenlehne aus Abachi-Holz; Länge: 237 cm, Höhe: ca. 27 cm.

64,00 €

Zuluftgitter aus Abachi-Holz



Zuluft-Gitter aus Abachi-Holz: Für ein geregeltes Saunaklima in Ihrer Sauna. Maße: ca. 49 x 9 cm

24,95 €

Zwischenbank-Verkleidung aus Abachi-Holz. Sonderlänge



Zwischenbank-Verkleidung aus Abachi Holz Länge nach Wunsch. Holztyp: Abachi, ca. 30 cm hoch - Made in Germany!

39,95 €

Sauna Ruheliege gemuldet Made in Germany



Sehr formschöne Ruheliege für Ihren Ruhebereich. Das Kopfteil ist verstellbar. Liegefläche aus Abachi. Maße: 200 x 60 x 40 cm

209,95 €

Innenleuchte mit Glaskuppel



Für Glühbirne 40 W, spritzwassergeschützt, max. zulässige Umgebungs-Temperatur: 125°C, Spannung 230 V/50 Hz, VDE-geprüft.

34,89 €

Sauna Lampenschirm halbrund groß



Holz-Blendschirm aus bestem Sperrholz, fertig montiert, geeignet für Innenleuchte. Ohne Fassung. Maße: 23x30x16,5cm (BxHxT)

26,95 €

Sauna Farblichtgerät LED Beleuchtung



Hochwertiges aber günstiges Sauna-Farblichtgerät. Das Gehäuse besteht aus Espenholz.

159,95 €

Sehr hochwertige Ruheliege Exclusive



Liegefläche aus Abachi. Die Kopfstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 192 x 84 x 36 cm - Made in Germany.

254,95 €

DAS KOMPLETT-SET

Fasssauna Set Poolpower + Saunaofen Typ 180 + Saunasteine

Ein Raumwunder - Ihr neues Wellnessfass

Das massive, kanadische Zedernholz ist ideal für den Outdoor-Bereich und sorgt für ein fantastisches Saunaklima. Bänke und Rückenlehne nutzen die gesamte Länge des Fasses und bieten ausreichend Platz für 4 Gäste.

Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahlbändern und Edelstahlhalterungen sowie besonders tragfähige Stützbeine.

Saunagröße:

183 cm x 183 cm

Raumlänge: 137 cm

DAS SET

Mit kompletter Innenausstattung zur sofortigen Inbetriebnahme:

Der **Saunaofen Typ 180** mit integrierter Steuerung punktet mit seinem perfekten Preis-/Qualitätsverhältnis. Ein kompakter Ofen mit klarem Design.

Dazu 20 kg original finnische Saunasteine für Ihren Aufguss und der Fußboden als perfekte Abrundung.



Mehr Informationen dazu

Poolpower Setpreis

4.998,00 € inkl. MwSt

Zzgl. Frachtkosten 180,00 €
(Deutschland, ohne Inseln)



Fußboden



Saunaofen Typ 180



Saunasteine

Optional:
Regenschutz und
LED Farblichtset.



Fußwannen & Hocker

Für Ihre Füße nur das Beste!



**Fußwanne aus Lärche, 16 Liter
naturbelassen mit Einsatz**



ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben 40 cm, zwei verlängerte Dauben als Griffe. Mit Kunststoff-Einsatz.

79,89 €

Fußwanne aus Lärche, 16 Liter



ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben 40 cm, zwei verlängerte Dauben als Griffe.

69,89 €

**Fußwanne aus Lärche, 16 Liter
hygieneversiegelt**



Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, zwei verzinkte Bandstahlreifen. ca. 16 Liter Inhalt

89,89 €

**Fußwanne aus Kambala, 16 Liter-
verlängerte Dauben als Griffe**



ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben ca. 40 cm, zwei verl. Dauben als Griffe. Aus Kambala, innen & außen transp. hygieneversiegelt.

97,89 €

**Fußwanne hohe Ausführung
aus Kambala, 29 Liter**



ca. 29 Liter Inhalt, Durchm. oben ca. 43 cm, Höhe ca. 31 cm + Sockel 2,5 cm. Wasserablauf mit Standrohrventil. Hygieneversiegelt.

178,00 €

**Fußwanne hohe Ausführung
aus Kambala, 29 Liter, Clicker**



ca. 29 Liter, Durchm. oben ca. 43 cm, Höhe ca. 31 cm + Sockel 2,5 cm. Wasserablauf, innen + außen transp. Hygieneversiegelung.

178,00 €

Sauna Hocker Abachi



Praktischer Hocker für den Sauna-Bereich, Vielseitig einsetzbar. Maße (LxBxH): 45 x 45 x 41 cm.

79,95 €

Sauna Hocker Espe



Praktischer Hocker für den Sauna-Bereich, Vielseitig einsetzbar. Maße (LxBxH): 45 x 45 x 41 cm.

79,95 €

Kübel & Kellen

Edel und funktionell

Sauna-Kübel Edelstahl gebürstet, außen schwarz



Ein echter Hingucker in jeder Sauna: 4-Liter-Saunakübel. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Schwarz gehalten.

21,89 €

Sauna-Kübel Edelstahl gebürstet, außen weiß



Dezent und trotzdem auffällig ist dieser 4-Liter-Saunakübel. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Weiß gehalten.

21,89 €

Sauna-Kübel, schwarzer Holzgriff aus Edelstahl



Klassisch schön und stilvoll schlicht ist dieser 4-Liter-Saunakübel. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Silber gehalten.

21,89 €

Sauna-Kübel, schwarzer Holzgriff Edelstahl, außen Kupfer



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Kupfer gehalten.

24,95 €

Aufguss-Kelle 40 cm aus Pappelholz, mit Lederriemen



Aufgusskelle aus Pappelholz, 40 cm mit Lederriemen. Sauber gearbeitet & geschliffen, beste Qualität vom Muldenhauer-Meister.

8,89 €

Saunakelle Design aus Aluminium, mit Holzgriff



Diese wunderschöne Saunakelle aus Aluminium macht sich bestimmt gut in Ihrer Sauna. Länge: 50 cm.

14,89 €

Sauna-Kelle aus Edelstahl, außen Kupfer



Diese wunderschöne Saunakelle aus Edelstahl macht sich bestimmt gut in Ihrer schicken Sauna. Länge: 46 cm

14,95 €

Sauna-Kelle 45 cm aus Edelstahl, modernes Design



Die Saunakelle aus Edelstahl ist nicht nur praktisch, sondern auch ein optisches Highlight in jeder Sauna. Länge: 46 cm

12,95 €

PPS-Code: **K0063**

Aufguss-Kübel 5 Liter aus Lärche, hygieneversiegelt



Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, zwei verzinkte Bandstahl-Streifen, eine verlängerte Daube als Griff.

39,95 €

Sauna Aufguss-Eimer 5 Liter aus Kupfer



Ein richtiges Schmuckstück ist dieser Aufguss-Eimer aus Kupfer. Direkt aus Finnland für Sie importiert.

44,95 €

Aufguss-Saunakübel 5 Liter aus Lärche mit Kunststoff Einsatz



Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, zwei verzinkte Bandstahl-Streifen, eine verlängerte Daube als Griff.

26,95 €

Aufguss-Kübel 5 Liter aus Lärche, geflammt



Sauna-Aufgusskübel 5 Liter aus Lärchenholz. Deutlich längere Lebensdauer als z.B. Fichtenholz. Mit Daube als Griff.

37,95 €

Sauna-Eimer Design, 6 Liter hochwertiges Aluminium



Das schicke Aluminium und der gebogene Holzgriff sprechen für eine aufwendige Verarbeitung. Höhe: 18 cm (inkl. Griff 32 cm).

39,95 €

Sauna-Aufguss-Set Basic



Saunakübel 5 Liter, Saunakelle, Ultraspa Saunaduft 1 x 250 ml Eukalyptus.

39,89 €

Sauna-Aufguss-Set Comfort



Aufgusskübel 5 Liter, Aufgusskelle, Sanduhr, Baderegel-Tafel, Thermo- / Hygrometer und Sauna-Duft Eukalyptus.

69,89 €

Sauna-Aufguss-Set Profi



Saunakübel 5 Liter, Saunakelle, Sauna-Klimamesser, Sanduhr, Baderegel-Tafel, Fußwanne, Hocker und 3 x Saunaduft.

184,89 €

Natürliche Kraft tanken

Ultraspa Markenprodukte bereichern jedes Wellness-Programm und garantieren Ihnen Erholung und Entspannung pur. Vertrauen Sie dabei ganz auf die Kraft der Natur und die Wirksamkeit wertvoller Essenzen. Denn alle Ultraspa-Produkte bestehen zu 100% aus natürlichen und naturidentischen Inhaltsstoffen und kommen ganz ohne chemische Zusätze aus.

Saunaduft Herrlich anregend

Genießen Sie Ihren Sauna-Gang noch intensiver: Ultraspa Saunadüfte beflügeln nicht nur die Sinne, sondern wirken auch wohltuend auf den gesamten Atmungsapparat ein. Ihr hoher Anteil natürlicher ätherischer Öle macht sie extrem ergiebig und sorgt für beste Aufguss-Qualität. Dabei haben Sie die Wahl aus sage und schreibe 40 belebenden Duftvariationen: von Alpenkräutern über Birke und Menthol bis hin zu Zitrone-Orange.

Erhältlich in folgenden Duftvariationen:

Eukalyptus, Teebaumöl, Zitrone & Orange, Tanne, Alpenkräuter, Eisminze, Latschenkiefer, Maracuja, Anis & Fenchel, Kräutermischung, Lavendel, Menthol, Fichtennadel, Sauna Gold, Slibowitz, Kamille, Birke, Minze, Kirsche, Lemongras, Toscana Thymian, Bourbon Vanille, Meraner Apfel, Israel Grapefruit, Westindische Rose, Eisbär, Sandelholz, Jamaika Rumtopf, Heide Wacholder und Tutti Frutti

10,89 €

Packungsgröße 0,25 Liter
Basispreis für 1 Liter: 43,56 €




Japanisches Saunasalz Intensiv pflegend

Wer seiner Haut etwas Gutes tun will, sollte beim Saunen nicht auf Ultraspa Japanisches Saunasalz verzichten. Sein hoher Anteil an natürlichem Thermalsole-Salz sorgt dafür, dass der Körper während des Saunens erfrischt und die Hautfunktion spürbar verbessert wird.

Wertvolle Mineralien und natürliche Spurenelemente regen nicht nur die Schweißbildung an sondern besitzen auch einen reinigenden Peeling-Effekt. Abgestorbene Hautzellen werden schonend entfernt und die Durchblutung der Haut wird gefördert. Das Ergebnis ist ein zartes und geschmeidiges Hautbild.

8,95 €

Packungsgröße 0,25 Kg
Basispreis für 1 kg: 35,80 €



ULTRASPA

Für ein entspannteres Leben



UltraSpa Sauna Duftset Box

Zum Lieferumfang gehören 6 Saunadüfte in 250 ml Flaschen. Eine tolle Geschenk-Idee. Oder einfach nur, weil es günstiger in der Duftset Box ist. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

57,89 €

Packungsgröße 0,25 kg
Basispreis für 1 kg: 38,59 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

your pool & spa water expert



Poolwasserpflege vom Experten für kristallklares Wasser!

Vertrauen Sie Europas führendem Spezialisten für die Poolwasserpflege!



* Golden Wave Innovationspreis 2019: Preisträger in der Kategorie Wasserpflege und Chemie.

Mehr Informationen unter
www.bayrol.de

BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg
Telefon +49 89 857 01-0 · bayrol@bayrol.de · www.bayrol.de

BAYROL
your pool & spa water expert